




QUESTI SONO I MIEI GIOIELLI 2014



L'Azienda

ABBIAMO UNA SOLUZIONE PER TUTTO

La vastissima gamma dei nostri display ci consente di fornire soluzioni per tutte le esigenze. I nostri magazzini sempre molto forniti, ci permettono di consegnare i nostri prodotti molto rapidamente: la velocità insieme alla flessibilità e affidabilità sono le qualità che ci identificano come partner in grado di soddisfare ogni esigenza. L'esperienza maturata negli anni e il nostro stretto contatto con i clienti sono garanzia di prodotti raffinati e soluzioni studiate e personalizzate.

LA GESTIONE DELLA QUALITÀ

Siamo consapevoli che la qualità dei nostri prodotti e dei servizi rappresenta il fattore determinante del successo della nostra azienda. Ed è per questo che curiamo con particolare attenzione il

sistema di gestione della qualità, la più importante garanzia per i nostri clienti che sono sempre l'obiettivo principale delle nostre attività.

La nostra cura e attenzione parte dalla progettazione attraverso l'acquisto dei materiali grezzi, la produzione, la spedizione e la consulenza per l'applicazione d'uso.

RICERCA E SVILUPPO

Noi lavoriamo con obiettivi a lungo termine e sottoponiamo i nostri prodotti a regolari controlli e a test di durata. Da questi controlli eseguiti nei nostri laboratori riusciamo a trarre importanti conclusioni per l'ottimizzazione dei prodotti, in questo modo è possibile offrire costantemente i prodotti più raffinati e innovativi.




Indice

| Articolo | Pagina | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Aciled | 92 | Infoplex | 122/123 | Portapannelli Perspex | 137 |
| Aludesk | 147 | Intercambiabile Mini | 46 | Portapannelli Wing | 138 |
| Aluxbanco Plus | 145 | Intercambiabile Supreme | 54 | Poster Clamp | 90 |
| Appendini per Pannelli | 156 | Invisibile I Visibili | 141 | Poster Showboard Led | 94 |
| Arianna Info | 68 | Invisibile | 141 | Poster Showboard | 94 |
| Arianna Portabrochure | 68 | Klik-Klak Glass | 84 | Poster Snap | 90 |
| Autoadesivi Rifrangenti | 104 | Klik-Klak | 84 | Profile Techno | 148/149/150/151 |
| Automotive | 128 | Lamp | 41 | Profili Plast | 154 |
| Avenue | 80 | Lastra Piuma | 162 | Relax | 41 |
| Banner Flag | 131 | Lastre Metacrilato | 166 | Roller Bifacciale | 53 |
| Banner Stand Maxi | 134 | Lastre PVC Simona | 163 | Roller Fun | 48 |
| Banner Stand | 134 | Led Message e Brochure A4-A3-B2-B1 | 34/35/36/37/38/39/40 | Roller Gothic | 47 |
| Banner Strong | 157 | Maxi Piede | 140 | Roller Helios | 49 |
| Base Plast | 137 | Maxxi Ledbox | 89 | Roller Mammuth | 50 |
| Book | 7 | Medium Ledbox | 88 | Roller Mono | 45 |
| Bordocampo Metal e Plast | 167 | Message A2-B2 | 26/27 | Roller XXL | 51 |
| Cafè Barrier | 73 | Message A4 | 16/17 | Roll-Up The Win | 48 |
| Cavalletto Alluminio | 81 | Message e Brochure A2-B2 | 28/29/30/31 | Roll-Up Magnetic | 52 |
| Cornice Easy | 93 | Message e Brochure A3 | 22/23/24/25 | Single | 7 |
| Cornici Aluframe | 91 | Message e Brochure A4 | 18/19/20/21 | Sistema Alice | 152 |
| Crown per sospensione | 158/159/160 | Message e Brochure B1 | 32/33 | Sistema Arianna Sicurezza | 99 |
| Deluxe Brochure | 15 | Metal Depliant | 136 | Sistema Arianna | 98/99 |
| Deluxe Shelf | 14 | Metal Expo Tondo | 77 | Sistema Delta | 105/106/107 |
| Desk | 11 | Metal Expo | 77 | Sistemi di Fissaggio a Sospensione | 116/117/118/119/121 |
| Display PVC | 76 | Mini Point Led | 6 | Slim Depliant, Info | 135 |
| Distanziali Led | 120 | Mini Point | 6 | Square | 80 |
| Distanziali | 110/111/112/113/114/115 | Mono Ledbox Outdoor | 87 | Standelle | 60 |
| Double Klik-Klak | 85 | Mono Smart Ledbox | 86 | Steel Depliant | 136 |
| Eco Expo Klik-Klak | 78 | Multi Info | 8 | Stendardo Kit | 157 |
| Eco Klik-Klak | 83 | Multi Message | 95 | Stretch Frame | 92 |
| Eco Swingmaster | 81 | Nano | 5 | Stud | 156 |
| Ecodesk | 143 | New Aluxbanco | 145 | Style Klik-Klak | 2 |
| Economy Display | 59 | New Bachecca | 95 | Style Led | 2 |
| Economy Roller | 44 | New Big Totem | 71 | Super Eco Roller | 43 |
| Eliminacode Deluxe | 73 | New Bistrò | 79 | Supporti per Display | 55/56/57/58 |
| Elite | 5 | New Display PVC | 76 | Tables | 10 |
| Espositore Cavalletto | 74 | New Eliminacode | 72 | Targhe alluminio | 102/103 |
| Espositore Klik-Klak | 79 | New Ondatotem | 61 | Targhe Industry | 100/101 |
| Expo Alice | 153 | New Outdoor | 53 | Tasca Vision | 126 |
| Expo | 3 | New Promostand | 146 | Tech Roller | 46 |
| Expoplex da Banco | 124/125/126 | Note Led | 9 | The Wall | 171 |
| Expoplex da Parete | 127 | Note | 9 | Theatre | 41 |
| Farfalla | 168 | Nuovo Espositore cavalletto | 75 | Totem Alluminio | 67 |
| Filo Magazine | 135 | Nuovo Totem Arianna | 69 | Totem Ellisse | 64 |
| Fisarmonica Classic | 170 | Onda Info | 62 | Totem Luminoso | 70 |
| Flag | 131 | Ondatable Tondo | 144 | Totem Piuma | 66 |
| Flexible Led | 96 | Ondatable | 144 | Totem Prisma Quadro | 63 |
| Flexible | 96 | Opti Frame | 82 | Totem Prisma | 63 |
| Floor Acryled | 97 | Piedistallo Ellisse | 142 | Totem Quadro | 64 |
| Floor Pad | 97 | Piedistallo Tondo | 142 | Totem Tris | 65 |
| Flying Banner Accessori | 130 | Point Led | 6 | Tourist Signal | 128 |
| Flying Banner | 129 | Point | 6 | Tripole | 132 |
| Flying Base | 130 | Polionda | 164 | Tutto Targhe | 108/109 |
| Fuel Expo | 85 | Pop Desk | 147 | Universal Brochure | 12/13 |
| Gancio e Uncino | 155 | Pop-Up Polionda | 169 | Velaplex | 121 |
| Gigaflag Bifacciale | 133 | Pop-Up Quick Fix ricambi, accessori e supporti | 176 | Wall | 1 |
| Gigaflag | 133 | Pop-Up Quick Fix | 172/173/174/175 | X-Banner | 59 |
| Global | 4 | Portablister | 168 | Zick Zack | 135 |
| Info | 8 | Portapannelli Freccia | 139 | | |
| Infoboard | 42 | | | | |

Univers System

Wall

Questa struttura racchiude semplicità e versatilità; colonne autoportanti realizzate in ALL-OXY, base stilizzata in PVC HD grigio e magnetico adesivo già applicato alla struttura e da applicare alle grafiche. Due tipologie di colonne: la standard con attacco grafica singolo, special con doppio aggancio grafica. Questa soluzione consente di realizzare pareti grafiche monofacciali, modulabili a piacere, dritte o curve, a seconda del supporto grafico utilizzato. Massima dimensione grafica consentita cm.100x200, per ogni singolo modulo.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USWASTDX | Wall colonna destra in alluminio standard con 1 lato magnetico | 185 |
| USWASTSX | Wall colonna sinistra in alluminio standard con 1 lato magnetico | 185 |
| USWASP | Wall colonna in alluminio special con 2 lati magnetici | 220 |

Univers System



LED TECHNOLOGY

Style Klik-Klak

Struttura autoportante in ALL-OXY, realizzata per l'esposizione di poster sia monofacciali che bifacciali in formati standard Altezza struttura cm.180, alloggiano cornici klik-klak nei formati cm.50x70, cm.70x100, cm.100x140; optional le mensole porta-brochure in Perspex fumè (solo per monofacciale).

Style LED Technology

Struttura autoportante in ALL-OXY, realizzata per l'esposizione di poster sia monofacciali che bifacciali in formati standard Altezza struttura cm.180, alloggiano cornici klik-klak con illuminazione a led, nei formati cm.50x70, cm.70x100, cm.100x140; optional le mensole porta-brochure in Perspex fumè (solo per monofacciale).



SCHEDA TECNICA STYLE KLIK-KLAK

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------------------------------------|------|
| USST57MO | Style monofacciale dim. cm.50x70 | 362 |
| USST57BI | Style bifacciale dim. cm.50x70 | 396 |
| USST710MO | Style monofacciale dim. cm.70x100 | 396 |
| USST710BI | Style bifacciale dim. cm.70x100 | 451 |
| USST1014MO | Style monofacciale dim. cm.100x140 | 454 |
| USST1014BI | Style bifacciale dim. cm.100x140 | 546 |
| US1A4 | Mensola fumè per 1 f.to A4 | 50 |
| US2A4 | Mensola fumè per 2 f.ti A4 | 65 |
| US3A4 | Mensola fumè per 3 f.ti A4 | 82 |

SCHEDA TECNICA STYLE LED TECHNOLOGY

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|--------------|--|------|
| USSTLD57MO | Style LED monofacciale dim. cm.50x70 | 710 |
| USSTLD57BI | Style LED bifacciale dim. cm.50x70 | 1094 |
| USSTLD710MO | Style LED monofacciale dim. cm.70x100 | 963 |
| USSTLD710BI | Style LED bifacciale dim. cm.70x100 | 1585 |
| USSTLD1014MO | Style LED monofacciale dim. cm.100x140 | 1400 |
| USSTLD1014BI | Style bifacciale dim. cm.100x140 | 2438 |
| US1A4 | Mensola fumè per 1 f.to A4 | 50 |
| US2A4 | Mensola fumè per 2 f.ti A4 | 65 |
| US3A4 | Mensola fumè per 3 f.ti A4 | 82 |

Univers System

Expo

Grazie alle combinazioni di tubolari di alluminio estruso anodizzato argento, queste strutture, pratica ed elegante, soddisfa le necessità della grande distribuzione; con essa, si ha la possibilità di esporre un gran numero di messaggi pubblicitari. Viene fornita in kit di montaggio, ed è composta da montanti verticali, di sezione ellittica con piede installato, lunghezza cm.200, già pre-forati per l'ancoraggio dei tubolari orizzontali di sezione ovale; con l'ampia gamma di misure, da cm.65 a cm.200, si ottengono strutture autoportanti, utili per sostenere un pannello grafico, oppure per agganciare delle tasche portafoglio trasparenti, opportunamente dedicate, consentono una sostituzione rapida della pubblicità. Disponibili nei formati A4, sia verticali che orizzontali, A3 orizzontale, mentre per il formato A3 verticale su richiesta.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| UNIBAR200 | Montante verticale cm.200, con piede già montato + viti e tappi fissaggio | 148 |
| UNITRAV65 | Traversa orizzontale cm.65, da fissare + viti | 10 |
| UNITRAV75 | Traversa orizzontale cm.75, da fissare + viti | 11 |
| UNITRAV95 | Traversa orizzontale cm.95, da fissare + viti | 15 |
| UNITRAV100 | Traversa orizzontale cm.100, da fissare + viti | 15 |
| UNITRAV130 | Traversa orizzontale cm.130, da fissare + viti | 22 |
| UNITRAV150 | Traversa orizzontale cm.150, da fissare + viti | 22 |
| UNITRAV175 | Traversa orizzontale cm.175, da fissare + viti | 29 |
| UNITRAV200 | Traversa orizzontale cm.200, da fissare + viti | 29 |
| UNITA3HO | Tasca in Pet trasparente f.to A3 orizzontale | 18 |
| UNITA3VE | Tasca in Pet trasparente f.to A3 verticale | 18 |
| UNITA4HO | Tasca in Pet trasparente f.to A4 orizzontale | 12 |
| UNITA4VE | Tasca in Pet trasparente f.to A4 verticale | 12 |

Univers System

Global

Struttura autoportante per l'auto-distribuzione di brochure in formato A4. Realizzata in ALL-OXY, può alloggiare porta-brochure da un minimo di 12 tasche, ampliabile in ogni kit da 6 fino ad un massimo di 48 tasche. In altezza cm.170, larghezze variabili da cm 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200.



cm 170




SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------------------------------------|------|
| USGL12A4 | Global 12 tasche porta-brochure A4 | 350 |
| USGL18A4 | Global 18 tasche porta-brochure A4 | 450 |
| USGL24A4 | Global 24 tasche porta-brochure A4 | 550 |
| USGL30A4 | Global 30 tasche porta-brochure A4 | 650 |
| USGL36A4 | Global 36 tasche porta-brochure A4 | 750 |
| USGL42A4 | Global 42 tasche porta-brochure A4 | 850 |
| USGL48A4 | Global 48 tasche porta-brochure A4 | 950 |

Univers System

Nano

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD grigio, con multi-tasca contenitore a 4 formati A4 orizzontali o verticali.




SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--------------------------------------|------|
| USNANO4A4HO | Nano 4 tasche formato A4 orizzontale | 170 |
| USNANO4A4VE | Nano 4 tasche formato A4 verticale | 150 |

Elite

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD grigio, con multi-tasca contenitore, monofacciale a 3 formati A4, bifacciale a 6 formati A4.



SCHEDA TECNICA



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USELITE3A4 | Elite 3 tasche formato A4 monofacciale | 170 |
| USELITE6A4 | Elite 6 tasche formato A4 bifacciale | 220 |

Univers System

LED TECHNOLOGY

Point & Mini Point LED

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD grigio, con cornice klik-klak con illuminazione a LED, nei formati A4 e A3. Disponibili in due altezze c.ca cm. 160, Mini da c.ca cm.120.



SCHEDA TECNICA POINT LED TECHNOLOGY

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|--------------|------------------------------------|------|
| USPOTLEDA4 | Point LED alt. cm.160 f.to A4 | 230 |
| USPOTLEDA3 | Point LED alt. cm.160 f.to A3 | 290 |
| USMIPOTLEDA4 | Mini Point LED alt. cm.120 f.to A4 | 220 |
| USMIPOTLEDA3 | Mini Point LED alt. cm.120 f.to A3 | 280 |

Point & Mini Point

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD grigio, con cornice klik-klak, nei formati A4 e A3. Disponibili in due altezze c.ca cm. 160, Mini da c.ca cm.120.




SCHEDA TECNICA POINT KLIK-KLAK

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--------------------------------|------|
| USPOTA4 | Point alt. cm.160 f.to A4 | 150 |
| USPOTA3 | Point alt. cm.160 f.to A3 | 160 |
| USMIPOTA4 | Mini Point alt. cm.120 f.to A4 | 140 |
| USMIPOTA3 | Mini Point alt. cm.120 f.to A3 | 150 |

Univers System


Single

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD grigio, con staffa e contenitore in Perspex fumè nei formati standard A5, A4, A3.




SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|----------------------------------|------|
| USSGA5 | Single porta-brochure formato A5 | 130 |
| USSGA4 | Single porta-brochure formato A4 | 140 |
| USSGA3 | Single porta-brochure formato A3 | 150 |



Book

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD grigio, con staffa e ripiano in Perspex fumè di dimensioni cm. 50x36.



SCHEDA TECNICA



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|----------------------------|------|
| USBOOK | Book leggido dim. cm.50x36 | 190 |



Univers System

Info e Multi Info

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD grigio, staffa in Perspex fumè e tasca porta-messaggio trasparente disponibile nei formati A4, A3 orizzontali o verticali. MULTI INFO completa questo espositore con l'aggiunta opzionale della mensola o vaschetta porta-brochure.



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| USMSLA4 | Mensola porta-brochure formato A4 | 30 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|------|
| USVAHA4 | Vaschetta porta-brochure formato A4 | 50 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USINFOA4VE | Info porta-messaggio formato A4 verticale | 125 |
| USINFOA4HO | Info porta-messaggio formato A4 orizzontale | 125 |
| USINFOA3VE | Info porta-messaggio formato A3 verticale | 140 |
| USINFOA3HO | Info porta-messaggio formato A3 orizzontale | 140 |
| USMINFOA4VE | Multi Info porta-messaggio formato A4 verticale | 125 |
| USMINFOA4HO | Multi Info porta-messaggio formato A4 orizzontale | 125 |
| USMINFOA3VE | Multi Info porta-messaggio formato A3 verticale | 140 |
| USMINFOA3HO | Multi Info porta-messaggio formato A3 orizzontale | 140 |



Info





Multi Info

Univers System

Note

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD grigio, staffa in Perspex fumè che sostiene una cornice klik-klak nei formati A4 e A3.




SCHEDA TECNICA NOTE KLIK-KLAK

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USNOTEA4 | Note cornice klik-klak formato A4 | 140 |
| USNOTEA3VE | Note cornice klik-klak formato A3 verticale | 150 |
| USNOTEA3HO | Note cornice klik-klak formato A3 orizzontale | 150 |

LED TECHNOLOGY

Note LED

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD grigio, staffa in Perspex fumè che sostiene una cornice klik-klak illuminata a LED nei formati A4 e A3.





SCHEDA TECNICA NOTE LED TECHNOLOGY

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USNOTELEDA4 | Note cornice klik-klak LED formato A4 | 220 |
| USNOTELEDA3 | Note cornice klik-klak LED formato A3 verticale | 280 |

Univers System

Tables

Serie di tavoli realizzati in con profilo centrale in ALL-OXY, base e piano in PVC HD grigio. Disponibili in due misure, mini e standard.




SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--------------------------------------|------|
| USTBLMN | Tables Mini piano dim cm. 48x48 | 200 |
| USTBLST | Tables Standard piano dim. cm. 74x74 | 240 |

Univers System

Desk

Desk per stand ed info point, realizzato con profilo in ALL-OXY, base e piano in PVC HD grigio. Mini colonnina sul piano superiore per l'applicazione di mensola o vaschetta porta-brochure formato A4 (vendute separatamente). Di altezza c.ca cm.90, è disponibile in due larghezze da cm.98 e da cm.148.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| USMSLA4 | Mensola porta-brochure formato A4 | 30 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|------|
| USVAHA4 | Vaschetta porta-brochure formato A4 | 50 |


SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---------------------------|------|
| USDESK9835 | Desk dim cm. 98x35x90 | 400 |
| USDESK14835 | Desk XL dim cm. 148x35x90 | 500 |


Univers System

Universal Brochure


Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD, altezza cm.170 con serie di tasche porta-brochure nei formati standard A5, A4, monofacciale e bifacciale.




Portabrochure F.to A5



Portabrochure F.to A5 x 2




Portabrochure F.to A4



Univers System

MONOFACCIALI




SCHEDA TECNICA UNIVERSAL BROCHURE 3 TASCHE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USBR3A5MO | Universal brochure 3 tasche f.to A5 monofacciale | 184 |
| USBR3A4MO | Universal brochure 3 tasche f.to A4 monofacciale | 198 |
| USBR6A5MO | Universal brochure 3 tasche f.to 2xA5 monofacciale | 204 |

SCHEDA TECNICA UNIVERSAL BROCHURE 4 TASCHE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USBR4A5MO | Universal brochure 4 tasche f.to A5 monofacciale | 194 |
| USBR4A4MO | Universal brochure 4 tasche f.to A4 monofacciale | 214 |
| USBR4A5MO | Universal brochure 4 tasche f.to 2xA5 monofacciale | 222 |

BIFACCIALI



SCHEDA TECNICA UNIVERSAL BROCHURE 6 TASCHE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USBR6A5MO | Universal brochure 3+3 tasche f.to A5 bifacciale | 216 |
| USBR6A4MO | Universal brochure 3+3 tasche f.to A4 bifacciale | 246 |
| USBR6A5MO | Universal brochure 3+3 tasche f.to 2xA5 bifacciale | 258 |


SCHEDA TECNICA UNIVERSAL BROCHURE 8 TASCHE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USBR8A5MO | Universal brochure 4+4 tasche f.to A5 bifacciale | 238 |
| USBR8A4MO | Universal brochure 4+4 tasche f.to A4 bifacciale | 278 |
| USBR8A5MO | Universal brochure 4+4 tasche f.to 2xA5 bifacciale | 294 |

Univers System

Deluxe Shelf

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD, altezza cm.180 con serie di 4 vaschette contenitore o ripiani per esporre oggetti, realizzati in Perspex fumè.



Ripiano

Mensola



SCHEDA TECNICA RIPIANO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| USRIA4 | Ripiano porta-brochure formato A4 | 30 |

SCHEDA TECNICA MENSOLA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| USMEA4 | Mensola porta-brochure formato A4 | 30 |



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|--------------|---------------------------|------|
| USSHELF4RIA4 | Deluxe Shelf 4 ripiani A4 | 270 |
| USSHELF4MEA4 | Deluxe Shelf 4 mensola A4 | 270 |

Univers System

Deluxe Brochure

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD, altezza cm.180 con serie di 4 porta-brochure in Perspex fumè formato A4 singoli e doppi.



Vaschetta



Ripiano 2 x A4

SCHEDA TECNICA VASCHETTA



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|------|
| USVAA4 | Vaschetta porta-brochure formato A4 | 50 |

SCHEDA TECNICA RIPIANO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|------|
| USPBA4 | Ripiano porta-brochure formato 2xA4 | 60 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--------------------------------|------|
| USDXBR4VAA4 | Deluxe Brochure 4 vaschette A4 | 350 |
| USDXBR6PBA4 | Deluxe Brochure 3 ripiani 2xA4 | 350 |




Univers System

Message A4

Struttura autoportante in ALL-OXY, composta da base in PVC HD, altezza cm. 200 con applicati serie di cornici klik-klak monofacciali e bifacciali formato A4.

Le cornici klik-Klak consentono, grazie all'apertura facilitata, un rapido cambio immagine. Ogni cornice viene fornita completa di foglio in PVC antiriflesso a protezione dell'immagine.



Univers System

MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|----------------------------------|------|
| USMS2A4W | Message 2 klik-klak A4 verticale | 170 |
| USMS3A4W | Message 3 klik-klak A4 verticale | 180 |
| USMS4A4W | Message 4 klik-klak A4 verticale | 188 |



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------------------------------------|------|
| USMS2A4H | Message 2 klik-klak A4 orizzontale | 170 |
| USMS3A4H | Message 3 klik-klak A4 orizzontale | 180 |
| USMS4A4H | Message 4 klik-klak A4 orizzontale | 188 |

BIFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------------------------------------|------|
| USMSB4A4W | Message 2+2 klik-klak A4 verticale | 188 |
| USMSB6A4W | Message 3+3 klik-klak A4 verticale | 206 |
| USMSB8A4W | Message 4+4 klik-klak A4 verticale | 226 |



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--------------------------------------|------|
| USMSB4A4H | Message 2+2 klik-klak A4 orizzontale | 188 |
| USMSB6A4H | Message 3+3 klik-klak A4 orizzontale | 206 |
| USMSB8A4H | Message 4+4 klik-klak A4 orizzontale | 226 |


Univers System

Message A4 e Brochure


Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD, altezza cm.200 con serie di cornici klik-klak monofacciali e bifacciali formato A4 con tasche porta-brochure. Optional la vaschetta e la mensola porta-brochure fumè.





Portabrochure F.to 1/3 di A4



Portabrochure F.to A5



Portabrochure F.to A4



SCHEDA TECNICA MENSOLA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| USMEA4 | Mensola porta-brochure formato A4 | 30 |

SCHEDA TECNICA VASCHETTA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|------|
| USVAA4 | Vaschetta porta-brochure formato A4 | 50 |



Univers System

MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS2A4W1 | Message 2 klik-klak A4 + 1 brochure 1/3 A4 | 176 |
| USMS2A4W2 | Message 2 klik-klak A4 + 1 brochure A5 | 180 |
| USMS2A4W3 | Message 2 klik-klak A4 + 1 brochure A4 | 185 |



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS2A4W4 | Message 2 klik-klak A4 + 2 brochure 1/3 A4 | 184 |
| USMS2A4W5 | Message 2 klik-klak A4 + 2 brochure A5 | 195 |
| USMS2A4W6 | Message 2 klik-klak A4 + 2 brochure A4 | 200 |

MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS3A4W7 | Message 3 klik-klak A4 + 1 brochure 1/3 A4 | 186 |
| USMS3A4W8 | Message 3 klik-klak A4 + 1 brochure A5 | 190 |
| USMS3A4W9 | Message 3 klik-klak A4 + 1 brochure A4 | 194 |



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS2A4H10 | Message 2 klik-klak A4 + 2 brochure 1/3 A4 | 184 |
| USMS2A4H11 | Message 2 klik-klak A4 + 2 brochure A5 | 192 |
| USMS2A4H12 | Message 2 klik-klak A4 + 2 brochure A4 | 200 |

Univers System

MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS3A4H13 | Message 3 klik-klak A4 + 1 brochure 1/3 A4 | 186 |
| USMS3A4H14 | Message 3 klik-klak A4 + 1 brochure A5 | 190 |
| USMS3A4H15 | Message 3 klik-klak A4 + 1 brochure A4 | 194 |

SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS3A4H16 | Message 3 klik-klak A4 + 2 brochure 1/3 A4 | 192 |
| USMS3A4H17 | Message 3 klik-klak A4 + 2 brochure A5 | 200 |
| USMS3A4H18 | Message 3 klik-klak A4 + 2 brochure A4 | 210 |

MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK



BIFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS4A4H19 | Message 4 klik-klak A4 + 1 brochure 1/3 A4 | 196 |
| USMS4A4H20 | Message 4 klik-klak A4 + 1 brochure A5 | 200 |
| USMS4A4H21 | Message 4 klik-klak A4 + 1 brochure A4 | 204 |

SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMSB4A4W22 | Message 2+2 klik-klak A4 + brochure 1/3 A4 | 216 |
| USMSB4A4W23 | Message 2+2 klik-klak A4 + brochure A5 | 232 |
| USMSB4A4W24 | Message 2+2 klik-klak A4 + brochure A4 | 252 |

Univers System

BIFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMSB6A4W25 | Message 3+3 klik-klak A4 + 2 brochure 1/3 A4 | 220 |
| USMSB6A4W26 | Message 3+3 klik-klak A4 + 2 brochure A5 | 228 |
| USMSB6A4W27 | Message 3+3 klik-klak A4 + 2 brochure A4 | 238 |



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMSB4A4H28 | Message 2+2 klik-klak A4 + 4 brochure 1/3 A4 | 216 |
| USMSB4A4H29 | Message 2+2 klik-klak A4 + 4 brochure A5 | 232 |
| USMSB4A4H30 | Message 2+2 klik-klak A4 + 4 brochure A4 | 252 |

BIFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMSB6A4H31 | Message 3+3 klik-klak A4 + 2 brochure 1/3 A4 | 220 |
| USMSB6A4H32 | Message 3+3 klik-klak A4 + 2 brochure A5 | 228 |
| USMSB6A4H33 | Message 3+3 klik-klak A4 + 2 brochure A4 | 238 |



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMSB8A4H34 | Message 4+4 klik-klak A4 + 2 brochure 1/3 A4 | 240 |
| USMSB8A4H35 | Message 4+4 klik-klak A4 + 2 brochure A5 | 248 |
| USMSB8A4H36 | Message 4+4 klik-klak A4 + 2 brochure A4 | 258 |

Univers System

Message A3 e Brochure


Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD, altezza cm.200 con serie di cornici klik-klak monofacciali e bifacciali formato A3 con tasche porta-brochure. Optional la vaschetta e la mensola porta-brochure fumè.






Portabrochure F.to 1/3 di A4



Portabrochure F.to A5



Portabrochure F.to A4



SCHEDA TECNICA MENSOLA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| USMEA4 | Mensola porta-brochure formato A4 | 30 |

SCHEDA TECNICA VASCHETTA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|------|
| USVAA4 | Vaschetta porta-brochure formato A4 | 50 |



Univers System

MONOFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. | Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|----------------------------------|------|-------------|------------------------------------|------|
| USMS2A3W | Message 2 klik-klak A3 verticale | 178 | USMS2A3H | Message 2 klik-klak A3 orizzontale | 178 |
| USMS3A3W | Message 3 klik-klak A3 verticale | 192 | USMS3A3H | Message 3 klik-klak A3 orizzontale | 192 |
| | | | USMS4A3H | Message 4 klik-klak A3 orizzontale | 205 |

BIFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. | Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|------|
| USMSB4A3W | Message 2+2 klik-klak A3 verticale | 205 | USMSB4A3H | Message 2+2 klik-klak A3 orizzontale | 205 |
| USMSB6A3W | Message 3+3 klik-klak A3 verticale | 232 | USMSB6A3H | Message 3+3 klik-klak A3 orizzontale | 232 |
| | | | USMSB8A3H | Message 4+4 klik-klak A3 orizzontale | 260 |

Univers System

MONOFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS2A3W37 | Message 2 klik-klak A3 + 1 brochure 1/3 A4 | 184 |
| USMS2A3W38 | Message 2 klik-klak A3 + 1 brochure A5 | 188 |
| USMS2A3W39 | Message 2 klik-klak A3 + 1 brochure A4 | 194 |



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS2A3H40 | Message 2 klik-klak A3 + 1 brochure 1/3 A4 | 184 |
| USMS2A3H41 | Message 2 klik-klak A3 + 1 brochure A5 | 188 |
| USMS2A3H42 | Message 2 klik-klak A3 + 1 brochure A4 | 194 |

MONOFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS2A3H43 | Message 2 klik-klak A3 + 2 brochure 1/3 A4 | 192 |
| USMS2A3H44 | Message 2 klik-klak A3 + 2 brochure A5 | 200 |
| USMS2A3H45 | Message 2 klik-klak A3 + 2 brochure A4 | 210 |



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS3A3H46 | Message 3 klik-klak A3 + 1 brochure 1/3 A4 | 198 |
| USMS3A3H47 | Message 3 klik-klak A3 + 1 brochure A5 | 202 |
| USMS3A3H48 | Message 3 klik-klak A3 + 1 brochure A4 | 224 |

Univers System

BIFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMSB4A3W49 | Message 2+2 klik-klak A3 + 2 brochure 1/3 A4 | 220 |
| USMSB4A3W50 | Message 2+2 klik-klak A3 + 2 brochure A5 | 228 |
| USMSB4A3W51 | Message 2+2 klik-klak A3 + 2 brochure A4 | 238 |



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 ORIZZONTALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMSB4A3H52 | Message 2+2 klik-klak A3 + 2 brochure 1/3 A4 | 220 |
| USMSB4A3H53 | Message 2+2 klik-klak A3 + 2 brochure A5 | 228 |
| USMSB4A3H54 | Message 2+2 klik-klak A3 + 2 brochure A4 | 238 |

BIFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 ORIZZONTALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMSB4A3H55 | Message 2+2 klik-klak A3 + 4 brochure 1/3 A4 | 234 |
| USMSB4A3H56 | Message 2+2 klik-klak A3 + 4 brochure A5 | 250 |
| USMSB4A3H57 | Message 2+2 klik-klak A3 + 4 brochure A4 | 270 |




SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 ORIZZONTALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMSB6A3H58 | Message 3+3 klik-klak A3 + 2 brochure 1/3 A4 | 246 |
| USMSB6A3H59 | Message 3+3 klik-klak A3 + 2 brochure A5 | 254 |
| USMSB6A3H60 | Message 3+3 klik-klak A3 + 2 brochure A4 | 264 |

Univers System

Message B2 cm 50x70
A2 cm 42x59,4

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD, altezza cm.200 con serie di cornici klik-klak monofacciali e bifacciali formato B2 (cm.50x70) e A2 (cm.42x59,4).



Univers System

MONOFACCIALI A2-B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 - A2 cm 42x59,4 MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMS1B2W | Message 1 klik-klak B2 cm 50x70 verticale | 200 |
| USMS1B2H | Message 1 klik-klak B2 cm 70x50 orizzontale | 200 |
| USMS2B2W | Message 2 klik-klak B2 cm 50x70 verticale | 235 |

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMS2B2H | Message 2 klik-klak B2 cm 70x50 orizzontale | 235 |
| USMS1A2W | Message 1 klik-klak A2 cm 42x59,4 verticale | 188 |

BIFACCIALI A2-B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 - A2 cm 42x59,4 BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMSB2B2W | Message 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 verticale | 235 |
| USMSB2B2H | Message 1+1 klik-klak B2 cm 70x50 orizzontale | 235 |
| USMSB4B2W | Message 2+2 klik-klak B2 cm 50x70 verticale | 306 |

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMSB4B2H | Message 2+2 klik-klak B2 cm 70x50 orizzontale | 306 |
| USMSB2A2W | Message 1+1 klik-klak A2 cm 49x59,4 verticale | 210 |

Univers System


Message B2 cm 50x70 - A2 cm 42x59,4
Brochure Monofacciali

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD, altezza cm.200 con serie di cornici klik-klak monofacciali formato B2 (cm.50x70) con tasche porta-brochure. Optional la vaschetta e la mensola porta-brochure fumè.


Disponibile anche nel formato e A2 (cm.42x59,4).





Portabrochure F.to 1/3 di A4



Portabrochure F.to A5



Portabrochure F.to A4



SCHEDA TECNICA MENSOLA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| USMEA4 | Mensola porta-brochure formato A4 | 30 |

SCHEDA TECNICA VASCHETTA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|------|
| USVAA4 | Vaschetta porta-brochure formato A4 | 50 |



Univers System

MONOFACCIALI A2-B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMS1B2W61 | Message 1 klik-klak B2 cm 50x70 + 1 brochure 1/3 A4 | 208 |
| USMS1B2W62 | Message 1 klik-klak B2 cm 50x70 + 1 brochure A5 | 212 |
| USMS1B2W63 | Message 1 klik-klak B2 cm 50x70 + 1 brochure A4 | 216 |



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMS1B2H64 | Message 1 klik-klak B2 cm 70x50 + 1 brochure 1/3 A4 | 208 |
| USMS1B2H65 | Message 1 klik-klak B2 cm 70x50 + 1 brochure A5 | 212 |
| USMS1B2H66 | Message 1 klik-klak B2 cm 70x50 + 1 brochure A4 | 216 |

MONOFACCIALI A2-B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMS1B2W67 | Message 1 klik-klak B2 cm 50x70 + 2 brochure 1/3 A4 | 214 |
| USMS1B2W68 | Message 1 klik-klak B2 cm 50x70 + 2 brochure A5 | 222 |
| USMS1B2W69 | Message 1 klik-klak B2 cm 50x70 + 2 brochure A4 | 232 |



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMS1B2H70 | Message 1 klik-klak B2 cm 70x50 + 2 brochure 1/3 A4 | 214 |
| USMS1B2H71 | Message 1 klik-klak B2 cm 70x50 + 2 brochure A5 | 222 |
| USMS1B2H72 | Message 1 klik-klak B2 cm 70x50 + 2 brochure A4 | 232 |

Univers System


Message B2 cm 50x70 - A2 cm 42x59,4
Brochure Bifacciali

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD, altezza cm.200 con serie di cornici klik-klak bifacciali formato B2 (cm.50x70) con tasche porta-brochure. Optional la vaschetta e la mensola porta-brochure fumè.


Disponibile anche nel formato e A2 (cm.42x59,4).






Portabrochure F.to 1/3 di A4



Portabrochure F.to A5



Portabrochure F.to A4



SCHEDA TECNICA MENSOLA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| USMEA4 | Mensola porta-brochure formato A4 | 30 |

SCHEDA TECNICA VASCHETTA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|------|
| USVAA4 | Vaschetta porta-brochure formato A4 | 50 |


Univers System

BIFACCIALI A2-B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMS2B2W73 | Message 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 + 2 broch. 1/3 A4 | 250 |
| USMS2B2W74 | Message 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 + 2 broch. A5 | 258 |
| USMS2B2W75 | Message 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 + 2 broch. A4 | 268 |



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 70x50 ORIZZONTALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMS2B2H76 | Message 1+1 klik-klak B2 cm 70x50 + 2 broch. 1/3 A4 | 250 |
| USMS2B2H77 | Message 1+1 klik-klak B2 cm 70x50 + 2 broch. A5 | 258 |
| USMS2B2H78 | Message 1+1 klik-klak B2 cm 70x50 + 2 broch. A4 | 268 |

BIFACCIALI A2-B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMSB2B2W79 | Message 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 + 4 broch. 1/3 A4 | 264 |
| USMSB2B2W80 | Message 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 + 4 broch. A5 | 280 |
| USMSB2B2W81 | Message 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 + 4 broch. A4 | 300 |




SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 70x50 ORIZZONTALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMSB2B2H82 | Message 1+1 klik-klak B2 cm 70x50 + 4 broch. 1/3 A4 | 264 |
| USMSB2B2H83 | Message 1+1 klik-klak B2 cm 70x50 + 4 broch. A5 | 280 |
| USMSB2B2H84 | Message 1+1 klik-klak B2 cm 70x50 + 4 broch. A4 | 300 |


Univers System

Message B1 cm 70x100 & Brochure


Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD, altezza cm.200 con serie di cornici klik-klak monofacciali e bifacciali formato B1 (cm.70X100) con tasche porta-brochure. Optional la vaschetta e la mensola porta-brochure fumè..





Portabrochure F.to 1/3 di A4



Portabrochure F.to A5



Portabrochure F.to A4



SCHEDA TECNICA MENSOLA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| USMEA4 | Mensola porta-brochure formato A4 | 30 |

SCHEDA TECNICA VASCHETTA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|------|
| USVAA4 | Vaschetta porta-brochure formato A4 | 50 |



Univers System

MONOFACCIALE B1 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B1 cm 70x100 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS1B1W | Message 1 klik-klak B1 cm 70x100 verticale | 220 |

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMS1B1W85 | Message 1 klik-klak B1 cm 70x100 + 1 broch.1/3 A4 | 228 |
| USMS1B1W86 | Message 1 klik-klak B1 cm 70x100 + 1 broch.A5 | 232 |
| USMS1B1W87 | Message 1 klik-klak B1 cm 70x100 + 1 broch. A4 | 252 |

BIFACCIALI B1 KLIK-KLAK





SCHEDA TECNICA MESSAGE B1 cm 70x100 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USMSB2B1W | Message 1+1 klik-klak B1cm 70x100 verticale | 276 |


| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USMS2B1W88 | Message 1+1 klik-klak B1 cm 70x100 + 2 broch. 1/3 A4 | 290 |
| USMS2B1W89 | Message 1+1 klik-klak B1 cm 70x100 + 2 broch. A5 | 298 |
| USMS2B1W90 | Message 1+1 klik-klak B1 cm 70x100 + 2 broch. A4 | 308 |

LED Message e Brochure A4 - A3 - B2 - B1

Struttura autoportante in ALL-OXY, base in PVC HD, altezza cm.200 con serie di cornici klik-klak luminose a LED monofacciali e bifacciali, nei formati standard, con tasche porta-brochure. Optional la vaschetta e la mensola porta-brochure fumè.



| SCHEDA TECNICA MENSOLA | | |
|------------------------|-----------------------------------|------|
| Codice art. | Descrizione | L.P. |
| USMEA4 | Mensola porta-brochure formato A4 | 30 |



| SCHEDA TECNICA VASCHETTA | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------|
| Codice art. | Descrizione | L.P. |
| USVAA4 | Vaschetta porta-brochure formato A4 | 50 |



LED MONOFACCIALE A4



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--------------------------------------|------|
| USLED2A4W | Led Message 2 klik-klak A4 verticale | 450 |
| USLED3A4W | Led Message 3 klik-klak A4 verticale | 600 |
| USLED4A4W | Led Message 4 klik-klak A4 verticale | 750 |



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USLED2A4W91 | Led Message 2 klik-klak A4 + 1 brochure 1/3 A4 | 457 |
| USLED2A4W92 | Led Message 2 klik-klak A4 + 1 brochure A5 | 462 |
| USLED2A4W93 | Led Message 2 klik-klak A4 + 1 brochure A4 | 466 |

LED BIFACCIALE A4



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USLEDB4A4W | Led Message 2+2 klik-klak A4 verticale | 750 |
| USLEDB6A4W | Led Message 3+3 klik-klak A4 verticale | 1050 |
| USLEDB8A4W | Led Message 4+4 klik-klak A4 verticale | 1350 |



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USLEDB4AW94 | Led Message 2+2 klik-klak A4 + 2 brochure 1/3 A4 | 764 |
| USLEDB4AW95 | Led Message 2+2 klik-klak A4 + 2 brochure A5 | 772 |
| USLEDB4AW96 | Led Message 2+2 klik-klak A4 + 2 brochure A4 | 782 |

LED MONOFACCIALI A4



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USLED2A4W97 | Led Message 2 klik-klak A4 + 2 brochure 1/3 A4 | 464 |
| USLED2A4W98 | Led Message 2 klik-klak A4 + 2 brochure A5 | 472 |
| USLED2A4W99 | Led Message 2 klik-klak A4 + 2 brochure A4 | 482 |

SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|--------------|--|------|
| USLED3A4W100 | Led Message 3 klik-klak A4 + 1 brochure 1/3 A4 | 608 |
| USLED3A4W101 | Led Message 3 klik-klak A4 + 1 brochure A5 | 612 |
| USLED3A4W102 | Led Message 3 klik-klak A4 + 1 brochure A4 | 616 |

BIFACCIALI A4



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|---------------|--|------|
| USLEDB4A4W103 | Led Message 2+2 klik-klak A4 + 4 brochure 1/3 A4 | 778 |
| USLEDB4A4W104 | Led Message 2+2 klik-klak A4 + 4 brochure A5 | 794 |
| USLEDB4A4W105 | Led Message 2+2 klik-klak A4 + 4 brochure A4 | 814 |

SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|---------------|--|------|
| USLEDB6A4W106 | Led Message 3+3 klik-klak A4 + 2 brochure 1/3 A4 | 1064 |
| USLEDB6A4W107 | Led Message 3+3 klik-klak A4 + 2 brochure A5 | 1072 |
| USLEDB6A4W108 | Led Message 3+3 klik-klak A4 + 2 brochure A4 | 1082 |

LED MONOFACCIALI A3



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A3 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--------------------------------------|------|
| USLED2A3W | Led Message 2 klik-klak A3 verticale | 578 |
| USLED3A3W | Led Message 3 klik-klak A3 verticale | 792 |



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A3 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|--------------|--|------|
| USLED2A3W109 | Led Message 2 klik-klak A4 + 1 brochure 1/3 A4 | 586 |
| USLED2A3W110 | Led Message 2 klik-klak A4 + 1 brochure A5 | 590 |
| USLED2A3W111 | Led Message 2 klik-klak A4 + 1 brochure A4 | 594 |
| USLED2A3W112 | Led Message 2 klik-klak A4 + 1 brochure 2 x A5 | 596 |

LED BIFACCIALI A3



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A3 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USLEDB4A3W | Led Message 2+2 klik-klak A3 verticale | 1006 |
| USLEDB6A3W | Led Message 3+3 klik-klak A3 verticale | 1434 |



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A3 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|---------------|--|------|
| USLEDB4A3W113 | Led Message 2+2 klik-klak A4 + 2 brochure 1/3 A4 | 1020 |
| USLEDB4A3W114 | Led Message 2+2 klik-klak A4 + 2 brochure A5 | 1028 |
| USLEDB4A3W115 | Led Message 2+2 klik-klak A4 + 2 brochure A4 | 1038 |
| USLEDB4A3W116 | Led Message 2+2 klik-klak A4 + 2 brochure 2 x A5 | 1042 |

LED MONOFACCIALI B2



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B2 cm 50x70 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USLED1B2W | Led Message 1 klik-klak B2 cm 50x70 verticale | 534 |
| USLED2B2W | Led Message 2 klik-klak B2 cm 50x70 verticale | 918 |



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B2 cm 50x70 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|--------------|---|------|
| USLED1B2W117 | Led Mess. 1 klik-klak B2 cm 50x70 + 1 broch. 1/3 A4 | 542 |
| USLED1B2W118 | Led Mess. 1 klik-klak B2 cm 50x70 + 1 broch. A5 | 546 |
| USLED1B2W119 | Led Mess. 1 klik-klak B2 cm 50x70 + 1 broch. A4 | 550 |

LED BIFACCIALI B2



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B2 cm 50x70 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| USLEDB2B2W | Led Message 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 verticale | 918 |
| USLEDB4B2W | Led Message 2+2 klik-klak B2 cm 50x70 verticale | 1686 |



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B2 cm 50x70 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|---------------|---|------|
| USLEDB2B2W120 | Led Mess. 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 + 2 broch. 1/3 A4 | 932 |
| USLEDB2B2W121 | Led Mess. 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 + 2 broch. A5 | 940 |
| USLEDB2B2W122 | Led Mess. 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 + 2 broch. A4 | 950 |

LED MONOFACCIALI B2



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B2 cm 50x70 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|--------------|---|------|
| USLED1B2W123 | Led Mess. 1 klik-klak B2 cm 50x70 + 2 broch. 1/3 A4 | 548 |
| USLED1B2W124 | Led Mess. 1 klik-klak B2 cm 50x70 + 2 broch. A5 | 556 |
| USLED1B2W125 | Led Mess. 1 klik-klak B2 cm 50x70 + 2 broch. A4 | 566 |

LED MONOFACCIALI B1



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B1 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USLED1B1W | Led Message 1 klik-klak B1 cm 70x100 verticale | 772 |

LED BIFACCIALI B2



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B2 cm 50x70 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|---------------|---|------|
| USLEDB2B2W126 | Led Mess. 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 + 4 broch. 1/3 A4 | 946 |
| USLEDB2B2W127 | Led Mess. 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 + 4 broch. A5 | 962 |
| USLEDB2B2W128 | Led Mess. 1+1 klik-klak B2 cm 50x70 + 4 broch. A4 | 982 |

LED BIFACCIALI B1



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B1 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| USLEDB2B1W | Led Message 1+1 klik-klak B1 cm 70x100 verticale | 1394 |

LED MONOFACCIALI B1



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B1 cm 70x100 VERTICALE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|--------------|--|------|
| USLED1B1W129 | Led Message 1 klik-klak B1 cm 70x100 + 1 brochure 1/3 A4 | 780 |
| USLED1B1W130 | Led Message 1 klik-klak B1 cm 70x100 + 1 brochure A5 | 784 |
| USLED1B1W140 | Led Message 1 klik-klak B1 cm 70x100 + 1 brochure A4 | 788 |

LED BIFACCIALI B1



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B1 cm 70x100 VERTICALE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|---------------|--|------|
| USLEDB2B1W132 | Led Message 1+1 klik-klak B1 cm 70x100 + 2 brochure 1/3 A4 | 1408 |
| USLEDB2B1W133 | Led Message 1+1 klik-klak B1 cm 70x100 + 2 brochure A5 | 1416 |
| USLEDB2B1W134 | Led Message 1+1 klik-klak B1 cm 70x100 + 2 brochure A4 | 1426 |

Univers System

Theatre

Struttura autoportante in ALL-OXY, altezza cm.200, adatta ad alloggiare un TV LCD da 42" e 50" in versione 16:9.

E' composta da pali verticali di sezione ellittica e traverse orizzontali a sezione ovale. Monitor escluso.

cm 200



SCHEDA TECNICA THEATRE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--------------------------------|------|
| USTH42 | Theatre struttura + TV LCD 42" | 360 |
| USTH50 | Theatre struttura + TV LCD 50" | 380 |

Relax

Panchina realizzata con fiancate massicce in acciaio verniciato color antracite a polveri epossidiche e quindi adatta per esterni, provviste con fori di fissaggio. Doghe del sedile e dello schienale, realizzate con profilo ellittico in ALL-OXY lunghezza cm 141 con profondità seduta di cm 45 circa, altezza schienale cm 40 circa, leggermente inclinato per una seduta più confortevole.



SCHEDA TECNICA RELAX

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---------------------------|------|
| RELAX | Panchina Relax in ALL-OXY | 750 |

Lamp

Plafoniera realizzata con profilo ellittico in ALL-OXY, lunghezza cm 50 circa, completa di agganci e cavo acciaio per sospensione. LED ad alta efficienza completa di alimentatore a 24V.




SCHEDA TECNICA RELAX

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--------------------------------------|------|
| LAMP50 | Plafoniera Lamp cm 50 + alimentatore | 216 |

Infoboard

Infoboard mono e bifacciale

Struttura autoportante realizzata con profili ALL-OX, adatta per alloggiare cornici klik-klak nei formati standard cm.50x70 e cm.70x100, disponibile nelle versioni monofacciale e bifacciale. Il prodotto viene fornito imballato semi-assemblato, insieme ad un foglio illustrativo ed elementi di montaggio.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | Misure conf. cm. | L.P. |
|--------------|--|------------|---------|------------------|------|
| MTUIB200TB2 | Porta poster klik-klak dim. cm. 50x70 monof. | 50x70 | 8,0 | 66x178x7 | 215 |
| MTUIB200TB1 | Porta poster klik-klak dim. cm. 70x100 monof. | 70x100 | 11,0 | 87x178x7 | 250 |
| MTUIB200CNB2 | Porta poster klik-klak dim. cm. 50x70 bifacc. | 50x70 | 9,5 | 66x178x7 | 252 |
| MTUIB200CNB1 | Porta poster klik-klak dim. cm. 70x100 bifacc. | 70x100 | 13,75 | 87x178x7 | 315 |

Super Eco Roller

Super Eco Roller

Roll-up autoavvolgente, in alluminio anodizzato silver, realizzato in unica misura da cm 80x200, versione estremamente alleggerita ed essenziale, con barra superiore con chiusura a pinza e biadesivo nel posizionamento inferiore.

E' adatto per tutte quelle realizzazioni usa e getta, dove il prezzo è l'unico punto di forza.

Sacca economica in TNT in tessuto compresa nel prezzo.




SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. supporto cm. | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| SUECOR080 | Roll-up monof. SuperEco cm. 80x200 | 80x205 | 10x10x90 | 1,7 | 30 |

Economy Roller

Economy Roller

Roll-up economico monofacciale in alluminio Silver, disponibile in tre dimensioni: asta verticale frazionata in tre parti con elastico interno, sistema di aggancio grafica, inferiore mediante biadesivo, superiore con asta con chiusura a pinza. Sacca compresa nel prezzo.




SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. supporto cm. | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| ECOROLL60 | Roll-up monof cm.60x160 | 60x160 | 10x10x70 | 1,8 | 30 |
| ECOROLL85 | Roll-up monof cm.85x200 | 85x205 | 10x10x90 | 2,3 | 40 |
| ECOROLL100 | Roll-up monof cm.100x200 | 100x205 | 10x10x105 | 2,8 | 50 |
| ECOROLL120 | Roll-up monof cm.120x200 | 120x205 | 10x10x125 | 3,3 | 60 |

Roller Mono

Roller Mono

Roll-up monofacciale in alluminio Silver, disponibile in tre dimensioni: asta verticale frazionata in tre parti con elastico interno, sistema di aggancio grafica, inferiore mediante biadesivo, superiore con asta con chiusura a pinza. Sacca compresa nel prezzo.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. supporto cm. | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| ROLLERM085 | Roll-up monof cm.85x200 | 85x205 | 11x11x90 | 3,0 | 60 |
| ROLLERM0100 | Roll-up monof cm.100x200 | 100x205 | 11x11x105 | 3,8 | 70 |
| ROLLERM0120 | Roll-up monof cm.120x200 | 120x205 | 11x11x125 | 4,5 | 80 |

Tech Roller

Tech Roller

Roll-up monofacciale realizzato in alluminio anodizzato silver, autoavvolgente, misura unica da cm. 85x200, con aggancio grafica superiore con barra a pinza e ancoraggio inferiore mediante biasivo. Dalle linee morbide e gradevoli, questo articolo trova spazio in tutte quelle situazioni dove anche l'estetica ha la sua importanza. La comoda sacca per il trasporto è compresa nel prezzo.



SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. supporto cm. | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| TECHR085 | Tech roll-up monof. cm. 85x200 | 85x205 | 10x10x95 | 2,8 | 75 |

Intercambiabile Mini

Intercambiabile Mini

I ROLL UP INTERCAMBIABILI di questa serie si evidenziano per una qualità ed una tecnologia molto elevata. La serie mini unisce una linea accattivante ad una semplicità nel cambio della grafica attraverso delle fasce adesive sfilabili.

SCHEMA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | Dim. cm. | Peso | L.P. |
|-------------|---|-----------|--------|------|
| INTMINI85 | Intercambiabile roll-up Mini cm. 85x215 | 18x11x91 | Kg 4,1 | 170 |
| INTMINI100 | Intercambiabile roll-up Mini cm. 100x215 | 18x11x106 | Kg 4,2 | 200 |
| FASCETTA85 | Fascette ricambio pezzi10, lungh. cm. 85 | | | 40 |
| FASCETTA100 | Fascette ricambio pezzi10, lungh. cm. 100 | | | 40 |



Roller Gothic

Roller Gothic

Roll-up monofacciale in alluminio Silver, placche laterali cromate, disponibile in tre dimensioni: asta verticale frazionata in tre parti con elastico interno, sistema di aggancio grafica, inferiore mediante biadesivo, superiore con asta con chiusura a pinza. Sacca compresa nel prezzo.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|---------------------------|-------------|----------|------|
| GOTHIC85 | Roller Gothic cm. 85x200 | 13x13x92 | Kg 3,6 | 87 |
| GOTHIC100 | Roller Gothic cm. 100x200 | 13x13x106 | Kg 4,1 | 98 |
| GOTHIC120 | Roller Gothic cm. 120x200 | 13x13x126 | Kg 4,6 | 110 |

Roller Fun

Roller Fun

Tradizionale roll-up monofacciale, realizzato in alluminio anodizzato argento, con cover laterali in materiale plastico antiurto, disponibile con cover di colore silver. Disponibile nella dimensione di cm.85x200. sacca di trasporto compresa nel prezzo.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| ROLLFUNSIL | Roll-up Fun dim cm 85x200 colore silver | 100 |



Roll Up The Win

Roll Up The Win

Roll-up monofacciale composto da cassa centrale in alluminio anodizzato silver, con piede di sostegno cromo lucido. La caratteristica principale di questo prodotto è l'asta verticale telescopica che permette di variare l'altezza da cm. 160 a cm. 225, in un'unica larghezza da cm. 85. Sistema di aggancio grafica, mediante biadesivo sul lato inferiore, con asta a pinza sul lato superiore. Sacca compresa nel prezzo.



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | Dimens. grafica cm. | L.P. |
|-------------|--|---------------------|------|
| WIN85 | Roll-up monofacciale regolabile cm. 85 | 85x160/225 | 85 |



Roller Helios

Roller Helios

Roll-Up monofacciale, design pulito e moderno, trova collocazione in ogni ambiente; fissaggio della grafica mediante biadesivo,. È disponibile nelle misure da cm.85, cm.100, cm.120 e cm.150, altezza cm.200. sacca di trasporto compresa nel prezzo.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| HELIOS85 | Roll-up Helios monofacciale dim cm.85x200 | 160 |
| HELIOS100 | Roll-up Helios monofacciale dim cm.100x200 | 180 |
| HELIOS120 | Roll-up Helios monofacciale dim cm.120x200 | 215 |
| HELIOS150 | Roll-up Helios monofacciale dim cm.150x200 | 283 |

Roller Mammuth

Roller Mammuth



Nuovo roll-up monofacciale di taglia full size XL. Struttura in alluminio Silver, è disponibile nell'unica larghezza da cm.200; le barre verticali telescopiche, dispongono dei punti di arresto al fine di ottenere 4 diverse altezze: cm.200, cm.220, cm.250 e cm.300. La sacca imbottita, in dotazione, facilita le operazioni di trasporto.

cm 300

cm 250

cm 220

cm 200



cm 200


SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|--|----------|------|
| ROLLMMT200 | Roll-Up Mammut dim cm. 200x200/220/250/300 | 10 | 372 |

Roll-Up XXL

Roll-Up XXL

Roll-up monofacciale in alluminio anodizzato Silver, con finiture cromo lucido; aste verticali, sezionate in tre segmenti, con elastico interno; sistema di aggancio grafica, inferiore, mediante biadesivo, superiore, con asta con chiusura a pinza. Sacca compresa nel prezzo.



TIPOLOGIA:
Monofacciale

DIMENSIONI:

cm. 150x200

cm. 180x200

cm. 200x200

cm. 240x200


SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. supporto cm. | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| ROLLXXL150 | Roll-up XXL cm. 150x200 | 150x205 | 16x16x160 | 8,5 | 260 |
| ROLLXXL180 | Roll-up XXL cm. 180x200 | 180x205 | 16x16x190 | 9,5 | 285 |
| ROLLXXL200 | Roll-up XXL cm. 200x200 | 200x205 | 16x16x210 | 10,5 | 350 |
| ROLLXXL240 | Roll-up XXL cm. 240x200 | 240x205 | 16x16x252 | 12,5 | 400 |

Roll-Up Magnetic

Roll-Up Magnetic

Roll-up monofacciale in alluminio Silver, con particolari finiture in cromo lucido. Aste verticali sezionate in tre segmenti con elastico di tenuta. Fissaggio della grafica con biadesivo, nella parte inferiore, asta superiore con chiusura a pinza; nella medesima sono alloggiati dei magneti che permettono di agganciare le grafiche in sequenza. Sacca compresa nel prezzo.



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | Dim. supporto cm. | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. cad |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|
| ROLMAG85 | Roll-up Magnetic cm. 85x200 | 85x205 | 14x14x90 | 5,6 | 100 |
| ROLMAG100 | Roll-up Magnetic cm. 100x200 | 100x205 | 14x14x105 | 6,5 | 140 |
| ROLMAG120 | Roll-up Magnetic cm. 120x300 | 120x305 | 14x14x125 | 7,5 | 190 |

New Outdoor

Roll-Up per esterni

New Outdoor

Nuova struttura bifacciale autoavvolgente per esterni. È composta dalla cassa contenitore in alluminio anodizzato argento, piedi di generose dimensioni cromati e scomponibili, asta verticale sezionata in tre elementi con gruppo molle adatto per scaricare l'energia del vento. È disponibile in tre dimensioni: larghezze cm.80,100 e 120, tutte di altezza cm.200.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|---|----------|------|
| NEWOUT80 | New outdoor roll-up per esterni dim. cm.80 X 200 | 14 | 460 |
| NEWOUT100 | New outdoor roll-up per esterni dim. cm.100 X 200 | 16,50 | 520 |
| NEWOUT120 | New outdoor roll-up per esterni dim. cm.120 X 200 | 20 | 660 |



Roller Bifacciale

Roller Bifacciale

Roll-up bifacciale in alluminio Silver, disponibile in tre dimensioni; asta verticale frazionata in tre parti con elastico interno, aggancio grafica mediante biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.



SCHEDA TECNICA




| Codice art. | Descrizione | Dim. supporto cm. | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| ROLLERBI85 | Roll-up bifacc. cm.85x203 | 85x208 | 20x11x90 | 5,0 | 100 |
| ROLLERBI100 | Roll-up bifacc. cm.100x203 | 100x208 | 20x11x105 | 5,5 | 115 |
| ROLLERBI120 | Roll-up bifacc. cm.120x203 | 120x208 | 20x11x125 | 6,0 | 140 |



Intercambiabile Supreme

Roller Supreme

Roll-up monofacciale in alluminio Silver, placche laterali cromate; aste verticale sezionate in tre elementi, fascette adesive scorrevoli per il fissaggio della grafica. Disponibili in quattro misure, sacca di trasporto compresa nel prezzo. Optional il faretto da 50 watt e l'asta verticale telescopica.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. supporto cm. | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|--|-------------------|-------------|----------|------|
| INTSUPRE85 | Roll-up monof cm.85x215 | 85x220 | 23x11x94 | 4,5 | 260 |
| INTSUPRE100 | Roll-up monof cm.100x215 | 100x220 | 23x11x109 | 5,2 | 290 |
| INTSUPRE120 | Roll-up monof cm.120x215 | 120x220 | 23x11x127 | 5,6 | 335 |
| INTSUPRE150 | Roll-up monof cm.150x215 | 150x220 | 23x11x157 | 7,6 | 420 |
| FASCETTA85 | Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.85 | | | | 40 |
| FASCETTA100 | Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.100 | | | | 40 |
| FASCETTA120 | Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.120 | | | | 50 |
| FASCETTA150 | Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.150 | | | | 50 |
| POLETWIST | Asta verticale telescopica cm 215 | | | | 35 |

HydroSol®

- Stampa solvent
- eco-solvent

FILM SINTETICO BIANCO My190

Film sintetico antistrappo in polipropilene, bianco, finitura satin, spessore 190 My.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|-----------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| SINTPA91 | bianco | satinata | 190 | 91,4 | 30 | 178 |
| SINTPA106 | bianco | satinata | 190 | 106,7 | 30 | 208 |
| SINTPA137 | bianco | satinata | 190 | 137,2 | 30 | 267 |
| SINTPA152 | bianco | satinata | 190 | 152,4 | 30 | 297 |

POLIESTERE BIANCO PER ROLL-UP My155

Film in poliestere bianco, finitura satin, spessore 155 My.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|--------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| ROLPETEC091 | bianco | satinata | 155 | 91,4 | 30 | 323 |
| ROLPETEC0127 | bianco | satinata | 155 | 127 | 30 | 449 |
| ROLPETEC0152 | bianco | satinata | 155 | 152,4 | 30 | 539 |

POLIESTERE BIANCO RETRO GRIGIO PER ROLL-UP FINITURA LUCIDA E OPACA

Film in poliestere bianco, finitura lucida e opaca, retro grigio stop-light.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|---------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| ROLPETSLMA91 | bianco | opaca | 165 | 91,4 | 30 | 380 |
| ROLPETSLMA106 | bianco | opaca | 165 | 106,7 | 30 | 442 |
| ROLPETSLMA127 | bianco | opaca | 165 | 127 | 30 | 527 |
| ROLPETSLMA152 | bianco | opaca | 165 | 152,4 | 30 | 630 |
| ROLPETSLGL91 | bianco | lucida | 155 | 91,4 | 30 | 380 |
| ROLPETSLGL106 | bianco | lucida | 155 | 106,7 | 30 | 442 |
| ROLPETSLGL127 | bianco | lucida | 155 | 127 | 30 | 527 |

POLIESTERE BIANCO RETRO GRIGIO PER POP-UP FINITURA LUCIDA E OPACA

Film in poliestere bianco, finitura lucida e opaca, retro grigio stop-light.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|---------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| POPPETSLMA91 | bianco | opaca | 290 | 91,4 | 30 | 585 |
| POPPETSLMA127 | bianco | opaca | 290 | 127 | 30 | 812 |
| POPPETSLGL91 | bianco | lucida | 280 | 91,4 | 30 | 585 |
| POPPETSLGL106 | bianco | lucida | 280 | 106,7 | 30 | 682 |
| POPPETSLGL127 | bianco | lucida | 280 | 127 | 30 | 812 |



HydroSol®

- Stampa solvent
- eco-solvent

POLIESTERE BIANCO STAMPA BIFACCIALE

Supporto in poliestere bianco, finitura opaca, spessore 195 My, stampabile ambo i lati.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Lato stampa | | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|------------|--------|----------|-------------|-------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | fronte | retro | | Hcm | Lmt | |
| PETSLMA91D | bianco | opaca | Si | Si | 195 | 91,4 | 30 | 514 |
| PETSLMA12D | bianco | opaca | Si | Si | 195 | 127 | 30 | 715 |



POLIESTERE TRASPARENTE LUCIDO

Supporto in poliestere trasparente, finitura lucida, spessore 142 My.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|------------|-------------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| PETCLGL137 | trasparente | lucida | 142 | 137,2 | 30 | 464 |
| PETCLGL152 | trasparente | lucida | 142 | 152,4 | 30 | 516 |



POLIESTERE FINITURA A SPECCHIO

Supporto in poliestere specchio, finitura lucida, spessore 119 My.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|-------------|----------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| PETMIRGL127 | specchio | lucida | 119 | 127 | 30 | 537 |



POLIESTERE BACKLIGHT My165 OPACO

Supporto in poliestere traslucido per retroilluminabili, front print, finitura opaca, spessore 165 My.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|--------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| BALIMA165106 | bianco | opaca | 165 | 106 | 30 | 418 |
| BALIMA165137 | bianco | opaca | 165 | 137,2 | 30 | 541 |
| BALIMA165152 | bianco | opaca | 165 | 152,4 | 30 | 602 |



POLIESTERE BACKLIGHT My 200 LUCIDO

Supporto in poliestere traslucido per retroilluminabili, front print finitura lucida, spessore 200 My.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|--------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| BALIGL200106 | bianco | lucida | 200 | 106 | 30 | 422 |
| BALIGL200137 | bianco | lucida | 200 | 137,2 | 30 | 539 |
| BALIGL200152 | bianco | lucida | 200 | 152,4 | 30 | 598 |

Supporti per Display • Roll Up • Pop Up

HydroSol® • Stampa solvent • eco-solvent

POLIESTERE BACKLIGHT 215 My OPACO

Supporto in poliestere traslucido per retroilluminabili, front print finitura opaca, spessore 215 My.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|--------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| BALIMA215127 | bianco | opaca | 215 | 127 | 30 | 549 |
| BALIMA215137 | bianco | opaca | 215 | 137,2 | 30 | 593 |
| BALIMA215152 | bianco | opaca | 215 | 152,4 | 30 | 659 |



Stop-Light Goffrato

HydroSol® • Stampa solvent • eco-solvent

POLIESTERE BIANCO RETRO GRIGIO PER POP-UP FINITURA GOFFRATA MY 385

Film in poliestere bianco, finitura goffrata, retro grigio stop-light. Superficie estremamente resistente al graffio. Non necessita la laminazione.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|---------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| POPPETSLGR90 | Bianco | Goffrata | 385 | 90 | 20 | 468 |
| POPPETSLGR134 | Bianco | Goffrata | 385 | 134 | 20 | 697 |



Poliesteri speciali autoadesivi

HydroSol® **Takite** Stampa solvent • eco-solvent
si attaccano e si staccano sui vetri
senza lasciare traccia di colla

POLIESTERE ADESIVO BIANCO My148 OPACO

Supporto in poliestere con adesivo bianco "attacca-stacca" bianco, finitura matt, spessore 148 My.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| PETADBI914 | bianco | opaca | 148 | 91,4 | 30 | 396 |
| PETADBI137 | bianco | opaca | 148 | 137,2 | 30 | 594 |




POLIESTERE ADESIVO TRASPARENTE My 141 LUCIDO

Supporto in poliestere trasparente, adesivo "attacca-stacca", finitura lucida, spessore 141 My.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|------------|-------------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| PETADCL91 | trasparente | lucida | 141 | 91,4 | 30 | 394 |
| PETADCL137 | trasparente | lucida | 141 | 137,2 | 30 | 585 |



HydroJet Stampa Dye-Pigment

FILM SINTETICO BIANCO My180

Film sintetico antistrappo in polipropilene, bianco, finitura satin, spessore 180 My

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|-----------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| SINTPG91 | bianco | satinata | 180 | 91,4 | 30 | 139 |
| SINTPG106 | bianco | satinata | 180 | 106,7 | 30 | 163 |
| SINTPG127 | bianco | satinata | 180 | 127 | 30 | 195 |



POLIESTERE BIANCO RETRO GRIGIO PER ROLL-UP FINITURA OPACA My190

Film in poliestere bianco, finitura opaca, retro grigio stop-light.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|---------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| S.LIGHT19091 | bianco | opaca | 190 | 91,4 | 30 | 418 |
| S.LIGHT190107 | bianco | opaca | 190 | 106,7 | 30 | 488 |
| S.LIGHT190127 | bianco | opaca | 190 | 127 | 30 | 581 |



POLIESTERE BIANCO RETRO GRIGIO PER POP-UP FINITURA OPACA My310

Film in poliestere bianco, finitura opaca, retro grigio stop-light.

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|--------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| S.LIGHT31091 | bianco | opaca | 310 | 91,4 | 20 | 407 |



POLIESTERE BACKLIGHT My185 OPACO

Supporto in poliestere traslucido per retroilluminabili, front print, finitura opaca, spess. 185 My

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|--------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| PJBACK185107 | bianco | opaca | 185 | 106,7 | 30 | 354 |
| PJBACK185127 | bianco | opaca | 185 | 127 | 30 | 414 |
| PJBACK185152 | bianco | opaca | 185 | 152 | 30 | 590 |



FILM DI LAMINAZIONE FINITURA EFFETTO GOFFRATO

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Finitura | Collante | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|-----------|----------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| ORA21050 | goffrata | Solvente | 70 | 95 | 50 | 314 |
| ORA21050 | goffrata | Solvente | 70 | 105 | 50 | 347 |
| ORA21050 | goffrata | Solvente | 70 | 130 | 50 | 429 |

X Banner

X Banner

Struttura autoportante adatta a sostenere un banner pvc; realizzato in fibra di vetro, grazie alla flessibilità, garantisce una omogenea tensionatura del supporto. Due dimensioni disponibili, con sacca di trasporto compresa nel prezzo.




SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. supporto cm. | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| XBA616 | Xbanner cm.60x160 | 60x160 | 4x6x105 | 1,2 | 20 |
| XBA820 | Xbanner cm.80x200 | 80x200 | 4x6x105 | 1,5 | 25 |

Economy Display

Economy Display

Struttura autoportante in alluminio Silver, composta da base incrociata, stelo verticale sezionato in due segmenti innestabili tra loro e barre orizzontali autoadesive. Due misure disponibili, sacca in tnt compresa nel prezzo.



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | Dim. supporto cm. | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| ECODY60180 | Ecodisplay dim cm. 60x180 | 60x180 | 12x4x106 | 1,0 | 50 |
| ECODY80200 | Ecodisplay dim cm. 80x200 | 80x200 | 12x4x106 | 1,2 | 60 |

Standelle

Standelle

Struttura monofacciale in alluminio Silver, composta da due barre orizzontali con chiusura a pinza, asta verticale e più piede di sostegno. Tappi di chiusura laterali e piedini regolabili. Sacca rigida compresa nel prezzo.

Disponibile anche bifacciale.



BIFACCIALE



SCHEDA TECNICA STANDELLE MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | Dim. supporto cm. | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| STANDEL60 | Standelle monof. cm.60x180 | 60x180 | 10x10x90 | 2,5 | 37 |
| STANDEL75 | Standelle monof. cm.75x200 | 75x200 | 10x10x90 | 3,0 | 45 |
| STANDEL80 | Standelle monof. cm.80x200 | 80x200 | 10x10x90 | 3,0 | 47 |
| STANDEL90 | Standelle monof. cm.90x200 | 90x200 | 10x10x105 | 3,0 | 50 |
| STANDEL100 | Standelle monof. cm.100x200 | 100x200 | 10x10x105 | 3,5 | 55 |

SCHEDA TECNICA STANDELLE BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | Dim. supporto cm. | Dimens. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| DOPPIOEL90 | Standelle bifacc. cm.90x200 | 90x200 | 10x10x105 | 3,5 | 90 |
| DOPPIOEL100 | Standelle bifacc. cm.100x200 | 100x200 | 10x10x105 | 4,0 | 100 |

New Ondatotem

Mini-Midi-Maxi

New Ondatotem

Gradevole totem realizzato in polionda bianco, di sezione ellittica, semplice da personalizzare, per uso da interni. La forma particolare lo rende adattabile ad ogni ambiente ed esigenza. Grazie al geniale sistema ad incastro, Ondatotem è facilmente smontabile per agevolare le operazioni di personalizzazione e trasporto. Tre le dimensioni disponibili: larghezze cm. 67, cm.100 e cm.130, tutte di altezza cm. 200.





SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | Dim. grafica cm. | L.P. |
|-----------|----------------------------------|------------------|------|
| NOT620 | New Ondatotem bianco cm. 67x200 | 67x199 | 72 |
| NOT1020 | New Ondatotem bianco cm. 100x200 | 101x199 | 120 |
| NOT1320 | New Ondatotem bianco cm. 130x200 | 135x199 | 190 |

Onda Info

Onda Info

Realizzato in polipropilene alveolare, questa struttura riprende per grandi linee la struttura Ondatotem, con l'aggiunta di una pannellatura piana. Grazie a questa combinazione, questo totem bifacciale, risulta essere più versatile e utilizzabile per diversi scopi; evidenziare un brand, con l'aggiunta di tasche portabrocure o semplicemente come pannello informativo. È composto in un unico blocco, tagliato e inciso al laser, gli incastri assicurano una curvatura regolare e naturale. Disponibile in due formati, entrambi di altezza 200 cm.




SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--|------|
| 0I1033 | Ondainfo dim cm. (100+33)x200 senza tasche | 170 |
| 0I1063 | Ondainfo dim cm. (100+63)x200 senza tasche | 170 |
| TYW230 | Portabrocure f.to A4 verticale | 16 |

Totem Prisma

Totem Prisma

Grazie alle proprietà del polipropilene alveolare, prende forma PRISMA, novità assoluta tra i totem ultraleggeri. Di colore bianco, di spessore mm.5, è completamente personalizzabile ed è composto da 3 prismi a base triangolare con lati di dimensioni (circa) cm. 49x66, cm. 66x66 e cm. 99x66, innestati tra loro mediante incastrati realizzati al laser. Viene fornito in kit, smontato e aperto per facilitare le operazioni di grafica e di trasporto. Per i più esigenti, oltre alla sacca in nylon tessuto (solo per dimensione 50x66), è possibile avere delle tasche portabrochure nei formati A4 e A5.



SCHEDA TECNICA


| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|---------------|---|------|
| PRISMATRIS50 | Totem prisma 3 lati cm. 50x66 | 84 |
| PRISMATRIS66 | Totem prisma 3 lati cm. 66x66 | 108 |
| PRISMATRIS100 | Totem prisma 3 lati cm. 99x66 | 168 |
| TYW230AD | Tasca portabrochure adesiva f.to A4 | 16 |
| TYW160AD | Tasca portabrochure adesiva f.to A5 | 11 |
| SACCA XL | Sacca in tessuto (solo per dim. cm 50x66) | 50 |



Totem Prisma Quadro

Totem Prisma Quadro

È un'ulteriore versione tra i totem ultraleggeri ideati con il polipropilene alveolare. Di colore bianco, spessore mm. 5, è composto da tre moduli, a base quadrata, che si incastrano tra loro mediante degli appositi incastrati realizzati con tecnologia laser. Viene fornito in kit, smontato e aperto, con lati di dimensioni cm. 49x66 e cm. 74x66. All'occorrenza è possibile applicare delle tasche portabrochure di formato A4 e A5. Optional la sacca XXL (solo per dimensione cm 49x66).



SCHEDA TECNICA


| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|------------|---|------|
| PRISMAQU50 | Totem Prisma Quadro 4 lati da cm.49x66 | 108 |
| PRISMAQU75 | Totem Prisma Quadro 4 lati da cm.74x66 | 144 |
| TYW230AD | Tasca portabrochure adesiva f.to A4 | 16 |
| TYW160AD | Tasca portabrochure adesiva f.to A5 | 11 |
| SACCA XL | Sacca in tessuto (solo per dim. cm 50x66) | 50 |



Totem Quadro & Totem Ellisse

Totem Quadro Totem Ellisse

Queste due strutture da interno, realizzate in polipropilene alveolare, si inseriscono tra i formati XL. Si ottengono mediante il taglio e incisione al laser. Personalizzabili, grazie al loro imponente formato, risultano di forte impatto visivo. Perfettamente stabili e leggere, tutte di altezza cm. 200, il TOTEM QUADRO ha lati di larghezza cm.100, mentre l'ELLISSE raggiunge la larghezza di cm.140. Per facilitare il trasporto e le successive decorazioni, vengono fornite smontate in kit di montaggio; il successivo assemblaggio dei lati e delle chiusure, superiore e inferiore, è facilitato dal biadesivo fornito in dotazione.




SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---------------------------|------|
| TOTQUA1020 | Totem Quadro cm. 100X200 | 192 |
| TOTELL1520 | Totem Ellisse cm. 140X200 | 180 |

Totem Tris

Totem Tris

TOTEM TRIS segue la voglia di sfruttare a pieno le ampie possibilità del polipropilene alveolare. Dalle linee pulite e definite, questo totem ha un'altezza di circa cm.200, con lati da circa cm.50, 66 e cm.100 per il TRIS MAX. Di colore bianco, completamente personalizzabile, offre anche la possibilità di poter applicare, con biadesivo, delle tasche trasparenti nei formati A4 e A5. Viene fornito in kit, aperto e smontato per facilitare l'applicazione delle grafiche. Su richiesta per quantitativi, è possibile fornirli in altre misure.



SCHEDA TECNICA


| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| TRISSX | Totem tris semplice lati cm.50 altezza cm.199 | 66 |
| TRISMDSX | Totem tris midi senza tasche lati cm.66 altezza cm.199 | 83 |
| TRIMASSX | Totem tris maxi senza tasche lati cm.100 altezza cm.199 | 132 |
| TYW230AD | Tasca portabrocure adesiva f.to A4 | 16 |
| TYW160AD | Tasca portabrocure adesiva f.to A5 | 11 |

Totem Piuma

Totem Piuma

Questo prodotto, si propone come un'ulteriore alternativa di pannellistica da interno. Viene realizzato completamente con lastra piuma bianca di spessore mm.15 ed composto da due piedi che si incastrano, mediante due cesellature create sul pannello. Tre larghezze disponibili: cm. 60, 75 e 100 tutte di altezza cm.200. Soluzione economica, leggera, completamente personalizzabile da entrambi i lati.

A richiesta, per quantitativi, formati personalizzati.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | Dim. cm. | Peso | L.P. |
|-------------|-------------------------|-------------|---------|------|
| TOTPIUMA60 | Totem piuma cm. 60x200 | 60x200x1,5 | Kg. 3 | 110 |
| TOTPIUMA75 | Totem piuma cm. 75x200 | 75x200x1,5 | Kg. 3,5 | 138 |
| TOTPIUMA100 | Totem piuma cm. 100x200 | 100x200x1,5 | Kg. 4,7 | 176 |


Totem Alluminio

Totem Alluminio


Struttura essenziale e lineare in alluminio anodizzato argento, con pannello in pvc espanso di spessore 5 mm.; facile da montare e smontare e quindi riutilizzabile. Disponibile nelle misure standard ed a richiesta anche in misure particolari, per la sua semplicità può essere usato in versione monofacciale e bifacciale, in entrambi i casi il modello non cambia.

Sono disponibili in quattro versioni di piedi diversi.

A richiesta, per quantitativi, formati personalizzati.



Piede Tubo quadro



Piede Perspex

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TOTAL620 | Totem alluminio piede Dibond dim. cm. 60x200 | 194 |
| TOTAL720 | Totem alluminio piede Dibond dim. cm. 70x200 | 204 |
| TOTAL820 | Totem alluminio piede Dibond dim. cm. 80x200 | 216 |
| TOTAL1020 | Totem alluminio piede Dibond dim. cm. 100x200 | 230 |
| TOTAL1520 | Totem alluminio piede Dibond dim. cm. 150x200 | 310 |
| TOTAL620PX | Totem alluminio piede Perspex dim. cm. 60x200 | 194 |
| TOTAL720PX | Totem alluminio piede Perspex dim. cm. 70x200 | 204 |
| TOTAL820PX | Totem alluminio piede Perspex dim. cm. 80x200 | 216 |
| TOTAL1020PX | Totem alluminio piede Perspex dim. cm. 100x200 | 230 |
| TOTAL1520PX | Totem alluminio piede Perspex dim. cm. 150x200 | 310 |
| TOTAL620TQ | Totem alluminio piede tubo quadro dim. cm. 60x200 | 194 |
| TOTAL720TQ | Totem alluminio piede tubo quadro dim. cm. 70x200 | 204 |
| TOTAL820TQ | Totem alluminio piede tubo quadro dim. cm. 80x200 | 216 |
| TOTAL1020TQ | Totem alluminio piede tubo quadro dim. cm. 100x200 | 230 |
| TOTAL1520TQ | Totem alluminio piede tubo quadro dim. cm. 150x200 | 310 |
| TOTAL620CC | Totem alluminio piede mezzaluna dim. cm. 60x200 | 194 |
| TOTAL720CC | Totem alluminio piede mezzaluna dim. cm. 70x200 | 204 |
| TOTAL820CC | Totem alluminio piede mezzaluna dim. cm. 80x200 | 216 |
| TOTAL1020CC | Totem alluminio piede mezzaluna dim. cm. 100x200 | 230 |
| TOTAL1520CC | Totem alluminio piede mezzaluna dim. cm. 150x200 | 310 |



Piede Dibond



Piede Mezzaluna

Arianna Info e Arianna Portabrochure

Arianna Info

Nuova struttura informativa in alluminio anodizzato silver, disponibile nelle larghezze cm.35 e cm.70, in una unica altezza di cm.200. È suddivisa in due parti: nella superiore è prevista l'inserimento di poster illustrativi o informativi, facilmente intercambiabili, protetti da un foglio di pvc; nella parte inferiore, sono installati dei contenitori porta brochure in f.to A5 (cm.15 x 21). Entrambe le soluzioni sono disponibili monofacciali e bifacciali.



cm 160

**Arianna
Portabrochure**



cm 35

cm 100



cm 70

**Arianna
Info**

Arianna Portabrochure

Totem autoportante per la distribuzione di depliant e cataloghi al pubblico. Monofacciale o bifacciale è disponibile in altezza di cm.160, nelle larghezze di cm. 35 e cm.70. Telaio e pannellatura interamente in alluminio anodizzato silver, sorrette da una base in metallo pesante. Le tasche ospitano cataloghi in f.to A5 (cm.15 x 21).

cm 35

SCHEDA TECNICA ARIANNA PORTABROCHURE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| NTPO35MO | Arianna porta broch. monof. dim cm. 35x200 8 tasche f.to A5 | 650 |
| NTPO70MO | Arianna porta broch. monof. dim cm. 70x200 16 tasche f.to A5 | 1022 |
| NTPO35BI | Arianna porta broch. bifac. dim cm. 35x200 16 tasche f.to A5 | 777 |
| NTPO70BI | Arianna porta broch. bifac. dim cm. 35x200 32 tasche f.to A5 | 1274 |
| NTBROCHURE | Porta brochure 2 box formato A5 in PX trasparente | 31 |

SCHEDA TECNICA ARIANNA INFO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| NTIN35MO | Totem Arianna info monof. cm.35x200 4 tasche f.to A5 | 658 |
| NTIN70MO | Totem Arianna info monof. cm.70x200 8 tasche f.to A5 | 1000 |
| NTIN35BI | Totem Arianna info bif. cm.35x200 8 tasche f.to A5 | 720 |
| NTIN70BI | Totem Arianna info bif. cm.70x200 16tasche f.to A5 | 1125 |
| NTBROCHURE | Porta brochure 2 box formato A5 in PX trasparente | 31 |

Nuovo Totem Arianna

Nuovo Totem Arianna

Nuova struttura bifacciale autoportante che va a completare la già esistente serie Arianna. Il nuovo look moderno, hi tech offre una gradevole alternativa come complemento d'arredo o come segnaletica esterna. Completamente modulabile per un cambio della grafica molto semplice. La gamma si completa con l'ampia scelta di misure.



| B \ H | 300 | 420 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1200 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1400 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1600 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1800 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2000 | • | • | • | • | • | • | • |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Misure Telaio mm. | L.P. |
|-------------|-------------------|------|
| NTA100X30 | 1000X300 | 225 |
| NTA120X30 | 1200X300 | 315 |
| NTA140X30 | 1400X300 | 330 |
| NTA160X30 | 1600X300 | 345 |
| NTA180X30 | 1800X300 | 360 |
| NTA200X30 | 2000X300 | 390 |
| NTA100X42 | 1000X420 | 330 |
| NTA120X42 | 1200X420 | 360 |
| NTA140X42 | 1400X420 | 390 |
| NTA160X42 | 1600X420 | 420 |
| NTA180X42 | 1800X420 | 450 |
| NTA200X42 | 2000X420 | 480 |
| NTA100X50 | 1000X500 | 360 |
| NTA120X50 | 1200X500 | 390 |
| NTA140X50 | 1400X500 | 435 |
| NTA160X50 | 1600X500 | 480 |
| NTA180X50 | 1800X500 | 495 |
| NTA200X50 | 2000X500 | 540 |
| NTA100X60 | 1000X600 | 400 |
| NTA120X60 | 1200X600 | 450 |
| NTA140X60 | 1400X600 | 510 |

NUOVO TOTEM ARIANNA

| Codice art. | Misure Telaio mm. | L.P. |
|-------------|-------------------|------|
| NTA160X60 | 1600X600 | 540 |
| NTA180X60 | 1800X600 | 570 |
| NTA200X60 | 2000X600 | 630 |
| NTA100X70 | 1000X700 | 450 |
| NTA120X70 | 1200X700 | 525 |
| NTA140X70 | 1400X700 | 585 |
| NTA160X70 | 1600X700 | 630 |
| NTA180X70 | 1800X700 | 660 |
| NTA200X70 | 2000X700 | 720 |
| NTA100X85 | 1000X850 | 540 |
| NTA120X85 | 1200X850 | 615 |
| NTA140X85 | 1400X850 | 690 |
| NTA160X85 | 1600X850 | 750 |
| NTA180X85 | 1800X850 | 810 |
| NTA200X85 | 2000X850 | 855 |
| NTA100X100 | 1000X1000 | 600 |
| NTA120X100 | 1200X1000 | 720 |
| NTA140X100 | 1400X1000 | 810 |
| NTA160X100 | 1600X1000 | 870 |
| NTA180X100 | 1800X1000 | 960 |
| NTA200X100 | 2000X1000 | 1000 |

Totem Luminoso

Totem Luminoso

Totem con impianto luminoso dotato di cornici a scatto che permettono di cambiare il materiale pubblicitario facilmente. Si può semplicemente aprire il profilo anteriore per cambiare il poster.

Il prodotto è imballato ma non assemblato insieme ad un semplice foglio illustrativo. È fornito insieme ad un cavo elettrico di due metri fornito di un attacco per presa elettrica.

Ogni unità ha un'apertura per l'aerazione. Un cardine di PVC su un lato e la copertura magnetica rendono facile la sostituzione del poster. Tutte le unità hanno superato il test CE/UL PAT e sono fornite con i loro certificati.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | Misure conf. cm. | L.P. |
|--------------|---|------------|---------|------------------|------|
| MTUTTM001000 | Totem luminoso dim. cm. 65x172 bifacciale | 60x170 | 28,0 | 67x175x8 | 590 |
| MTUTTM002000 | Totem luminoso dim. cm. 75x172 bifacciale | 70x170 | 31,0 | 77x175x8 | 652 |
| MTUTTM003000 | Totem luminoso dim. cm. 85x172 bifacciale | 80x170 | 37,0 | 87x175x8 | 800 |

New Big Totem

New Big Totem non luminoso Bifacciale


Big totem si propone quale strumento di immediata comunicazione visiva. Bifacciale non luminoso, di sezione ellittica, è ideale per la realizzazione di grandi insegne, si adatta facilmente alle diverse esigenze della clientela grazie alla combinazione di profilati estrusi in alluminio e pannelli in Pvc. Viene fornito in kit di montaggio, che comprende oltre ai profili in alluminio, i pannelli in Pvc espanso e la base in Pvc integrale realizzata nei colori nero o grigio.



1. Inserire bullone nell'apposita scanalatura interna




2. Fissare le traversine di sostegno



3. Fissare la base alla barra in alluminio con l'apposito bullone. Serrare completamente tutti i bulloni.



4. Inserire i pannelli nelle apposite guide.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. pannelli cm | L.P. |
|-------------|--|------------------|------|
| TOTS60200 | Totem bifacciale, base PVC nera misure esterne cm. 60x200 | 57x200 | 400 |
| TOTS80200 | Totem bifacciale, base PVC nera misure esterne cm. 80x200 | 80x200 | 450 |
| TOTS100200 | Totem bifacciale, base PVC nera misure esterne cm. 100x200 | 100x200 | 500 |
| TOTS60200G | Totem bifacciale, base PVC grigia misure esterne cm. 60x200 | 57x200 | 400 |
| TOTS80200G | Totem bifacciale, base PVC grigia misure esterne cm. 80x200 | 80x200 | 450 |
| TOTS100200G | Totem bifacciale, base PVC grigia misure esterne cm. 100x200 | 100x200 | 500 |

New Eliminacode


New Eliminacode

Questo sistema, indispensabile per grandi spazi, permette di convogliare il flusso di persone in percorsi obbligati, o semplicemente delimita aree non accessibili al pubblico. Due tipologie disponibili: la prima con piantana e colonna in finitura acciaio satinato con nastro nero retrattile lunghezza cm. 200 circa; la seconda con piantana e colonna con finitura cromo lucido con cordone fisso, rosso o blu, di lunghezza cm. 150 circa.

In optional è disponibile, per la tipologia a nastro, una tasca il Perspex trasparente f.to A4 verticale o orizzontale, sorretta mediante staffa dedicata.



lunghezza nastro



staffa e tasca portamessaggio



SCHEDA TECNICA

| Codice Articolo | Descrizione | Colore Nastro/Corda | L.P. cad. |
|-----------------|---|---------------------|-----------|
| ELCD | Elimina code h cm. 90 nastro mt. 2 | Nero | 125 |
| ELCDCR | Elimina code h cm. 90 corda mt. 1,5 | Rosso | 200 |
| ELCDCB | Elimina code h cm. 90 corda mt. 1,5 | blu | 200 |
| ELCDA4V | Staffa + tasca Perspex f.to A4 verticale (solo per elimina code a nastro) | | 32 |
| ELCDA4HO | Staffa + tasca Perspex f.to A4 orizzontale (solo per elimina code a nastro) | | 32 |

Cafe' Barrier

Cafè Barrier

Questa struttura racchiude le stesse funzionalità di un normale elimina code; la gestione di flussi di persone con in più la possibilità di posizionare un banner pubblicitario di dimensioni cm 130x70. Completamente in cromo lucido è composta da una piantana con colonna con ghiera a quattro agganci per il posizionamento di barre di diametro mm. 32 con aggancio a moschettoni.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---------------------------------|------|
| CAFEBASE | Piantana + colonna cromo lucido | 180 |
| CAFEPOLE | Barra orizzontale cromo lucido | 40 |

| | |
|----------------|-------|
| Asola | cm.11 |
| Spazio grafica | cm.70 |
| Asola | cm.11 |
| cm.130 | |

Eliminacode Deluxe

Eliminacode Deluxe

Efficace sistema per convogliare il flusso di persone, con nastro autoavvolgente di lunghezza mt.3. Ogni colonnina è dotata di 3 agganci per consentire l'unione l'uno con l'altro, lineare o ad angolo. Disponibile nei colori nero, rosso, blu e grigio.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--------------------------------------|------|
| ELDLXNE | New Eliminacode Deluxe nastro nero | 204 |
| ELDLXRO | New Eliminacode Deluxe nastro rosso | 204 |
| ELDLXBL | New Eliminacode Deluxe nastro blu | 204 |
| ELDLXBL | New Eliminacode Deluxe nastro grigio | 204 |

Espositore Cavalletto

Espositore Cavalletto

In tante misure, è il modo ideale per comunicare direttamente sul punto vendita: negozi, supermercati, e centri commerciali.

PER STANDS E FIERE

Versatile maneggevole, è adatto per stand, nelle fiere, convegni, congressi e manifestazioni sportive.

DOVUNQUE

I suoi utilizzi sono infiniti: cinema, teatri, edicole, ecc.

Si può usare per applicare manifesti già stampati ma anche direttamente come supporto per pellicole adesive.




SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Colore | Spess. | Quantità min. | L.P. |
|--------------|-----------------------------------|--------|--------|---------------|------|
| EX15X20/5 | Cavalletto in polionda cm 15x20 | Bianco | mm.5 | 37 | 5 |
| EX17.5X25/5 | Cavalletto in polionda cm 17,5x25 | Bianco | mm.5 | 22 | 7 |
| EX20X30/5 | Cavalletto in polionda cm 20x30 | Bianco | mm.5 | 20 | 8 |
| EX24X35/5 | Cavalletto in polionda cm 24x35 | Bianco | mm.5 | 12 | 9 |
| EX30X40/5 | Cavalletto in polionda cm 30x40 | Bianco | mm.5 | 10 | 12 |
| EX35X50/5 | Cavalletto in polionda cm 35x50 | Bianco | mm.5 | 8 | 14 |
| EX50X70/10 | Cavalletto in polionda cm 50x70 | Bianco | mm.10 | 1 | 44 |
| EX70X100/10 | Cavalletto in polionda cm 70x100 | Bianco | mm.10 | 1 | 66 |
| EX100X140/10 | Cavalletto in polionda cm 100x140 | Bianco | mm.10 | 1 | 110 |

Nuovo Espositore Cavalletto

Nuovo Espositore Cavalletto

Realizzato in polipropilene alveolare bianco, grazie alla sua linea gradevole, è una valida alternativa all'espositore a cavalletto classico. Tagliato e inciso al laser è di facile utilizzo; l'asta centrale lo trattiene aperto e richiuso è di minimo ingombro. Decorabile a piacere con pellicole autoadesive prespaziate o stampate in digitale.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Spess. | L.P. |
|-------------|--|--------|------|
| EUCAV5070 | Nuovo cavalletto in polionda dim cm. 50x70 | mm.10 | 44 |
| EUCAV70100 | Nuovo cavalletto in polionda dim cm. 70x100 | mm.10 | 66 |
| EUCAV100140 | Nuovo cavalletto in polionda dim cm. 100x140 | mm.10 | 110 |

Display PVC

Display PVC

Cavalletto prodotto in pvc espanso bianco di spessore 5 mm. Semplice ed essenziale, facile da utilizzare, incernierato nella parte superiore, si apre con un semplice gesto e richiuso è di minimo ingombro. Pronto per essere decorato con grafiche digitali oppure con scritte prespaziate. Disponibile solo di colore bianco nei formati cm 50x60-50x70-60x80-70x100.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|-----------------------|----------|----------|------|
| CAVFO5060 | Display PVC cm 50X60 | 52x77x6 | 3 | 82 |
| CAVFO5070 | Display PVC cm 50X70 | 52x87x6 | 3,5 | 88 |
| CAVFO6080 | Display PVC cm 60X80 | 62x97x6 | 4 | 104 |
| CAVFO710 | Display PVC cm 70X100 | 72x117x6 | 5,2 | 132 |



New Display PVC

New Display PVC

Semplice e gradevole nella linea, questo prodotto viene realizzato in pvc coestruso ad alta densità, con anima grigia al centro; superfici esterne bianche con finitura satinata. Grazie al considerevole aumento del peso specifico della materia prima, questo cavalletto risulta essere più stabile per il posizionamento all'esterno.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|--------------------------------------|-----------|----------|------|
| CAVPVC5070 | Cavalletto in pvc HD dim cm. 50x70 | 60X75X6 | 5 | 132 |
| CAVPVC6610 | Cavalletto in pvc HD dim cm. 66x100 | 75x117x6 | 8 | 176 |
| CAVPVC1014 | Cavalletto in pvc HD dim cm. 100x140 | 110x150x6 | 15 | 286 |



Metal Expo

Metal Expo

Cavalletto bifacciale in acciaio, design classico da marciapiede, particolarmente adatto per le zone pubbliche ed affollate. Le misure del poster sono di cm. 50x70 e cm.70x100, con copertura magnetica posta a protezione della grafica. Il foro posizionato sul fondo semplifica le operazioni di cambio grafica. È prevista la versione con o senza testata per lo spazio destinato al logo pubblicitario. Il prodotto è assemblato e imballato singolarmente.

La struttura è di colore bianco.



Metal Expo senza testata



Metal Expo con testata



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | Misure conf. cm. | L.P. |
|--------------|---|------------|---------|------------------|------|
| MTUABD210NB2 | Espositore metallico dim. cm. 50x70 bifacciale senza testata | 50x70 | 12,0 | 62x135x8 | 178 |
| MTUABD210NB1 | Espositore metallico dim. cm. 70x100 bifacciale senza testata | 70x100 | 17,0 | 80x155x8 | 244 |
| MTUABD211NB2 | Espositore metallico dim. cm. 50x70 bifacciale con testata | 50x70 | 13,0 | 62x135x8 | 188 |
| MTUABD211NB1 | Espositore metallico dim. cm. 70x100 bifacciale con testata | 70x100 | 18,0 | 80x155x8 | 254 |

Metal Expo Tondo

Metal Expo Tondo

Cavalletto bifacciale in acciaio, design classico, robusto e stabile è adatto da posizionare in zone pubbliche particolarmente affollate. La pannellatura è suddivisa in due zone: la superiore curva dedicata al logo pubblicitario, quella inferiore dedicata al poster di dimensioni cm. 50x70 e cm.70x100 con copertura magnetica a protezione della grafica. Il prodotto è assemblato e imballato singolarmente.

La struttura è di colore bianco.





SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | Misure conf. cm. | L.P. |
|--------------|---|------------|---------|------------------|------|
| MTUABD255NB2 | Espositore metallico dim. cm. 50x70 bifacciale con testata tonda | 50x70 | 15,0 | 61x132x7 | 194 |
| MTUABD255NB1 | Espositore metallico dim. cm. 70x100 bifacciale con testata tonda | 70x100 | 22,0 | 81x175x7 | 286 |

Eco Expo Klik Klak

Eco Expo Klik Klak

Espositore Klik Klak economico bifacciale. Le misure disponibili sono: cm. 50x70, cm. 70x100 e cm. 100x140. Il profilo è da mm. 25 con angoli a 45°. Confezionato singolarmente con manuale di montaggio.



25mm



PS Backing

Mill Finished

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | Misure conf. cm. | L.P. |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------|------------------|------|
| MTUABD255HNB2 | Espositore Eco Klik Klak cm. 50x70 | 50x70 | 8,0 | 62x108x8 | 102 |
| MTUABD255HNB1 | Espositore Eco Klik Klak cm. 70x100 | 70x100 | 12,0 | 80x139x8 | 142 |
| MTUABD255HNB0 | Espositore Eco Klik Klak cm. 100x140 | 100x140 | 14,0 | 110x179x8 | 266 |

Espositore Klik Klak

Espositore Klik Klak

Per completare la gamma degli espositori per manifesti pubblicitari ecco questo espositore con cornice apri-chiudi, ideale per chi ha bisogno di cambiare messaggio in continuazione.

Quindi tutti i vantaggi dell'espositore con insieme quelli delle cornici klik-klak. Le applicazioni sono le classiche dell'espositore a cavalletto, le misure sono quelle della grafica cm 50x70, cm 70x100 e cm 100x140. Anche l'espositore klak ha un fondale in plastica antigraffio e sul fronte una protezione antiriflesso.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. cm. | Peso | L.P. |
|-------------|--|-----------|----------|------|
| EXPOKK570 | Espositore klak bifacciale cm. 50x70 | 57x116x9 | Kg. 7 | 242 |
| EXPOKK710 | Espositore klak bifacciale cm. 70x100 | 77x131x9 | Kg. 10 | 300 |
| EXPOKK1014 | Espositore klak bifacciale cm. 100x140 | 107x167x9 | Kg. 14,5 | 414 |

New Bistrò

New Bistrò

Cavalletto realizzato in legno massello, con pannelli neri scrivibili e facilmente cancellabili. Permette di esporre messaggi istantanei al pubblico sia all'interno che all'esterno. Disponibile solo nella dimensione cm.70x90 (dim. pannello). Particolarmente indicato per ristoranti, caffè, centri commerciali, ecc.




SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| NWBST7090 | New Bistrò cavalletto in legno dim cm. 70x90 | 198 |

Avenue

Avenue

Pratica struttura in alluminio adatta ad alloggiare due poster di dimensioni cm 58x83,7. Bifacciale è composta da due cornici klak ad apertura facilitata, montate su due piedi in acciaio verniciati grigio. Le molle, poste sulla parte inferiore della struttura, assorbono la spinta del vento; la stabilità è garantita dal peso eccezionale di kg. 14.



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------------------------------------|------|
| AVENUE | Porta poster bifacciale cm 58x83,7 | 190 |



Square

Square

SQUARE ha le stesse caratteristiche di Avenue. Differenza sostanziale è la base cava, in materiale plastico antiurto; riempibile con acqua o sabbia offre maggiore stabilità in caso di forte vento. Le cornici in alluminio, apribili, alloggiano due grafiche di dimensioni cm 58x83,7. Le ruote e il manico ergonomico, ricavato nella base, rendono Square facilmente amovibile.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| SQUARE | Porta poster bifacciale cm 58x83,7 base in plastica | 210 |



Eco Swingmaster


Eco Swingmaster

Espositore antivento disponibile nel formato 50x70, 70x100 e 100x140 cm.. Facile da aprire e intercambiare il messaggio pubblicitario con la cornice Klik Klak, è dotato di una copertura antiriflesso, adatta per un uso esterno. Bifacciale, con molle d'acciaio che forniscono flessibilità e tengono stabile il prodotto. Il prodotto è imballato, non assemblato con un foglio per le istruzioni di montaggio e fissaggio. Adatto per condizioni ventose. Un pesante e lungo sostegno alla base fornisce la stabilità.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | Misure conf. cm. | L.P. |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|------|
| MTUESM000NB2 | Espositore antivento dim. cm. 50x70 | 50x70 | 12,0 | 105x70x15 | 248 |
| MTUESM000NB1 | Espositore antivento dim. cm. 70x100 | 70x100 | 19,0 | 135x90x15 | 328 |
| MTUESM000NB0 | Espositore antivento dim. cm. 100x140 | 100x140 | 26,0 | 165x120x15 | 468 |



Cavalletto Alluminio

Cavalletto Alluminio

Il Cavalletto alluminio bifacciale è una semplice struttura in alluminio anodizzato versatile e resistente. E' composta da tubolari in alluminio con inseriti all'interno pannelli in PVC espanso bianco di spessore 5 mm. I due telai tra loro sono incernierati sulla parte superiore e dei compassi assicurano una buona stabilità a terra. Fornito già assemblato, è disponibile in diverse misure.

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|----------------------------------|------|
| ALUX57 | Cavalletto alluminio cm. 50x70 | 196 |
| ALUX710 | Cavalletto alluminio cm. 70x100 | 238 |
| ALUX1014 | Cavalletto alluminio cm. 100x140 | 308 |
| ALUX720 | Cavalletto alluminio cm. 70x200 | 336 |
| ALUX1020 | Cavalletto alluminio cm. 100x200 | 364 |



OptiFrame

Opti Frame


Opti frame non ha solo delle applicazioni multi funzionali con una varietà di opzioni di montaggio, ma è specificatamente progettato per offrire un prezzo molto competitivo in risposta alla domanda dello scatto competitivo del mercato.

Spessore della cornice 14 oppure 25 mm. angolo a 45°.

Supporto color grigio con il profilo anteriore anodizzato.

Opti frame diventa utilizzabile nel montaggio a parete con ganci fissati e buchi sui 2 lati lunghi. Opti frame è impacchettata individualmente in una scatola di cartone.

Nei formati A5 ed A6 è compreso anche il supporto da tavolo. Opti Frame è disponibile solo in confezioni da 10 pezzi.



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | Misure conf. cm. | Confezione | L.P. |
|--------------|--|------------|---------|------------------|------------|------|
| MTUCP145N1A6 | Cornice Opti Frame dim. cm. 10,5x14,8 con supporto da tavolo | 10,5x14,8 | 0,15 | 14x19x2,4 | 10 pz. | 57 |
| MTUCP145N1A5 | Cornice Opti Frame dim. cm. 14,8x21 con supporto da tavolo | 14,8x21 | 0,26 | 18,5x25x2,4 | 10 pz. | 69 |
| MTUCP255N0A4 | Cornice Opti Frame dim. cm. 21x29,7 | 21x29,7 | 0,5 | 25x35x2,4 | 10 pz. | 94 |
| MTUCP255N0A3 | Cornice Opti Frame dim. cm. 29,7x42 | 29,7x42 | 0,85 | 35x46x2,4 | 10 pz. | 137 |
| MTUCP255N0A2 | Cornice Opti Frame dim. cm. 42x59,4 | 42x59,4 | 1,23 | 46x66x2,4 | 10 pz. | 227 |

Eco Klik Klak

Eco Klik Klak

Cornice Klik Klak economica con un profilo da 25 mm. ed un angolo a 45°. Ideale per immagini di media misura, è un profilo sicuro in quanto difficile da aprire. Adatto per l'uso negli spazi aperti e nelle zone affollate.

Ogni cornice include il fissaggio al muro. E' disponibile nei formati 50x70, 70x100, 100x140 cm.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | Misure conf. cm. | L.P. |
|--------------|--|------------|---------|------------------|------|
| MTUCZ255NOB2 | Cornice economica Klik Klak dim. cm. 50x70 | 50x70 | 1,65 | 55x75x2 | 35 |
| MTUCZ255NOB1 | Cornice economica Klik Klak dim. cm. 70x100 | 70x100 | 3,3 | 75x105x2 | 55 |
| MTUCZ255NOB0 | Cornice economica Klik Klak dim. cm. 100x140 | 100x140 | 6,0 | 110x145x2 | 92 |

Klik Klak

Klik Klak

Klik-Klak è una cornice che si apre e chiude a scatto. Ottima per cambiare periodicamente il messaggio, infatti il tipo di chiusura a molla sul fronte e la relativa protezione antiriflesso rendono questo sistema particolarmente agevole per chi deve in continuazione rinnovare la pubblicità. Le Klik-Klak hanno tutte un fondale in plastica antigraffio e sul fronte una protezione antiriflesso.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------|------|
| KKANA4 | Klik-Klak cm. 21 x 30 | 44 |
| KKANA3 | Klik-Klak cm. 42 x 30 | 53 |
| KKAN355 | Klik-Klak cm. 35 x 50 | 66 |
| KKAN570 | Klik-Klak cm. 50 x 70 | 78 |
| KKAN710 | Klik-Klak cm. 70 x 100 | 108 |
| KKAN1014 | Klik-Klak cm. 100 x 140 | 161 |

Klik Klak Glass

Klik Klak Glass

Cornice klik-klak realizzata in alluminio Silver, profilo da mm.25, per l'esposizione e la sostituzione rapida di manifesti su vetri. È sufficiente aprire ed inserire i manifesti che possono essere visti sia dal lato interno che esterno. È corredata da film protettivi antiriflesso e da una cornice decorativa che nasconde il biadesivo posto sul retro della cornice. Disponibile nei formati standard, come riportato in tabella.




SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| KKGLA4 | Klik-klak Glass cornice bif. f.to A4 | 28 |
| KKGLA3 | Klik-klak Glass cornice bif. f.to A3 | 34 |
| KKGLA2 | Klik-klak Glass cornice bif. f.to A2 cm.42x59,4 | 45 |
| KKGLA1 | Klik-klak Glass cornice bif. f.to A1 cm.59,4x84,1 | 62 |
| KKGL57 | Klik-klak Glass cornice bif. f.to cm.50x70 | 50 |
| KKGL710 | Klik-klak Glass cornice bif. f.to cm .70x100 | 73 |

Double Klik Klak

Double Klik Klak

Doppia cornice Klik Klak da 25 mm. con angolo a 45°. Un giusto modo per presentare i tuoi messaggi o immagini in contesti dove non hai la possibilità per un montaggio a parete. Quando è sospeso dal soffitto attraverso cavi di filo di fronte alle vetrine, le immagini possono essere viste da entrambe le parti sia dall'esterno che dall'interno. Ogni cornice è impacchettata individualmente in una scatola di cartone. Ogni scatola contiene i ganci per la sospensione.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | L.P. |
|--------------|--|------------|---------|------|
| MTUCD255N2A4 | Cornice a sospensione bifac. Klik Klak cm. 21x29,7 | 21x29,7 | 0,9 | 29 |
| MTUCD255N2A3 | Cornice a sospensione bifac. Klik Klak cm. 29,7x42 | 29,7x42 | 1,5 | 39 |
| MTUCD255N2B2 | Cornice a sospensione bifac. Klik Klak cm. 50x70 | 50x70 | 2,8 | 62 |
| MTUCD255N2B1 | Cornice a sospensione bifac. Klik Klak cm. 70x100 | 70x100 | 4,5 | 91 |

Fuel Expo

Fuel Expo

Soluzione per l'esposizione di messaggi promozionali; bifacciale, è realizzata in alluminio Silver con film protettivi antiriflesso su ambo i lati. Facilmente posizionabile con il biadesivo posto sotto la base, la grafica è facilmente sostituibile grazie ad una apertura posta a lato. Disponibili nei tre formati standard: A5, A4 e A3.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---------------------------------|------|
| FUEXPOA5 | Fuel Expo bifacciale formato A5 | 23 |
| FUEXPOA4 | Fuel Expo bifacciale formato A4 | 30 |
| FUEXPOA3 | Fuel Expo bifacciale formato A3 | 40 |



Mono Smart Ledbox

Mono Smart Ledbox


Dal design semplice e sottile, la Mono Smart Led Box, è un'eccellente soluzione per promuovere prodotti o evidenziare un brand. Luminosa, con tecnologia a led a basso consumo energetico, è composta da una cornice in alluminio silver da 25 mm, ad apertura klik-klak, consente di sostituire la grafica in tempi rapidi senza ausilio di utensili. La luce, proveniente dai bordi, viene diffusa dal pannello speciale in acrilico, in forma omogenea, senza creare vuoti oscuri nella grafica.

È spessa solo 19 mm ed è dotata di interruttore incorporato e di trasformatore a 12 volt. Esclusivamente per applicazioni da interno, la Mono Smart Led Box ha superato il test CE/UL PAT e sono fornite di certificati di qualità. Tutti i componenti elettrici sono approvati e dispongono di marchio CE. Disponibile in varie misure standard, su ordinazione anche formati a richiesta.

Disponibile anche bifacciale.



BIFACCIALE



SCHEDA TECNICA SMART LEDBOX MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | L.P. |
|--------------|---|------------|---------|------|
| MTULD25TNOA4 | Cornice a led monofacciale Klik Klak dim. cm. 21x29,7 | 21x29,7 | 1,1 | 150 |
| MTULD25TNOA3 | Cornice a led monofacciale Klik Klak dim. cm. 29,7x42 | 29,7x42 | 1,9 | 214 |
| MTULD25TNOB2 | Cornice a led monofacciale Klik Klak dim. cm. 50x70 | 50x70 | 4,9 | 384 |
| MTULD25TNOB1 | Cornice a led monofacciale Klik Klak dim. cm. 70x100 | 70x100 | 8,8 | 622 |

SCHEDA TECNICA SMART LEDBOX BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | L.P. |
|--------------|---|------------|---------|------|
| MTULD25CNOA4 | Cornice a led bifacciale Klik Klak dim. cm. 21x29,7 | 21x29,7 | 1,6 | 256 |
| MTULD25CNOA3 | Cornice a led bifacciale Klik Klak dim. cm. 29,7x42 | 29,7x42 | 2,5 | 320 |
| MTULD25CNOB2 | Cornice a led bifacciale Klik Klak dim. cm. 50x70 | 50x70 | 6,5 | 554 |
| MTULD25CNOB1 | Cornice a led bifacciale Klik Klak dim. cm. 70x100 | 70x100 | 11,5 | 872 |



Mono Ledbox Outdoor

Mono Ledbox per esterni

Linee semplici e pulite. Questa cornice si distingue per design, facilità d'uso e la possibilità di poterla collocare ovunque, anche in esterno. Il profilo di larghezza 35 mm, racchiude la tecnica di apertura facilitata klik klak, con la soluzione che la rende waterproof, resistente all'acqua (in modestissime quantità). Monofacciale, racchiude la tecnologia luminosa a led, e grazie allo speciale pannello in acrilico, la luce è omogenea e non presenta zone di buio. E' fornita di interruttore incorporato e trasformatore a bassa tensione a 12 volt. La mono Led Box Outdoor ha superato il test CE/UL PAT e sono fornite di certificati di qualità. Tutti i componenti sono approvati e dispongono di marchio CE. Disponibile in varie misure standard.

Disponibile anche bifacciale.



Led Technology



BIFACCIALE

Led Technology



SCHEDA TECNICA LEDBOX OUTDOOR MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | L.P. |
|--------------|---|------------|---------|------|
| MTLDMOA40UT | Cornice led monof. formato A4 per esterno | 21x29,7 | 1,4 | 252 |
| MTLDMOA30UT | Cornice led monof. formato A3 per esterno | 29,7x42 | 2,3 | 310 |
| MTLDM0570UT | Cornice led monof. formato cm. 50x70 per esterno | 50x70 | 5,4 | 484 |
| MTLDM07100UT | Cornice led monof. formato cm. 70x100 per esterno | 70x100 | 9,2 | 732 |

SCHEDA TECNICA LEDBOX OUTDOOR BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | L.P. |
|--------------|---|------------|---------|------|
| MTLDBIA40UT | Cornice led bifac. formato A4 per esterno | 21x29,7 | 1,4 | 386 |
| MTLDBIA30UT | Cornice led bifac. formato A3 per esterno | 29,7x42 | 2,3 | 506 |
| MTLDBI570UT | Cornice led bifac. formato cm. 50x70 per esterno | 50x70 | 5,4 | 738 |
| MTLDBI7100UT | Cornice led bifac. formato cm. 70x100 per esterno | 70x100 | 9,2 | 1168 |

Medium Ledbox

Medium Ledbox

Cornice monofacciale realizzata con apertura facilitata klik-klak, design semplice e lineare. Luminosa grazie alla tecnologia a LED, questo display si distingue per la cornice da 35 mm. che consente di arrivare a formati di generose dimensioni. Il nuovo pannello acrilico interno, diffonde omogeneamente la luce senza creare fastidiose aree buie. Corredato di trasformatore a 12V è dotata di micro-interruttore. Esclusivamente per applicazioni in interno la Medium Ledbox ha superato il test CE/UL PAT e dispone di certificazione CE. Disponibile in vari formati standard fino ad un massimo di cm. 101x152,4. È possibile produrre formati a richiesta fino ad una dimensione massima di cm. 100x200.

Led Technology



BIFACCIALE



SCHEDA TECNICA MEDIUM LEDBOX MONOFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| MTMLBM710 | Medium Ledbox monofacciale formato cm.70x100 | 620 |
| MTMLBM1014 | Medium Ledbox monofacciale formato cm.100x140 | 1038 |
| MTMLBM1015 | Medium Ledbox monofacciale formato cm.101x152 | 1092 |

SCHEDA TECNICA MEDIUM LEDBOX BIFACCIALE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| MTMLBB710 | Medium Ledbox bifacciale formato cm.70x100 | 980 |
| MTMLBB1014 | Medium Ledbox bifacciale formato cm.100x140 | 1522 |
| MTMLBB1015 | Medium Ledbox bifacciale formato cm.101x152 | 1720 |


Maxxi Ledbox

Maxxi Ledbox

Maxxi Ledbox è una cornice luminosa realizzata con profilo klik-klak da mm.50. Dotata di uno speciale pannello in acrilico, diffonde omogeneamente la luce erogata dai LED posti sul perimetro.

Disponibile solo in versione monofacciale nei formati standard fino a cm.101x152, a richiesta fino a cm. 120x250. Esclusivamente per applicazioni in interno la Medium Ledbox ha superato il test CE/UL PAT e dispone di certificazione CE.

Led Technology



SCHEDA TECNICA MAXI LEDBOX

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| MTMXXLB710 | Maxxi Ledbox monofacciale formato cm.70x100 | 1240 |
| MTMXXLB1014 | Maxxi Ledbox monofacciale formato cm.100x140 | 2076 |
| MTMXXLB1015 | Maxxi Ledbox monofacciale formato cm.101x152 | 2184 |

Poster Snap


Poster Snap

Profili tendi-poster con chiusura a pressione ed agganci per il fissaggio al muro. Disponibile come standard in argento anodizzato. Un set include i profili superiori e inferiore.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | L.P. |
|--------------|---|------------|------|
| MTUPT26SN050 | Set profili superiore ed inferiore da cm. 50 | 50 | 14 |
| MTUPT26SN060 | Set profili superiore ed inferiore da cm. 60 | 60 | 15 |
| MTUPT26SN070 | Set profili superiore ed inferiore da cm. 70 | 70 | 16 |
| MTUPT26SN085 | Set profili superiore ed inferiore da cm. 85 | 85 | 17 |
| MTUPT26SN100 | Set profili superiore ed inferiore da cm. 100 | 100 | 20 |



Poster Clamp

Poster Clamp

Coppia di barre in alluminio anodizzato silver, adatti per l'affissione di poster sospesi a soffitto. corredati di tappi laterali e ganci superiori. La presa tra barra alluminio e poster è garantita, oltre che dalla pinzatura, dall'incastro che si crea in fase di chiusura. Disponibile in varie lunghezze: cm 50, cm 60, cm 70, cm 85, cm 100.



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|----------------------------------|------|
| POCLA50 | Poster Clamp coppia barre cm.50 | 16 |
| POCLA60 | Poster Clamp coppia barre cm.60 | 18 |
| POCLA70 | Poster Clamp coppia barre cm.70 | 20 |
| POCLA85 | Poster Clamp coppia barre cm.85 | 24 |
| POCLA100 | Poster Clamp coppia barre cm.100 | 28 |



Cornici Aluframe

Cornici Aluframe

Pratico sistema di cornici in alluminio per pannelli rigidi da 2 a 10 mm. di spessore. È composta da barre, tagliate a misura con angoli a 45°, kit di montaggio composto da squadrette con fissaggio a vite, appendini e molle di compensazione per pannelli di spessore inferiore a 10 mm. disponibili nei colori anodizzato argento e nero nei formati standard. Per ordini superiori ai 100 pezzi, su richiesta, è possibile realizzarli in altre misure.



N.B.: Per facilitare le operazioni di trasporto le cornici vengono fornite smontate in Kit di montaggio, pannelli esclusi.

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| FRAAR2130 | Aluframe argento per pannello dim. cm.21x30 + kit montaggio | 20 |
| FRAAR3040 | Aluframe argento per pannello dim.cm.30x40 + kit montaggio | 22 |
| FRAAR3550 | Aluframe argento per pannello dim.cm.35x50 + kit montaggio | 23 |
| FRAAR5050 | Aluframe argento per pannello dim.cm.50x50 + kit montaggio | 24 |
| FRAAR5070 | Aluframe argento per pannello dim.cm.50x70 + kit montaggio | 26 |
| FRAAR710 | Aluframe argento per pannello dim.cm.70x100 + kit montaggio | 29 |
| FRAAR1010 | Aluframe argento per pannello dim.cm.100x100 + kit montaggio | 30 |
| FRAAR1014 | Aluframe argento per pannello dim.cm.100x140 + kit montaggio | 36 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| FRANE2130 | Aluframe nero per pannello dim. cm.21x30 + kit montaggio | 20 |
| FRANE3040 | Aluframe nero per pannello dim. cm.30x40 + kit montaggio | 22 |
| FRANE3550 | Aluframe nero per pannello dim. cm.35x50 + kit montaggio | 23 |
| FRANE5050 | Aluframe nero per pannello dim. cm.50x50 + kit montaggio | 24 |
| FRANE5070 | Aluframe nero per pannello dim. cm.50x70 + kit montaggio | 26 |
| FRANE710 | Aluframe nero per pannello dim. cm.70x100 + kit montaggio | 29 |
| FRANE1010 | Aluframe nero per pannello dim. cm.100x100 + kit montaggio | 30 |
| FRANE1014 | Aluframe nero per pannello dim. cm.100x140 + kit montaggio | 36 |


Strech-Frame



Strech Frame

Cornice leggera che tende al massimo l'immagine dai 4 angoli. L'immagine può essere facilmente cambiata grazie alle graffette in plastica. Disponibile come standard in argento anodizzato. Include due ganci in plastica sia per il fissaggio al muro che per la sospensione dal soffitto.

Le graffette in plastica sono tirate dagli angoli tesi del poster al centro e non danneggiano o rovinano il poster. Confezionati singolarmente in tubi di cartone con un semplice foglio illustrativo di montaggio. Il materiale del poster consigliato è la carta, qualsiasi materiale più pesante come il vinile o il tessuto potrebbe danneggiare le molle degli angoli.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | L.P. |
|--------------|------------------------------------|------------|------|
| MTUPSCN000A4 | Cornice a molla dim. cm. 21x29,7 | 21x29,7 | 11 |
| MTUPSCN000A3 | Cornice a molla dim. cm. 29,7x42 | 29,7x42 | 12 |
| MTUPSCN000A2 | Cornice a molla dim. cm. 52x69,4 | 52x69,4 | 14 |
| MTUPSCN000A1 | Cornice a molla dim. cm. 69,4x94,1 | 69,4x94,1 | 16 |
| MTUPSCN000B2 | Cornice a molla dim. cm. 50x70 | 50x70 | 15 |
| MTUPSCN000B1 | Cornice a molla dim. cm. 70x100 | 70x100 | 17 |

Acryled

Acryled

Targa in metacrilato trasparente realizzata a filo lucido, grazie all'illuminazione a led, mette in assoluta evidenza l'immagine del prodotto o brand da pubblicizzare. L'immagine si inserisce di lato senza smontare nulla e si pone tra la targa ed il pannello diffusore. Corredata di distanziali per il fissaggio a parete, e completa di cavo e trasformatore a bassa tensione 12 volt. Tutti i componenti sono approvati e dispongono di marchio CE.



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | Poster cm | Misure esterne | L.P. |
|-------------|---|-----------|----------------|------|
| MTACLDA4N | Acryled trasparente formato A4 cornice nera | 21x29,7 | 32,3x41 | 148 |
| MTACLDA3N | Acryled trasparente formato A3 cornice nera | 29,7x42 | 41x53,3 | 246 |
| MTACLDA2N | Acryled trasparente formato A2 cornice nera | 29,7x42 | 41x53,3 | 348 |
| MTACLDA4S | Acryled trasparente formato A4 cornice silver | 21x29,7 | 32,3x41 | 148 |
| MTACLDA3S | Acryled trasparente formato A3 cornice silver | 29,7x42 | 41x53,3 | 246 |
| MTACLDA2S | Acryled trasparente formato A2 cornice silver | 29,7x42 | 41x53,3 | 348 |

Cornice Easy

Cornice Easy

Cornice porta manifesto, composta da telaio in alluminio anodizzato argento, angoli smussati in materiali plastico, lastra di fondo in pvc e lastra di protezione in pet.

I magneti, posti sui pannelli, consentono una apertura e cambio immagine semplificato; una semplice ventosa, in dotazione, consente di scostare il frontale e inserire la grafica in pochi secondi. Disponibili in vari formati standard, singoli e multi.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|----------------------------------|------|
| EASYA4 | Cornice Easy cm. 21x30 | 28 |
| EASYA3 | Cornice Easy cm. 30x42 | 42 |
| EASY3550 | Cornice Easy cm. 35x50 | 56 |
| EASYA2 | Cornice Easy cm. 42x60 | 63 |
| EASY5070 | Cornice Easy cm. 50x70 | 77 |
| EASYA1 | Cornice Easy cm. 60x84 | 98 |
| EASY710 | Cornice Easy cm. 70x100 | 140 |
| EASY 4A4VE | Cornice Easy Multi nr.4 f.ti A4 | 98 |
| EASY6A4VE | Cornice Easy Multi nr.6 f.ti A4 | 140 |
| EASY8A4VE | Cornice Easy Multi nr.8 f.ti A4 | 210 |
| EASY10A4VE | Cornice Easy Multi nr.10 f.ti A4 | 262 |

Poster Showboard

Poster Showboard

Pratica bacheca portamessaggi, in alluminio anodizzato silver, apribile mediante cerniere e una pratica asta di sostegno che trattiene lo sportello aperto durante le fasi di cambio messaggio. È dotata di chiusura a chiave ed è disponibile in diversi formati standard dall'A4 al cm. 70x100. Adatta anche per applicazione in esterno: 100% Waterproof.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art | Descrizione | L.P. |
|-----------|--------------------------------------|------|
| MTSHB0A4 | Bacheca in alluminio f.to A4 | 80 |
| MTSHB0A3 | Bacheca in alluminio f.to A3 | 104 |
| MTSHB057 | Bacheca in alluminio f.to cm. 50x70 | 150 |
| MTSHB0710 | Bacheca in alluminio f.to cm. 70x100 | 236 |



Poster Showboard Led

Poster Showboard Led

Bacheca in alluminio anodizzato Silver, con illuminazione a Led posta sulla parte superiore ed inferiore all'interno del telaio da mm.70. Il fondo è composto a una lamina metallica forata, sovrapposta ad una di sughero; questo consente di poter esporre messaggi mediante l'utilizzo di spilli o magneti. Disponibili nelle dimensioni per esporre 4,6,9 e 12 formati A4. Adatta anche per applicazione in esterno: 100% Waterproof.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art | Descrizione | Capacità | L.P. |
|------------|--------------------------------------|----------|------|
| MTSHBL4A4 | Poster Showboard Led dim cm. 59x76 | 4xA4 | 486 |
| MTSHBL6A4 | Poster Showboard Led dim cm. 59x108 | 6xA4 | 526 |
| MTSHBL9A4 | Poster Showboard Led dim cm. 82x108 | 9xA4 | 648 |
| MTSHBL12A4 | Poster Showboard Led dim cm. 105x108 | 12xA4 | 770 |



Multi Message

Multi Message

Cornice con apertura klik-klak per l'esposizione di messaggi di formato A4. Film antiriflesso a protezione delle grafiche, pinze in acrilico trasparente per il fissaggio. Disponibile nelle dimensioni adatte per contenere 4, 6, 9 formati A4.



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | Dimens. est. cm. | L.P. |
|-------------|--------------------------------|------------------|------|
| MUMES4A4 | Multi Message per 4 formati A4 | 52x69 | 58 |
| MUMES6A4 | Multi Message per 6 formati A4 | 74x69 | 74 |
| MUMES9A4 | Multi Message per 9 formati A4 | 74x99 | 86 |



New Bacheca

New Bacheca

Questa nuova struttura riprende in concetto essenziale della bacheca; con struttura a cassonetto, in alluminio anodizzato argento, presenta uno sportello in Perspex trasparente con chiusura a chiave, incernierato a lato mediante profilato in alluminio. Disponibile nelle misure standard da cm. 50x50, cm. 50x70, cm. 70x70 e cm. 70x100.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art | Descrizione | Misure int. | Misure est. | L.P. |
|------------|----------------------------|---------------|---------------|------|
| NEWBACH55 | New bacheca dim cm. 50x50 | cm.50,5x50,5 | cm.53,5x53,5 | 189 |
| NEWBACH57 | New bacheca dim cm. 50x70 | cm.50,5x70,5 | cm.53,5x73,5 | 238 |
| NEWBACH77 | New bacheca dim cm. 70x70 | cm.70,5x70,5 | cm.73,5x73,5 | 280 |
| NEWBACH710 | New bacheca dim cm. 70x100 | cm.70,5x100,5 | cm.73,5x100,5 | 350 |



Bacheca con protezione,
fondo magnetico e
serratura (chiave).

H 535X535mm.
(spazio utile: 505x505mm.)

H 735X535mm.
(spazio utile: 705x505mm.)

H 735X735mm.
(spazio utile: 705x705mm.)


H 1035X735mm.
(spazio utile: 1005x705mm.)

Flexible

Un prodotto due posizioni

Flexible

Design lineare, un prodotto, 2 posizioni. Con questo nostro nuovo prodotto vorremmo portare una nuova dimensione di rendimento per il cartello informativo. Il Flexible permette varie angolazioni della cornice contenente il messaggio pubblicitario. Confezionato con imballaggio contenente le istruzioni per il montaggio.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Poster cm. | Peso Kg | Misure conf. cm. | L.P. |
|--------------|--|------------|---------|------------------|------|
| MTUDMB7005A4 | Flexible porta informazioni dim. cm. 21x29,7 | 21x29,7 | 5,2 | 28,5x103x10,2 | 138 |
| MTUDMB7005A3 | Flexible porta informazioni dim. cm. 29,7x42 | 29,7x42 | 6,8 | 36,5x101x10,2 | 188 |

Flexible Led

Flexible LED

Struttura informativa in alluminio Silver con cornice klik-klak per facilitare il cambio immagine. Cornice illuminata a Led, e corredata di trasformatore a bassa tensione da 12V. Versatile, inclinazione regolabile, orientabile sia verticale che orizzontale, stelo verticale telescopico regolabile in altezza. Disponibile nei formati A4 e A3.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|-------------------------|------|
| FLEXLDA4 | Flexible Led formato A4 | 286 |
| FLEXLDA3 | Flexible Led formato A3 | 374 |

Floor Acryled

Floor Acryled

Elegante struttura informativa, luminosa con tecnologia a LED. È realizzata con cornice in Perspex trasparente, tagliata a laser, filo lucido sul perimetro. Svitando i copritive, si accede all'interno del display per l'inserimento della grafica. Disponibile nei formati standard A4 e A3, orientabili sia in verticale che in orizzontale.



SCHEDA TECNICA


| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--------------------------|------|
| FLOACRYA4 | Floor Acryled formato A4 | 284 |
| FLOACRYA3 | Floor Acryled formato A3 | 390 |



Floor Pad

Floor Pad

Struttura informativa in alluminio nero, stelo curvo, cornice in plastica orientabile sia in verticale che in orizzontale, adatta a contenere un I-PAD; è corredata di filo con presa I-PAD e USB. Particolarmente adatto per offrire un valido sostegno informativo multimediale al prodotto esposto, ad esempio, concessionarie auto, centri commerciali, ecc.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|----------------|------|
| FLIPA | Floor Pad nero | 194 |



Sistema Arianna

Sistema Arianna

Arianna è un nuovo sistema di segnaletica per interni ed esterni che permette di essere modificato e composto secondo le esigenze dell'utilizzatore, con facilità, flessibilità, e con risparmio in termini di tempo, manutenzione, aggiornamento e costi.

Arianna rappresenta l'innovazione nel mondo della segnaletica. L'utente si sentirà servito e accolto con professionalità e conseguente valorizzazione dell'immagine aziendale.

La funzionalità del Sistema Arianna consiste nell'utilizzo di una struttura portante contenitrice, all'interno della quale potremo inserire testi realizzati con i più disparati procedimenti (stampa digitale, serigrafia, scritte pre-spaziate, fotocopie, ecc. ecc).

Infatti il sistema vista la sua funzionalità, è completamente indipendente dal messaggio informativo: anche un semplice foglio di carta scritto a penna nel Sistema Arianna risulta molto gradevole e la protezione antiriflesso dà un effetto professionale.

Questo permette al Sistema Arianna di essere riutilizzabile nel tempo senza rimuovere la struttura portante, cambiando semplicemente il messaggio.

Potete ottenere quindi un'informazione sempre efficiente ed aggiornata.

Il Sistema Arianna è relizzato in un'ampia gamma di dimensioni, in tre colori standard (nero, grigio scuro, grigio chiaro) ed è disponibile in versione monofacciale, bifacciale, con fissaggi a parete, a bandiera, sospese, piantana e totem.


SCHEDA TECNICA MONOFACCIALI NEUTRE

| Codice Articolo | Misure Telaio mm. | L.P. |
|-----------------|-------------------|--------|
| SAM0108X108 | 108x108 | 13,20 |
| SAM0108X180 | 108x180 | 15,50 |
| SAM0144X144 | 144x144 | 16,25 |
| SAM0144X180 | 144x180 | 17,05 |
| SAM0144X302 | 144x302 | 27,90 |
| SAM0144X425 | 144x425 | 32,55 |
| SAM0144X505 | 144x505 | 35,65 |
| SAM0144X599 | 144x599 | 39,50 |
| SAM0144X712 | 144x712 | 43,40 |
| SAM0144X845 | 144x845 | 49,60 |
| SAM0144X1005 | 144x1005 | 55,80 |
| SAM0144X1194 | 144x1194 | 63,50 |
| SAM0180X180 | 180x180 | 18,60 |
| SAM0215X215 | 215x215 | 27,90 |
| SAM0215X302 | 215x302 | 34,10 |
| SAM0215X425 | 215x425 | 40,30 |
| SAM0215X505 | 215x505 | 45,70 |
| SAM0215X599 | 215x599 | 51,15 |
| SAM0215X712 | 215x712 | 58,10 |
| SAM0215X845 | 215x845 | 66,60 |
| SAM0215X1005 | 215x1005 | 75,90 |
| SAM0215X1194 | 215x1194 | 86,75 |
| SAM0302x302 | 302x302 | 40,30 |
| SAM0302x425 | 302x425 | 51,15 |
| SAM0302x505 | 302x505 | 58,10 |
| SAM0302x599 | 302x599 | 65,85 |
| SAM0302x712 | 302x712 | 75,90 |
| SAM0302x845 | 302x845 | 86,75 |
| SAM0302x1005 | 302x1005 | 99,90 |
| SAM0302x1194 | 302x1194 | 116,20 |
| SAM0425x425 | 425x425 | 65,85 |
| SAM0425x599 | 425x599 | 99,15 |
| SAM0425x712 | 425x712 | 112,35 |
| SAM0425x845 | 425x845 | 127,80 |
| SAM0425x1005 | 425x1005 | 147,20 |
| SAM0425x1194 | 425x1194 | 168,90 |
| SAM0505x505 | 505x505 | 99,15 |
| SAM0505x599 | 505x599 | 112,35 |
| SAM0505x712 | 505x712 | 128,60 |
| SAM0505x845 | 505x845 | 147,20 |
| SAM0505x1005 | 505x1005 | 168,90 |
| SAM0505x1194 | 505x1194 | 196,00 |
| SAM0599x599 | 599x599 | 127,80 |
| SAM0599x712 | 599x712 | 147,20 |
| SAM0599x845 | 599x845 | 168,90 |
| SAM0599x1005 | 599x1005 | 195,20 |
| SAM0599x1194 | 599x1194 | 227,75 |
| SAM0712x712 | 712x712 | 168,90 |
| SAM0712x845 | 712x845 | 195,20 |
| SAM0712x1005 | 712x1005 | 226,75 |
| SAM0712x1194 | 712x1194 | 264,95 |
| SAM0712x1419 | 712x1419 | 309,90 |
| SAM0845x845 | 845x845 | 227,00 |
| SAM0845x1005 | 845x1005 | 264,95 |
| SAM0845x1194 | 845x1194 | 309,90 |
| SAM0845x1419 | 845x1419 | 362,95 |
| SAM01005x1005 | 1005x1005 | 309,90 |
| SAM01005x1194 | 1005x1194 | 362,55 |
| SAM01005x1419 | 1005x1419 | 426,10 |

Protezione trasparente antigraffio, antiriflesso

Supporto estraibile

Telaio contenitore



Targhe Monofacciali Sistema Arianna

Il montaggio è semplice e rapido:

- Inserire il messaggio all'interno, tra il supporto estraibile e la protezione antiriflesso.
- Richiudere il tutto con il telaio contenitore;
- Posizionare all'altezza desiderata, sulla parete, sulla porta, sul muro, ecc.
- Fissare con biadesivo oppure con stop, a seconda delle dimensioni della targa o delle necessità contingenti.



Sistema Arianna

Targhe Bifacciali Sistema Arianna

Le targhe sospese a bandiera ampliano la gamma di questa linea; sono composte da una doppia cornice, montate contrapposte, con staffa per il fissaggio a parete o a soffitto.

SCHEDA TECNICA TARGHE A BANDIERA BIFACCIALI NEUTRE

| Codice Articolo | Misure Telaio mm. | L.P. |
|-----------------|-------------------|--------|
| SABB144X144 | 144x144 | 39,10 |
| SABB144X180 | 144x180 | 40,65 |
| SABB144X302 | 144x302 | 62,10 |
| SABB144X425 | 144x425 | 71,25 |
| SABB144X505 | 144x505 | 77,40 |
| SABB180X180 | 180x180 | 44,40 |
| SABB215X215 | 215x215 | 62,80 |
| SABB215X302 | 215x302 | 75,05 |
| SABB215X425 | 215x425 | 87,30 |
| SABB215X505 | 215x505 | 98,00 |
| SABB302X302 | 302x302 | 87,30 |
| SABB302X425 | 302x425 | 108,65 |
| SABB302X505 | 302x505 | 122,45 |
| SABB425X425 | 425x425 | 137,70 |



Sistema Arianna Sicurezza

Sistema Arianna Sicurezza

Disponibili sia in versione monofacciale e bifacciale, la serie sicurezza, completa questa vasta gamma di cornici. Disponibili nelle dimensioni mm. 144x144 e mm.180x180, già con diversi pittogrammi secondo le norme di sicurezza.

SCHEDA TECNICA TARGHE MONOFACCIALI DI SICUREZZA

| Codice Articolo | Misure Telaio mm. | L.P. |
|-----------------|-------------------|-------|
| SAM0144SIC | 144X144 | 19,25 |
| SAM0180SIC | 180X180 | 21,60 |

SCHEDA TECNICA TARGHE A BANDIERA BIFACCIALI DI SICUREZZA

| Codice Articolo | Misure Telaio mm. | L.P. |
|-----------------|-------------------|-------|
| SABB144X144SIC | 144x144 | 45,10 |
| SABB180X180SIC | 180x180 | 50,40 |



SIC01



SIC02



SIC03



SIC04



SIC05



SIC06



SIC07



SIC08



SIC09



SIC10



SIC11



SIC12



SIC13




SIC14

Targhe Industry

Targhe Industry

Al fine di soddisfare le molteplici esigenze legate alla grafica da esterni, proponiamo una soluzione per la segnaletica stradale e cantieristica; tabelle in lamiera 10/10 verniciate grigio industriale di varie sagome e dimensioni con predisposizione, a tergo, di agganci per il fissaggio ai pali. A richiesta forniamo staffe, bulloneria e pali in ferro zincato di diametro m/m 48 e 60.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art | Descrizione | Pezzi per conf. | L.P. cad | L.P. conf. |
|-----------|---|-----------------|----------|------------|
| TA100X20 | Fe/grigio f.to cm.100x20 (2 attacchi) | 8 | 24 | 192 |
| TA100X25 | Fe/grigio f.to cm.100x25 (2 attacchi) | 8 | 26 | 208 |
| TA125X25 | Fe/grigio f.to cm.125x25 (4 attacchi) | 8 | 25 | 200 |
| TA100X150 | Fe/grigio f.to cm.100x150 (4 canali) | 2 | 148 | 296 |
| TA40X60 | Fe/grigio f.to cm.40x60 (4 attacchi) | 8 | 18 | 144 |
| TA60X90 | Fe/grigio f.to cm.60x90 (4 attacchi) | 6 | 36 | 216 |
| TA100X200 | Fe/grigio f.to cm.100x200 (4 canali) | 2 | 272 | 544 |
| TA150X200 | Fe/grigio f.to cm.150x200 (4 canali) | 2 | 288 | 576 |
| TA60X60 | Fe/grigio f.to cm.60x60 (2 attacchi) | 8 | 24 | 192 |
| TA40X40 | Fe/grigio f.to cm.40x40 (2 attacchi) | 8 | 20 | 160 |
| TA80X27 | Fe/grigio f.to cm.80x27 (2 attacchi) | 8 | 16 | 128 |
| TASTAF48 | Staffa monof. diam. 48 mm.+ bulloni | 20 | 1,60 | 32 |
| TASTAF60 | Staffa monof. diam. 60 mm.+ bulloni | 20 | 1,60 | 32 |
| TACOL60 | Staffa bifacc. diam. 60 mm.+ bulloni | 10 | 5 | 50 |
| TAPAL48 | Palo zinc. diam.48 mm. lungh. 3 mt. + tappo | 3 | 45 | 135 |
| TAPAL60 | Palo zinc. diam.60 mm. lungh. 3 mt. + tappo | 3 | 54 | 162 |

SCHEDA TECNICA TARGHE LAMIERA TRIANGOLARI

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--|------|
| TATR60 | Targa lamiera triangolare grigio lato cm.60 2 attacchi | 14 |
| TATR90 | Targa lamiera triangolare grigio lato cm.90 2 attacchi | 20 |
| TATR120 | Targa lamiera triangolare grigio lato cm.120 2 canali | 54 |

SCHEDA TECNICA TARGHE LAMIERA CIRCOLARI

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--|------|
| TACI40 | Targa lamiera circolare grigio diam cm.40 2 attacchi | 14 |
| TACI602 | Targa lamiera circolare grigio diam cm.60 2 attacchi | 21 |
| TACI608 | Targa lamiera circolare grigio diam cm.60 8 attacchi | 30 |
| TACI90 | Targa lamiera circolare grigio diam cm.90 2 canali | 57 |

SCHEDA TECNICA TARGHE LAMIERA OTTAGONALI

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| TAOT60 | Targa lamiera ottagonale grigio diam cm.60 2 attacchi | 25 |
| TAOT90 | Targa lamiera ottagonale grigio diam cm.90 2 canali | 70 |

SCHEDA TECNICA TARGHE LAMIERA A FRECCIA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| TAFR30130 | Targa lamiera a freccia grigio dim cm.30x130 2 canali | 47 |
| TAFR40150 | Targa lamiera a freccia grigio dim cm.40x150 2 canali | 60 |

SCHEDA TECNICA PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA


| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| TA1535 | Pannello integrativo in lamiera dim cm. 15x35 1 attacco | 9 |



Targhe Alluminio

Targhe Alluminio

Serie di targhe in alluminio dedicata alla segnaletica stradale, alla toponomastica, alla pubblicitaria e indicatoria aziendale. Disponibili nelle versioni monofacciali e bifacciali per installazioni a palo singolo o tra due pali di sezione mm.48, mm.60 in ferro e diametro mm.80 in alluminio. Disponibili in varie misure con tutti gli accessori dedicati.




TARGHE ALLUMINIO MONOFACCIALI

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|------------|--|------|
| TALBI20100 | Targa bifacciale all. grezzo dim. cm. 20x100 | 43 |
| TALBI2580 | Targa bifacciale all. grezzo dim. cm. 25x80 | 42 |
| TALBI25100 | Targa bifacciale all. grezzo dim. cm. 25x100 | 53 |
| TALBI25125 | Targa bifacciale all. grezzo dim. cm. 25x125 | 66 |
| TALSTAF802 | Staffa alluminio per targa alt. cm. 20, palo diam 80 mm. | 14 |
| TALSTAF80 | Staffa alluminio per targa alt. cm. 25, palo diam 80 mm. | 14 |
| TALTAP20 | Tappo all. grezzo per targa bifacciale alt. cm. 20 | 2 |
| TALTAP25 | Tappo all. grezzo per targa bifacciale alt. cm. 25 | 2 |
| PA1801 | Palo all. anodizzato argento 2 vie diam mm. 80 mt.3 | 120 |
| PA1802 | Palo all. anodizzato argento 4 vie diam mm. 80 mt.3 | 160 |
| TAPA1761 | Tappo in nylon grigio per palo 1801 e 1802 | 7 |

Targhe Alluminio

Targhe Alluminio

Serie di targhe in alluminio grezzo dedicata alla segnaletica stradale. Pronte per essere decorate, le monofacciali sono particolarmente utili per indicare percorsi, strade, aziende, mentre le bifacciale per la segnaletica toponomastica stradale. Disponibili con tutti gli accessori dedicati..





TARGHE ALLUMINIO MONOFACCIALI

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|------------|--|------|
| TALM020100 | Targa monofacciale all. grezzo dim. cm. 20x100 | 33 |
| TALM025100 | Targa monofacciale all. grezzo dim. cm. 25x100 | 37 |
| TALM025125 | Targa monofacciale all. grezzo dim. cm. 25x125 | 46 |
| TASTAF48 | Staffa monof. diam. mm. 48 + bulloni | 1,60 |
| TASTAF60 | Staffa monof. diam. mm. 60 + bulloni | 1,60 |
| TACOL60 | Staffa bifac. diam. mm. 60 + bulloni | 5 |
| TAPAL48 | Palo ziancato diam. mm. 48 lungh. mt.3 + tappo | 66 |
| TAPAL60 | Palo ziancato diam. mm. 60 lungh. mt.3 + tappo | 80 |

TARGHE ALLUMINIO BIFACCIALI

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TALBI20100 | Targa bifacciale all. grezzo dim. cm. 20x100 | 43 |
| TALBI2580 | Targa bifacciale all. grezzo dim. cm. 25x80 | 42 |
| TALBI25100 | Targa bifacciale all. grezzo dim. cm. 25x100 | 53 |
| TALBI25125 | Targa bifacciale all. grezzo dim. cm. 25x125 | 66 |
| TALSTAF6020 | Staffa all. grezzo per targa bifacciale alt. cm 20 | 13 |
| TALSTAF6025 | Staffa all. grezzo per targa bifacciale alt. cm 25 | 13 |
| TALTAP20 | Tappo all. grezzo per targa bifacciale alt. cm. 20 | 2 |
| TALTAP25 | Tappo all. grezzo per targa bifacciale alt. cm. 25 | 2 |
| TAPAL60 | Palo ziancato diam. mm. 60 lungh. mt.3 + tappo | 80 |




Autoadesivi rifrangenti

Autoadesivi Rifrangenti

Gamma completa di films rifrangenti, composti da supporto riflettente sul retro, superficie in materiale plastico trasparente con microsfere di vetro incapsulate nell'interno. Suddivisa in due categorie per grado di riflessione: la classe 1, a resa normale fotometrica, è composta dalla serie 5300 Commercial Grade e dalla serie 5510 Engineer Grade, con marcatura di identificazione. La classe 2, ad alta resa fotometrica, è composta dalla serie 8510 High Intensity Grade (con struttura tipo a nido d'ape), con marcatura di identificazione. Serie 5061 e 5071, trasparenti colorati e neri, per la sovrapposizione di loghi e scritte. Particolarmente indicati per la segnaletica stradale verticale, automezzi d'emergenza e in tutte quelle situazioni dove è necessario aumentare la visibilità notturna.



SERIE 5300 COMMERCIAL GRADE



SERIE 5510 ENGINEER GRADE

SERIE 5810 HIGH INTENSITY GRADE



SERIE 5061 TRASPARENT COLOR



SERIE 5071

SCHEDA TECNICA ORALITE Classe 1

| Cod. serie | Colori | Alt.cm.61x50mt | Alt.cm.122x50mt | €/mq |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|-------|
| 5300-Commercial Grade | bianco-giallo-arancio-rosso-verde-blu | 671,00 | 1342,00 | 22,00 |
| 5510-Engineer Grade | bianco-giallo-arancio-rosso-verde blu-marrone-nero | 793,00 | 1586,00 | 26,00 |

SCHEDA TECNICA ORALITE Classe 2

| od. serie | Colori | Alt.cm.61x50mt | Alt.cm.122x50mt | €/mq |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|-------|
| 5810-High Intensity Grade | bianco-giallo-arancio-rosso-verde blu-marrone | 1921,50 | 3843,00 | 63,00 |

SCHEDA TECNICA ORALITE transparent & lettering

| od. serie | Colori | Alt.cm.61x50mt | Alt.cm.122x50mt | €/mq |
|------------------|--|----------------|-----------------|-------|
| 5061-transparent | giallo-arancio-rosso-verde-blu-marrone | 1006,50 | 2013,00 | 33,00 |
| 5071-lettering | Nero-glossy & matt | 396,50 | 793,00 | 13,00 |



Sistema Delta

Sistema Delta monofacciale

Targhe monofacciali in alluminio silver, con tappi in acrilico nero e film protettivo in PVC anti-riflesso; linea curva da posizionare sia in orizzontale che verticale. Particolarmente indicata per la segnaletica direzionale, di sicurezza e come targa fuori-porta ad indicare titolari di stanza o di servizi.



SCHEDA TECNICA Serie 40

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--|------|
| OSDLT44 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 4x4 | 8 |
| OSDLT410 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 4x10 | 11 |
| OSDLT415 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 4x15 | 13 |
| OSDLT420 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 4x20 | 16 |
| OSDLT430 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 4x30 | 20 |
| OSDLT440 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 4x40 | 23 |




SCHEDA TECNICA Serie 80

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--|------|
| OSDLT810 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 8x10 | 17 |
| OSDLT815 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 8x15 | 20 |
| OSDLT820 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 8x20 | 21 |
| OSDLT830 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 8x30 | 23 |
| OSDLT840 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 8x40 | 26 |
| OSDLT850 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 8x50 | 28 |



SCHEDA TECNICA Serie 100

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| OSDLT105 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 10x5 | 15 |
| OSDLT1010 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 10x10 | 16 |
| OSDLT1015 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 10x15 | 18 |
| OSDLT1020 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 10x20 | 21 |
| OSDLT1030 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 10x30 | 23 |
| OSDLT1040 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 10x40 | 30 |



Sistema Delta

SCHEDA TECNICA Serie 120

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| OSDLT125 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 12x5 | 18 |
| OSDLT1212 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 12x12 | 22 |
| OSDLT1220 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 12x20 | 26 |
| OSDLT1225 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 12x25 | 28 |
| OSDLT1230 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 12x30 | 32 |
| OSDLT1250 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 12x50 | 43 |



SCHEDA TECNICA Serie 150

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| OSDLT158 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 15x8 | 22 |
| OSDLT1515 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 15x15 | 25 |
| OSDLT1521 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 15x21 | 27 |
| OSDLT1530 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 15x30 | 38 |
| OSDLT1540 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 15x40 | 44 |
| OSDLT1550 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 15x50 | 50 |



SCHEDA TECNICA Serie 200

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| OSDLT208 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 20x8 | 23 |
| OSDLT2012 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 20x12 | 26 |
| OSDLT2020 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 20x20 | 34 |
| OSDLT2030 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 20x30 | 40 |
| OSDLT2040 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 20x40 | 50 |
| OSDLT2050 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 20x50 | 58 |




SCHEDA TECNICA Serie 300

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| OSDLT3010 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 30x10 | 39 |
| OSDLT3015 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 30x15 | 42 |
| OSDLT3021 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 30x21 | 46 |
| OSDLT3030 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 30x30 | 65 |
| OSDLT3042 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 30x42 | 82 |
| OSDLT3050 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 30x50 | 107 |



SCHEDA TECNICA Serie 400

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| OSDLT4010 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 40x10 | 52 |
| OSDLT4015 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 40x15 | 60 |
| OSDLT4020 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 40x20 | 65 |
| OSDLT4030 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 40x30 | 98 |
| OSDLT4040 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 40x40 | 120 |
| OSDLT4050 | Targa monof. alluminio c/protezione dim cm. 40x50 | 142 |



Sistema Delta


Sistema Delta bifacciale

Targhe bifacciali in alluminio silver, con tappi in acrilico nero e film protettivo in PVC antiriflesso; linea curva da posizionare su parete a bandiera sia in orizzontale che verticale. Particolarmente indicata per la segnaletica direzionale, di sicurezza e come targa fuori-porta ad indicare titolari di stanza o di servizi.



SCHEDA TECNICA Serie BIFACCIALE

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------------------------------------|------|
| OSDLTB1212 | Targa bif. a bandiera dim cm.12x12 | 80 |
| OSDLTB1212A | Targa bif. a bandiera dim cm.12x12 | 80 |
| OSDLTB1515 | Targa bif. a bandiera dim cm.15x15 | 86 |
| OSDLTB1515A | Targa bif. a bandiera dim cm.15x15 | 86 |
| OSDLTB2015 | Targa bif. a bandiera dim cm.20x15 | 92 |
| OSDLTB2015A | Targa bif. a bandiera dim cm.20x15 | 98 |
| OSDLTB1215 | Targa bif. a bandiera dim cm.12x15 | 84 |
| OSDLTB1215A | Targa bif. a bandiera dim cm.12x15 | 84 |
| OSDLTB2020 | Targa bif. a bandiera dim cm.20x20 | 112 |



Sistema Delta Desk

Serie di portanome da scrivania, realizzati in alluminio anodizzato silver, con piedino in materiale plastico di colore nero, con protettivo in pvc antiriflesso; disponibile in diverse misure standard



SCHEDA TECNICA Serie DESK

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--------------------------------------|------|
| OSDL810 | Targa desk in alluminio dim cm.8x10 | 25 |
| OSDL815 | Targa desk in alluminio dim cm.8x15 | 29 |
| OSDL820 | Targa desk in alluminio dim cm.8x20 | 32 |
| OSDL830 | Targa desk in alluminio dim cm.8x30 | 36 |
| OSDL1010 | Targa desk in alluminio dim cm.10x10 | 25 |
| OSDL1015 | Targa desk in alluminio dim cm.10x15 | 28 |
| OSDL1020 | Targa desk in alluminio dim cm.10x20 | 31 |
| OSDL1030 | Targa desk in alluminio dim cm.10x30 | 39 |

Tuttotarghe

Perspex Cast Colato H.Q.



TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI spess. 3 mm.

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--------------------------------------|------|
| MDT3020 | Classica leggera cm.30x20 con 4 fori | 7 |
| MDT3525 | Classica leggera cm.35x25 con 4 fori | 11 |
| MDT4030 | Classica leggera cm.40x30 con 4 fori | 14 |
| MDT5035 | Classica leggera cm.50x35 con 4 fori | 22 |
| MDT6040 | Classica leggera cm.60x40 con 4 fori | 28 |
| MDT5050 | Classica leggera cm.50x50 con 4 fori | 30 |
| MDT7050 | Classica leggera cm.70x50 con 4 fori | 45 |

TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI spess. 5 mm.

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|------------------------------|------|
| MDTCL3020 | Classica cm.30x20 con 4 fori | 10 |
| MDTCL3525 | Classica cm.35x25 con 4 fori | 15 |
| MDTCL4030 | Classica cm.40x30 con 4 fori | 20 |
| MDTCL5035 | Classica cm.50x35 con 4 fori | 30 |
| MDTCL6040 | Classica cm.60x40 con 4 fori | 40 |
| MDTCL5050 | Classica cm.50x50 con 4 fori | 42 |
| MDTCL7050 | Classica cm.70x50 con 4 fori | 60 |

TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI ad alto spessore spess 8 mm.

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|------------|--|------|
| MXCL3020 | Classica alto spessore cm.30x20 con 4 fori | 13 |
| MXCL3525 | Classica alto spessore cm.35x25 con 4 fori | 20 |
| MXCL4030 | Classica alto spessore cm.40x30 con 4 fori | 30 |
| MXCL5025 | Classica alto spessore cm.50x25 con 4 fori | 30 |
| MXCL5035 | Classica alto spessore cm.50x35 con 4 fori | 45 |
| MXCL5050 | Classica alto spessore cm.50x50 con 4 fori | 60 |
| MXCL6040 | Classica alto spessore cm.60x40 con 4 fori | 70 |
| MXCL7050 | Classica alto spessore cm.70x50 con 4 fori | 80 |
| MXCL10050 | Classica alto spessore cm.100x50 con 4 fori | 110 |
| MXCL15050 | Classica alto spessore cm.150x50 con 6 fori | 130 |
| MXCL20050 | Classica alto spessore cm.200x50 con 6 fori | 175 |
| MXCL30050 | Classica alto spessore cm.300x50 con 8 fori | 250 |
| MXCL10070 | Classica alto spessore cm.100x70 con 4 fori | 135 |
| MXCL15070 | Classica alto spessore cm.150x70 con 6 fori | 190 |
| MXCL20070 | Classica alto spessore cm.200x70 con 6 fori | 250 |
| MXCL30066 | Classica alto spessore cm.300x66 con 8 fori | 350 |
| MXCL100100 | Classica alto spessore cm.100x100 con 4 fori | 175 |
| MXCL150100 | Classica alto spessore cm.150x100 con 6 fori | 250 |
| MXCL200100 | Classica alto spessore cm.200x100 con 6 fori | 350 |
| MXCL300100 | Classica alto spessore cm.300x100 con 8 fori | 525 |



TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI spess. 15 mm.

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--|------|
| MXXCL3020 | Classica spess. 15mm cm.30x20 con 4 fori | 26 |
| MXXCL3525 | Classica spess. 15mm cm.35x25 con 4 fori | 40 |
| MXXCL4030 | Classica spess. 15mm cm.40x30 con 4 fori | 60 |
| MXXCL5025 | Classica spess. 15mm cm.50x25 con 4 fori | 60 |
| MXXCL5035 | Classica spess. 15mm cm.50x35 con 4 fori | 90 |
| MXXCL5050 | Classica spess. 15mm cm.50x50 con 4 fori | 120 |
| MXXCL6040 | Classica spess. 15mm cm.60x40 con 4 fori | 140 |
| MXXCL7050 | Classica spess. 15mm cm.70x50 con 4 fori | 160 |

Tuttotarghe

Perspex Cast Colato H.Q.

Tuttotarghe

Proponiamo un'ampia gamma di targhe, sia per uso interno che per esterno, in Perspex Cast colato di alta qualità. Tagliate e lucidate grazie alla tecnologia laser, di sagome quadrate, tonde, mezzalune ed ellittiche, in spessore 3 mm., 5 mm. e 8 mm. Già con fori per un sicuro fissaggio a parete, vengono impreziosite dai distanziali, venduti separatamente, disponibili nelle colorazioni argento cromo, argento satinato, oro lucido, blu e rosso metallizzati.



TARGHE ELLY LEGGERE TRASPARENTI spess. 3 mm.

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|-----------------------------|------|
| ELLY33017 | Targa Elly leggera cm.30x17 | 7 |
| ELLY33520 | Targa Elly leggera cm.35x20 | 11 |
| ELLY34023 | Targa Elly leggera cm.40x23 | 14 |
| ELLY35029 | Targa Elly leggera cm.50x29 | 22 |

TARGHE ELLY TRASPARENTI spess. 5 mm.

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|-----------------------------|------|
| ELLY53017 | Targa Elly leggera cm.30x17 | 10 |
| ELLY53520 | Targa Elly leggera cm.35x20 | 15 |
| ELLY54023 | Targa Elly leggera cm.40x23 | 20 |
| ELLY55029 | Targa Elly leggera cm.50x29 | 30 |
| ELLY56035 | Targa Elly leggera cm.60x35 | 40 |
| ELLY57544 | Targa Elly leggera cm.75x44 | 60 |

TARGHE ELLY ALTO SPESSORE spess. 8 mm.

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|------------|------------------------------------|------|
| ELLY83017 | Targa Elly alto spessore cm.30x17 | 13 |
| ELLY83520 | Targa Elly alto spessore cm.35x20 | 20 |
| ELLY84023 | Targa Elly alto spessore cm.40x23 | 26 |
| ELLY85029 | Targa Elly alto spessore cm.50x29 | 40 |
| ELLY86035 | Targa Elly alto spessore cm.60x35 | 54 |
| ELLY87544 | Targa Elly alto spessore cm.75x44 | 80 |
| ELLY810058 | Targa Elly alto spessore cm.100x58 | 135 |
| ELLY815088 | Targa Elly alto spessore cm.150x88 | 250 |

TARGHE INTERCAMBIABILI .SPESS. 3 MM.


| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| INTERA5 | Targa intercambiabile f.to A5 | 13 |
| INTERA5HO | Targa intercambiabile f.to A5 orizzontale | 13 |
| INTERA4 | Targa intercambiabile f.to A4 | 20 |
| INTERA4HO | Targa intercambiabile f.to A4 orizzontale | 20 |
| INTERA3 | Targa intercambiabile f.to A3 | 38 |
| INTERA3HO | Targa intercambiabile f.to A3 orizzontale | 38 |

Distanziali



Distanziali

Serie di coprivite e distanziali per il fissaggio di targhe a parete. Disponibili in vari colori e finiture.



Coprivite mm. 15x6

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--------------------------------------|----------------|---|---|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCA156CRO | Coprivite cromo lucido dim. mm.15x6 | 15 | 0 | 0 | 2,30 |
| EUCA156ORO | Coprivite oro satinato dim. mm.15x6 | 15 | 0 | 0 | 2,30 |
| EUCA156SAT | Coprivite arg. satinato dim. mm.15x6 | 15 | 0 | 0 | 2,30 |



Distanziale per targhe spessore massimo mm.5

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|---|----------------|----|---|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCA1313CRO | Distanziale cromo lucido dim. mm. 13x13 | 13 | 13 | 5 | 2,30 |
| EUCA1313ORO | Distanziale oro satinato dim. mm. 13x13 | 13 | 13 | 5 | 2,30 |
| EUCA1313SAT | Distanziale argento satinato mm. 13x13 | 13 | 13 | 5 | 2,30 |
| EUCA1313ROS | Distanziale rosso satinato dim. mm. 13x13 | 13 | 13 | 5 | 2,30 |
| EUCA1313BLU | Distanziale blu satinato dim. mm. 13x13 | 13 | 13 | 5 | 2,30 |



Distanziale per targhe spessore massimo mm.10

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|---|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCA1319CRO | Distanziale cromo lucido dim. mm. 13x19 | 13 | 19 | 10 | 2,60 |
| EUCA1319ORO | Distanziale oro satinato dim. mm. 13x19 | 13 | 19 | 10 | 2,60 |
| EUCA1319SAT | Distanziale argento satinato mm. 13x19 | 13 | 19 | 10 | 2,60 |
| EUCA1319ROS | Distanziale rosso satinato mm. 13x19 | 13 | 19 | 10 | 2,60 |
| EUCA1319BLU | Distanziale blu satinato mm. 13x19 | 13 | 19 | 10 | 2,60 |

Distanziali

Distanziale per targhe spessore massimo mm.15

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|---|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCA1925CRO | Distanziale cromo lucido dim. mm. 19x25 | 19 | 25 | 15 | 4,50 |
| EUCA1925ORO | Distanziale oro satinato dim. mm. 19x25 | 19 | 25 | 15 | 4,50 |
| EUCA1925SAT | Distanziale argento satinato dim. mm. 19x25 | 19 | 25 | 15 | 4,10 |
| EUCA1925ROS | Distanziale rosso satinato dim. mm. 19x25 | 19 | 25 | 15 | 4,10 |
| EUCA1925BLU | Distanziale blu satinato dim. mm. 19x25 | 19 | 25 | 15 | 4,10 |



Distanziale per targhe spessore massimo mm.20

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|---|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCA2530CRO | Distanziale cromo lucido dim. mm. 25x30 | 25 | 30 | 20 | 5,30 |
| EUCA2530ORO | Distanziale oro satinato dim. mm. 25x30 | 25 | 30 | 20 | 5,30 |
| EUCA2530SAT | Distanziale argento satinato dim. mm. 25x30 | 25 | 30 | 20 | 5,30 |



Distanziale per targhe spessore massimo mm.25

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|---|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCN2550CRO | Distanziale cromo lucido dim. mm. 25x50 | 25 | 50 | 25 | 20,90 |
| EUCN2550ORO | Distanziale oro satinato dim. mm. 25x50 | 25 | 50 | 25 | 24,48 |
| EUCN2550SAT | Distanziale argento satinato dim. mm. 25x50 | 25 | 50 | 25 | 22,70 |



Distanziale per targhe spessore massimo mm.25

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|---|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCN2575CRO | Distanziale cromo lucido dim. mm. 25x75 | 25 | 75 | 25 | 25,92 |
| EUCN2575ORO | Distanziale oro satinato dim. mm. 25x75 | 25 | 75 | 25 | 29,52 |
| EUCN2575SAT | Distanziale argento satinato dim. mm. 25x75 | 25 | 75 | 25 | 27,75 |



Distanziali

SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----|---|----------|
| | | A | B | C | |
| EUSA1616ST | Distanz. argento satinato mm. 16x16 | 16 | 16 | 8 | 4,56 |
| EUSA1616CP | Distanz. cromo lucido dim. mm. 16x16 | 16 | 16 | 8 | 4,80 |

SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUSA1625ST | Distanz. argento satinato mm. 16x25 | 16 | 25 | 12 | 5,04 |
| EUSA1625CP | Distanz. cromo lucido dim. mm. 16x25 | 16 | 25 | 12 | 5,28 |

SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUSA1640ST | Distanz. argento satinato mm. 16x40 | 16 | 40 | 20 | 5,76 |
| EUSA1640CP | Distanz. cromo lucido dim. mm. 16x40 | 16 | 40 | 20 | 6,00 |

SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUSA2525ST | Distanz. argento satinato mm. 25x25 | 25 | 25 | 12 | 7,68 |
| EUSA2525CP | Distanz. cromo lucido dim. mm. 25x25 | 25 | 25 | 12 | 8,28 |

SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUSA2540ST | Distanz. argento satinato mm. 25x40 | 25 | 40 | 20 | 9,85 |
| EUSA2540CP | Distanz. cromo lucido dim. mm. 25x40 | 25 | 40 | 20 | 10,44 |

SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUSA2551ST | Distanz. argento satinato mm. 25x51 | 25 | 51 | 25 | 11,16 |
| EUSA2551CP | Distanz. cromo lucido dim. mm. 25x51 | 25 | 51 | 25 | 11,76 |

SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUSA3225ST | Distanz. argento satinato mm. 32x25 | 32 | 25 | 12 | 9,66 |
| EUSA3225CP | Distanz. cromo lucido dim. mm. 32x25 | 32 | 25 | 12 | 10,08 |



Distanziali

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUSA3240ST | Distanz. argento satinato mm. 32x40 | 32 | 40 | 20 | 11,16 |
| EUSA3240CP | Distanz. cromo lucido dim. mm. 32x40 | 32 | 40 | 20 | 11,76 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUSA3251ST | Distanz. argento satinato mm. 32x51 | 32 | 51 | 25 | 12,60 |
| EUSA3251CP | Distanz. cromo lucido dim. mm. 32x51 | 32 | 51 | 25 | 13,20 |



Distanziale per targhe serie acciaio

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|---------------------------------|----------------|----|------|----------|
| | | A | B | C | |
| EUS51320 | Distanz. acciaio dim. mm. 13x20 | 13 | 20 | 5 | 4,80 |
| EUS51820 | Distanz. acciaio dim. mm. 18x20 | 18 | 20 | 8/10 | 7,20 |

Distanziale per targhe fissaggio su perimetro argento satinato

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUPE3037 | Distanz. perimetro dim. mm. 30x37 | 30 | 37 | 10 | 8,10 |

Staffa per fissaggio di targhe a parete

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Spess. max Targa mm. | L.P. |
|-------------|---|-------------------------|-------|
| | | | |
| EUXC1580 | Staffa in alluminio argento satinato lungh. mm. 80 | 8 | 19,20 |
| EUXC15120 | Staffa in alluminio argento satinato lungh. mm. 120 | 8 | 21,60 |
| EUXC15180 | Staffa in alluminio argento satinato lungh. mm. 180 | 8 | 28,80 |
| EUXC15280 | Staffa in alluminio argento satinato lungh. mm. 280 | 8 | 36,00 |
| EUXC15380 | Staffa in alluminio argento satinato lungh. mm. 380 | 8 | 50,40 |

Supporti da tavolo

SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | Spess. Targa mm. | L.P. |
|-------------|--|---------------------|------|
| | | | |
| EUTS1025 | Supporto da tavolo in acciaio mm 10x25 | 5/6 | 3,80 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Spess. Targa mm. | L.P. |
|-------------|---|---------------------|------|
| | | | |
| EUTS0871SS | Supporto da tavolo argento satinato mm 8x71 | 5/6 | 4,50 |
| EUTS0871CP | Supporto da tavolo cromo lucido mm 8x71 | 5/6 | 4,50 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Spess. Targa mm. | L.P. |
|-------------|--|---------------------|------|
| | | | |
| EUTS1085SS | Supporto da tavolo argento satinato mm 10x85 | 5/6 | 5,40 |



Distanziali



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--|----------------|----|---|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCR1614CP | Distanz. cromo lucido mm. 16x14 | 16 | 14 | 8 | 3,90 |
| EUCR1614SS | Distanz. argento satinato dim. mm. 16x14 | 16 | 14 | 8 | 4,20 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCR1625CP | Distanz. cromo lucido mm. 16x25 | 16 | 25 | 15 | 5,60 |
| EUCR1625SS | Distanz. argento satinato dim. mm. 16x25 | 16 | 25 | 15 | 5,90 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCR2525CP | Distanz. cromo lucido mm. 25x25 | 25 | 25 | 20 | 12,75 |
| EUCR2525SS | Distanz. argento satinato dim. mm. 25x25 | 25 | 25 | 20 | 13,25 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCR2550CP | Distanz. cromo lucido mm. 25x50 | 25 | 50 | 25 | 19,00 |
| EUCR2550SS | Distanz. argento satinato dim. mm. 25x50 | 25 | 50 | 25 | 19,50 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCH1623CP | Distanz. cromo lucido mm. 16x23 | 16 | 23 | 15 | 6,25 |
| EUCH1623BG | Distanz. oro lucido dim. mm. 16x23 | 16 | 23 | 15 | 6,75 |
| EUCH1623SS | Distanz. argento satinato dim. mm. 16x23 | 16 | 23 | 15 | 6,60 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--|----------------|----|----|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCH2327CP | Distanz. cromo lucido mm. 23x27 | 23 | 27 | 20 | 8,60 |
| EUCH2327BG | Distanz. oro lucido dim. mm. 23x27 | 23 | 27 | 20 | 9,10 |
| EUCH2327SS | Distanz. argento satinato dim. mm. 23x27 | 23 | 27 | 20 | 9,00 |



Distanziali



TRILATERAL



QUADRANGLE



PENTAGON



HEXAGON



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|---|----------------|----|---|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCNT1721CP | Distanz. in ottone Trilateral cromo lucido mm. 17x21 | 17 | 21 | 8 | 8,10 |
| EUCNT1721SS | Distanz. in ottone Trilateral arg. satinato mm. 17x21 | 17 | 21 | 8 | 8,28 |
| EUCNT1721BG | Distanz. in ottone Trilateral oro lucido mm. 17x21 | 17 | 21 | 8 | 8,28 |
| EUCNT1721AB | Distanz. in ottone Trilateral antich. sat. mm. 17x21 | 17 | 21 | 8 | 8,28 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|---|----------------|----|---|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCNQ1521CP | Distanz. in ottone Quadrangle cromo lucido mm. 15x21 | 15 | 21 | 8 | 8,10 |
| EUCNQ1521SS | Distanz. in ottone Quadrangle arg. satinato mm. 15x21 | 15 | 21 | 8 | 8,28 |
| EUCNQ1521BG | Distanz. in ottone Quadrangle oro lucido mm. 15x21 | 15 | 21 | 8 | 8,28 |
| EUCNQ1521AB | Distanz. in ottone Quadrangle antich. sat. mm. 15x21 | 15 | 21 | 8 | 8,28 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|---|----------------|----|---|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCNP1521CP | Distanz. in ottone Pentagon cromo lucido mm. 15x21 | 15 | 21 | 8 | 8,10 |
| EUCNP1521SS | Distanz. in ottone Pentagon arg. satinato mm. 15x21 | 15 | 21 | 8 | 8,28 |
| EUCNP1521BG | Distanz. in ottone Pentagon oro lucido mm. 15x21 | 15 | 21 | 8 | 8,28 |
| EUCNP1521AB | Distanz. in ottone Pentagon antich. sat. mm. 15x21 | 15 | 21 | 8 | 8,28 |

SCHEDA TECNICA




| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm. | | | L.P./cad |
|-------------|--|----------------|----|---|----------|
| | | A | B | C | |
| EUCNH1521CP | Distanz. in ottone Hexagon cromo lucido mm. 15x21 | 15 | 21 | 8 | 8,10 |
| EUCNH1521SS | Distanz. in ottone Hexagon arg. satinato mm. 15x21 | 15 | 21 | 8 | 8,28 |
| EUCNH1521BG | Distanz. in ottone Hexagon oro lucido mm. 15x21 | 15 | 21 | 8 | 8,28 |
| EUCNH1521AB | Distanz. in ottone Hexagon antich. sat. mm. 15x21 | 15 | 21 | 8 | 8,28 |



Sistemi di fissaggio a sospensione

EUCF9 Kit fissaggio dal soffitto

Kit composto da EUCF9-01 e EUCF9-02 con cavi di acciaio inossidabile lunghi 1 metro con una sezione da 1,5 mm. Per pannelli spessi fino a 6 mm. (pannello non incluso).








SCHEDA TECNICA SISTEMI DI FISSAGGIO A SOFFITTO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| EUCF9-01-CP | Fissaggio al soffitto cromo lucido | 5,40 |
| EUCF9-01-SS | Fissaggio al soffitto argento satinato | 6,00 |
| EUCF9-02-CP | Fissaggio al pannello cromo lucido | 7,20 |
| EUCF9-02-SS | Fissaggio al pannello argento satinato | 7,00 |
| EUCAV015 | Cavo acciaio mm. 1,5 al metro lineare | 1,20 |

EUCF8 Kit con cavi per sistema scaffalatura

Kit scaffalatura con cavo da 3 mm. da soffitto a pavimento.



SCHEDA TECNICA SISTEMI DI FISSAGGIO A PARETE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|-------|
| EUCF8-01 | Coppia tiranti snodati | 36,00 |
| EUCF8-02 | cromo lucido | |
| EUCVS-A-CP | Pinza laterale cromo lucido | 5,40 |
| EUCVS-B-CP | Pinza laterale cromo lucido | 5,40 |
| EUCHS-A-CP | Pinza laterale cromo lucido per ripiani | 5,40 |
| EUCHS-B-CP | Pinza laterale cromo lucido per ripiani | 5,40 |
| EUCAV030 | Cavo acciaio mm. 3,0 al metro lineare | 1,80 |

Sistemi di fissaggio



a sospensione

EUCF4 Kit Display Cavo

Kit composto da EUCF4-01e EUCF4-02, con pinze laterali EUCVS-A oppure EUCVS-B con 2 cavi di acciaio inossidabile da 1,5 mm. Questo Kit Display può sostenere poster acrilici di tipo A1, A2, A3, A4 fissato sul muro.

EUCF8 Kit Display Cavo

Kit composto da EUCF8-01 e EUCF8-02, con pinze laterali EUCVS-A oppure EUCVS-B con 2 cavi di acciaio inossidabile da 1,5 mm. Questo Kit Display può sostenere poster acrilici di tipo A1, A2, A3, A4 fissato sul muro.



SCHEDA TECNICA SISTEMI DI FISSAGGIO A PARETE

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|-------|
| EUCF4-01 | Coppia tiranti snodati | 36,00 |
| EUCF4-02 | argento satinato | |
| EUCF8-01 | Coppia tiranti snodati | 36,00 |
| EUCF8-02 | cromo lucido | |
| EUCVS-A-CP | Pinza laterale cromo lucido | 5,40 |
| EUCVS-A-ST | Pinza laterale argento satinato | 4,20 |
| EUCVS-B-CP | Pinza laterale cromo lucido | 5,40 |
| EUCVS-B-ST | Pinza laterale argento satinato | 4,20 |
| EUCVD-CP | Doppia pinza laterale cromo lucido | 4,20 |
| EUCVD-ST | Doppia pinza laterale argento satinato | 6,00 |
| EUCAV015 | Cavo acciaio mm. 1,5 al metro lineare | 1,20 |

Sistemi di fissaggio

a sospensione

Componenti Sistema Display con cavo

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| EUCF9-01-CP | Fissaggio al soffitto cromo lucido | 5,40 |
| EUCF9-01-SS | Fissaggio al soffitto argento satinato | 6,00 |

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| EUCF9-02-CP | Fissaggio al pannello cromo lucido | 7,20 |
| EUCF9-02-SS | Fissaggio al pannello argento satinato | 7,80 |

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|-------|
| EUCF4-01 | Coppia di tiranti snodati argento satinato | 36,00 |
| EUCF4-02 | | |

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|-------|
| EUCF8-01 | Coppia di tiranti snodati cromo lucido | 36,00 |
| EUCF8-02 | | |

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---------------------------------|------|
| EUCVS-A-CP | Pinza laterale cromo lucido | 5,40 |
| EUCVS-A-ST | Pinza laterale argento satinato | 4,20 |

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---------------------------------|------|
| EUCVS-B-CP | Pinza laterale cromo lucido | 5,40 |
| EUCVS-B-ST | Pinza laterale argento satinato | 4,20 |

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| EUCVD-CP | Doppia pinza laterale cromo lucido | 6,60 |
| EUCVD-ST | Doppia pinza laterale argento satinato | 6,00 |



Sistemi di fissaggio

a sospensione

Componenti Sistema Display con cavo

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| EUCHS-A-CP | Pinza laterale cromo lucido per ripiani | 5,40 |
| EUCHS-A-ST | Pinza laterale argento satinato per ripiani | 5,40 |

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| EUCHS-B-CP | Pinza laterale cromo lucido per ripiani | 5,40 |
| EUCHS-B-ST | Pinza laterale argento satinato per ripiani | 5,40 |

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| EUCHD-CP | Doppia pinza laterale cromo lucido per ripiani | 7,20 |
| EUCHD-ST | Doppia pinza laterale argento satinato per ripiani | 6,00 |

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| EUCVS-C-CP | Pinza laterale cromo lucido con angolo regolabile | 7,20 |
| EUCVS-C-ST | Pinza laterale argento satinato con angolo regolabile | 6,00 |

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO





| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------------------------------------|------|
| EUCSS-CP | Ferma pannello in cromo lucido | 4,20 |
| EUCSS-ST | Ferma pannello in argento satinato | 3,60 |

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------------------------------|------|
| EUCBS-CP | Supporto in cromo lucido | 6,60 |
| EUCBS-ST | Supporto in argento satinato | 4,80 |

SCHEDA TECNICA COMPONENTI SISTEMA DISPLAY CON CAVO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| EUCAV015 | Cavo di acciaio inossidabile sezione 1,5 mm. | 1,20 |
| EUCAV030 | Cavo di acciaio inossidabile sezione 3,0 mm. | 1,80 |
| EUCBS-CP | Supporto cavo di ottone sezione 1,5 mm. | 1,20 |
| EUCBS-CP | Supporto cavo di ottone sezione 3,0 mm. | 1,80 |



Direzione regolabile





Distanziali LED

Kit per il fissaggio di targhe in Perspex composti da distanziali o staffa alluminio.

Nei kit, sono compresi i 4 distanziali a LED, o la staffa alluminio, la multiporta e l'alimentatore a 12v.

I distanziali sono disponibili nei tre colori: bianco freddo, blu e rosso.

La staffa in alluminio disponibile solo nel colore bianco freddo.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|---------------|---|------|
| EUCALED2525B | Kid 4 distanziali a LED bianchi mm 25x25 + alimentatore | 130 |
| EUCALED2525BL | Kid 4 distanziali a LED blu mm 25x25 + alimentatore | 130 |
| EUCALED2525R | Kid 4 distanziali a LED rossi mm 25x25 + alimentatore | 130 |

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|---------------|---|------|
| EUCALED3225B | Kid 4 distanziali a LED bianchi mm 32x25 + alimentatore | 204 |
| EUCALED3225BL | Kid 4 distanziali a LED blu mm 32x25 + alimentatore | 204 |
| EUCALED3225R | Kid 4 distanziali a LED rossi mm 32x25 + alimentatore | 204 |

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|---------------|---|------|
| EUCALED4025B | Kid 4 distanziali a LED bianchi mm 40x25 + alimentatore | 240 |
| EUCALED4025BL | Kid 4 distanziali a LED blu mm 40x25 + alimentatore | 240 |
| EUCALED4025R | Kid 4 distanziali a LED rossi mm 40x25 + alimentatore | 240 |

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | Spessore max targa | L.P. |
|-------------|---|--------------------|------|
| EUCXLED80B | Staffa alluminio a LED bianchi mm 80 + alimentatore | 8 mm | 55 |
| EUCXLED120B | Staffa alluminio a LED blu mm 120 + alimentatore | 8 mm | 60 |
| EUCXLED180B | Staffa alluminio a LED rossi mm 180 + alimentatore | 8 mm | 70 |
| EUCXLED280B | Staffa alluminio a LED rossi mm 280 + alimentatore | 8 mm | 90 |
| EUCXLED380B | Staffa alluminio a LED rossi mm 380 + alimentatore | 8 mm | 120 |

Velaplex

VELA è una tasca porta messaggi realizzata in Perspex trasparente sagomata e tagliata a filo lucido mediante tecnologia laser.

Ne rappresentiamo due modelli: uno semplice per fissaggio a parete, mediante biadesivo, l'altro con predisposizione per fissaggio a sospensione mediante pinze e tiranti in acciaio.

Il loro utilizzo è ampiamente vario: entrambe le soluzioni trovano spazio in ogni ambiente laddove si necessita dare un messaggio al pubblico; il sistema con tiranti in acciaio è particolarmente indicato per allestimento vetrine e stands. Disponibili in varie misure a partire dal formato A4, fino alla dimensione cm 70x100.

SCHEDA TECNICA VELA SEMPLICE

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| VELAWA4 | Tasca da parete verticale f.toA4 | 10 |
| VELAWA3 | Tasca da parete verticale f.toA3 | 20 |
| VELAW57 | Tasca da parete verticale f.to cm 50x70 | 58 |
| VELAW710 | Tasca da parete verticale f.to cm 70x100 | 85 |
| VELAWA4HO | Tasca da parete orizzontale f.toA4 | 11 |
| VELAWA3HO | Tasca da parete orizzontale f.toA3 | 20 |
| VELAW57HO | Tasca da parete orizzontale f.to cm 50x70 | 53 |

SCHEDA TECNICA VELA SAGOMATA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|------------|---|------|
| VESOSA4 | Tasca a sospensione verticale f.to A4 | 14 |
| VESOSA3 | Tasca a sospensione verticale f.to A3 | 28 |
| VESOSA57 | Tasca a sospensione verticale f.to cm 50x70 | 80 |
| VESOSA710 | Tasca a sospensione verticale f.to cm 70x100 | 116 |
| VESOSA4HO | Tasca a sospensione orizzontale f.to A4 | 14 |
| VESOSA3HO | Tasca a sospensione orizzontale f.to A3 | 28 |
| VESOSA57HO | Tasca a sospensione orizzontale f.to cm 50x70 | 72 |



Vela semplice

Vela sagomata



Sistemi di fissaggio a sospensione

Sistemi di fissaggio rigidi

Coppia di sostegni con foro passante per tubo in cromo lucido, pinza laterale singola, per il posizionamento di pannelli o tasche singoli. Disponibili in finitura cromo lucido.



SCHEDA TECNICA SISTEMI DI FISSAGGIO A PARETE RIGIDO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| EURF01CP | Coppia sostegni a parete cromo lucido | 29 |
| EURV501CP | Pinza laterale singola cromo lucido | 6 |
| EUTUB010 | Tubo cromo lucido diam. mm. 10 (m. lineare) | 15 |

SCHEDA TECNICA VELA SAGOMATA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| VESOSA4 | Tasca a sospensione verticale f.to A4 | 14 |
| VESOSA3 | Tasca a sospensione verticale f.to A3 | 28 |
| VESOSA4HO | Tasca a sospensione orizzontale f.to A4 | 14 |
| VESOSA3HO | Tasca a sospensione orizzontale f.to A3 | 28 |




Infotasca

INFOTASCA è un comodo e pratico contenitore porta messaggi perpendicolare da banco; è prodotto in Perspex trasparente formato a caldo con filo lucido grazie alla tecnologia laser. È di minimo ingombro, la grafica è di facile sostituzione e grazie alla sua trasparenza le immagini all'interno risultano inalterate. Cinque misure standard disponibili orizzontali o verticali, ma con quantitativo superiore ai 100 pz. Si possono realizzare altre misure.

SCHEMA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--------------------------------------|------|
| ECD1015 | Infotasca verticale f.to cm.10x15 | 9 |
| ECD1021 | Infotasca verticale f.to cm.10x21 | 10 |
| ECD1521 | Infotasca verticale f.to cm.15x21 | 11 |
| ECD2130 | Infotasca verticale f.to cm.21x30 | 16 |
| ECD3040 | Infotasca verticale f.to cm.30x40 | 26 |
| ECD1510HO | Infotasca orizzontale f.to cm. 15x10 | 9 |
| ECD2110HO | Infotasca orizzontale f.to cm. 21x10 | 10 |
| ECD2115HO | Infotasca orizzontale f.to cm. 21x15 | 12 |
| ECD3021HO | Infotasca orizzontale f.to cm. 30x21 | 16 |
| ECD4030HO | Infotasca orizzontale f.to cm. 40x30 | 26 |



Infoexpo

INFOEXPO è il più classico tra gli espositori da banco; leggermente inclinato la stampa è protetta dal Perspex trasparente tagliato al laser e formato a caldo. La notevole trasparenza non altera i colori dell'immagine che facilmente può essere intercambiata. Disponibili in cinque misure standard orizzontali o verticali; per ordini superiori ai 100 pz, su richiesta, è possibile realizzarli in altre misure.

SCHEMA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|------------------------------------|------|
| EAB1015 | Infoexpo verticale f.to cm.10x15 | 5 |
| EAB1021 | Infoexpo verticale f.to cm.10x21 | 6 |
| EAB1521 | Infoexpo verticale f.to cm.15x21 | 8 |
| EAB2130 | Infoexpo verticale f.to cm.21x30 | 12 |
| EAB3040 | Infoexpo verticale f.to cm.30x40 | 23 |
| EAB1510HO | Infoexpo orizzontale f.to cm.15x10 | 5 |
| EAB2110HO | Infoexpo orizzontale f.to cm.21x10 | 6 |
| EAB2115HO | Infoexpo orizzontale f.to cm.21x15 | 8 |
| EAB3021HO | Infoexpo orizzontale f.to cm.30x21 | 12 |
| EAB4030HO | Infoexpo orizzontale f.to cm.40x30 | 23 |



Segnaposti

È un cavalletto da tavolo particolarmente utile per l'assegnazione di posti a sedere. Viene realizzato in Perspex trasparente lucido, con delle fessure nel suo interno per l'inserimento di un cartoncino con il nome stampato, di facile sostituzione e quindi può essere riutilizzato più volte. Accessorio assolutamente necessario per congressi, meeting; il formato cm.10x10 è indicato per numerare tavoli riservati (es. ristoranti, etc.). La scheda riportata di seguito, elenca gli altri formati.



SCHEDA TECNICA SEGNAPOSTI

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|------------------------------------|------|
| ECAV101 | Cavalletto portanome f.to cm.10x10 | 5 |
| ECAV218 | Cavalletto portanome f.to cm.21x8 | 8 |
| ECAV211 | Cavalletto portanome f.to cm.21x10 | 9 |
| ECAV301 | Cavalletto portanome f.to cm.30x10 | 12 |

Dual Plate

Dual Plate

Totale trasparenza e brillantezza impreziosiscono questo articolo semplice nella forma e nella praticità; due targhe in Perspex trasparente, con magneti applicati all'interno del loro spessore, trattengono un foglio nel loro interno. posizionato su desk o banchi da reception, sono estremamente utili per evidenziare un messaggio, sponsorizzare un brand o come segnaprezzi all'interno di vetrine di prestigio. Disponibili in vari formati e forme negli spessori mm. 8+8 e 15+15.

Per quantitativi, si possono realizzare altri formati, e su ordinazione, sagome diverse.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | Spess. mm | Peso | L.P. |
|-------------|---|-----------|---------|------|
| DUPLA1010 | Coppia targhe magn. in Perspex trasp. cm.10x10 | 8+8 | Kg. 0,2 | 20 |
| DUPLA1015 | Coppia targhe magn. in Perspex trasp. cm.10x15 | 8+8 | Kg. 0,3 | 25 |
| DUPLA1521 | Coppia targhe magn. in Perspex trasp. cm.15x21 | 8+8 | Kg. 0,6 | 40 |
| DUPLA2130 | Coppia targhe magn. in Perspex trasp. cm.21x30 | 8+8 | Kg. 1,2 | 60 |
| DUPLA1521MX | Coppia targhe Maxi magn. in Perspex trasp. cm.15x21 | 15+15 | Kg. 1,2 | 60 |
| DUPLA2130MX | Coppia targhe Maxi magn. in Perspex trasp. cm.21x30 | 15+15 | Kg. 2,4 | 100 |

Expoplex da banco



| Codice art. | Descrizione | L.P. | Codice art. | Descrizione | L.P. | Codice art. | Descrizione | L.P. | Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|-------------|--|------|-------------|--|------|-------------|--|------|
| TYVBC56 | Portabiglietti da visita ad un scompartimento verticale. | 3 | TYBC93 | Portabiglietti da visita ad un scompartimento orizzontale. | 3 | TY4BC93 | Portabiglietti da visita a 4 scompartimenti sovrapposti orizzontali. | 10 | TY8BC93 | Portabiglietti da visita a 8 scompartimenti orizzontali sovrapposti, disposti su due file. | 16 |
| | Dim. Box mm.56x18 | | | Dim. Box mm.93x18 | | | Dim. Box mm.(93x18) x 4 | | | Dim. Box mm.(93x18) x 8 | |



| Codice art. | Descrizione | L.P. | Codice art. | Descrizione | L.P. | Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|-------------|--|------|-------------|--|------|
| TYC110 | Portabrochure da banco ad un scompartimento verticale contiene un formato 1/3 A4 (10x21 cm.) | 5 | TY2C110 | Portabrochure da banco a due scomp. verticali sovrapposti contiene 2 formati 1/3 di A4 (10x21) | 14 | TY2C112 | Portabrochure da banco a due scompartimenti vert. affiancati contiene due formati 1/3 A4 (10x21) | 16 |
| | Formato Box mm.110x32 | | | Formato Box mm.110x45 x 2 box | | | Formato Box mm.112x30 x 2 box | |



| Codice art. | Descrizione | L.P. | Codice art. | Descrizione | L.P. | Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|-------------|--|------|-------------|--|------|
| TY3C104 | Portabrochure da banco a scompartimenti vert. sovrapposti contiene tre formati 1/3 A4 (10x21) | 19 | TY3C10H | Portabrochure da banco a scompartimenti vert. affiancati contiene tre formati 1/3 A4 (10x21) | 17 | TY4C110 | Portabrochure da banco a quattro scomp. in vert. sovrapposti contiene quattro formati 1/3 A4 (10x21) | 20 |
| | Formato Box mm.104x32 x 3 box | | | Formato Box mm. 110x32 x 3 box | | | Formato Box mm.110x32 x 4 | |

Expoplex da banco




| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TYC160 | Portabrochure da banco ad uno scompartimento verticale contiene un formato A5 (15x21) Formato Box mm.160x32 | 8 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TYCLA5 | Portabrochure da banco a uno scompartimento orizzontale contiene un formato A5 (21x15) Formato Box mm. 210x32 | 12 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| TY2C160 | Portabrochure da banco a compart. verticali sovrapposti contiene due formati A5 (15x21) Formato Box mm. 160x32 x 2 | 17 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TY2C155H | Portabrochure da banco a scompartimenti vert. affiancati contiene due formati A5 (15x21) Formato Box mm. 160x32 x 2 | 16 |




| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TY3C160 | Portabrochure da banco a scompartimenti vert. sovrapposti contiene 3 formati A5 (15x21) Formato Box mm.160x32 x 3 | 22 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TY4C160 | Portabrochure da banco scompartimenti vert. sovrapposti contiene quattro formati A5 (15x21) Formato Box mm.160x32 x 4 | 23 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TYC230 | Portabrochure da banco ad uno scompartimento verticale contiene un formato A4 (21x30) Formato Box mm.230x32 | 14 |




| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TY3C230 | Portabrochure da banco scompartimenti verticali sovrapposti contiene tre formati A4 (21x30) Formato Box mm.230x32 x 3 | 50 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TY4C230 | Portabrochure da banco a scompartimenti vert. sovrapposti contiene quattro formati A4 (21x30) Formato Box mm.230x32 x 4 | 50 |

Expoplex da banco



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| TYC330 | Portabrochure da banco ad un scompartimento orizzontale contiene un formato A4 (30x21) Formato Box mm.330x32 | 17 |


| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| TY4C330 | Portabrochure da banco scompartimenti orizz. sovrapposti contiene quattro formati A4 (30x21) Formato Box mm.330x32 x 4 | 70 |

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TPOC110 | Portabrochure in polionda Contiene un formato 1/3 di A4 (10x21 cm.) Formato Box mm.110x70 | 4 |
| TPOC160 | Portabrochure in polionda Contiene un formato A5 (15x21 cm.) Formato Box mm.160x70 | 5 |
| TPOC230 | Portabrochure in polionda Contiene un formato A4 (21x30 cm.) Formato Box mm.220x70 | 6 |

Tasca Vision

Tasca Vision

Pratico sistema di porta brochure da parete. La barra in alluminio estruso anodizzato Silver, da fissare a parete, sostiene una serie di due o tre tasche in Px trasparente di f.to A4. I tappi in materiale plastico nero, evitano l'uscita accidentale delle tasche.



SCHEDA TECNICA

| Cod. articolo | Descrizione | Dimensioni cm. | Profondità cm. | L.P. |
|---------------|--|----------------|----------------|------|
| VISION2 | Porta brochure Vision a 2 tasche f.to A4 | 50x25 | 14 | 42 |
| VISION3 | Porta brochure Vision a 3 tasche f.to A4 | 75x25 | 14 | 61 |


Expoplex da parete



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| TYW110 | Portabrochure da parete ad uno scompartimento vert. contiene un formato 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.110x32 | 7 |




| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TY3W110H | Portabrochure da parete scompartimenti vert. affiancati contiene tre formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.110x32 x 3 | 18 |




| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TY4W104 | Portabrochure da parete scompartimenti vert. affiancati contiene quattro formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.104x32 x 4 | 22 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| TYW160 | Portabrochure da parete ad uno scompartimento verticale contiene un formato A5 (15x21) Formato Box mm.160x32 | 11 |




| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TY2W155H | Portabrochure da parete a scompartimenti vert. affiancati contiene due formati A5 (15x21) Formato Box mm.160x32 x 2 | 18 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| TYW230 | Portabrochure da parete ad uno scompartimento vert. contiene un formato A4 (21x30) Formato Box mm.230x32 | 16 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| TY3W230 | Portabrochure da parete a scompartimenti vert. sovrapposti contiene tre formati A4 (21x30) Formato Box mm.230x32 x 3 | 67 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TYWLA5 | Portabrochure da parete ad uno scompartimento orizz. contiene un formato A5 (21x15) Formato Box mm.230x32 | 14 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TYW330 | Portabrochure da parete ad uno scompartimento orizz. contiene un formato A4 (30x21) Formato Box mm.330x32 | 18 |

Tourist Signal

Tourist Signal

Sono delle pratiche palette in pvc espanso bianco di spessore 8 mm., da decorare, di forme circolari, ellittiche e rettangolari, con impugnatura ergonomica. È un prodotto indispensabile per gli accompagnatori turistici, adatto per tutte quelle situazioni ove si voglia rendersi facilmente individuati; particolarmente utili durante gli attraversamenti pedonali, per rallentare il traffico automobilistico. Per ogni sagoma sono disponibili due misure: le circolari di diam. cm. 20 e cm.30; le ellittiche cm. 20x30 e cm. 30x42; le rettangolari cm. 21x30 e cm. 30x42.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | Conf. | Dim. grafica cm. | L.P. |
|-------------|---|--------|------------------|------|
| TSTCIRC20 | Paletta circolare in pvc diam. cm.20 spess. 8mm. | 10 pz. | Diam. cm. 21 | 72 |
| TSTCIRC30 | Paletta circolare in pvc diam. cm.30 spess. 8mm. | 10 pz. | Diam. cm. 29,5 | 120 |
| TSTELL2030 | Paletta ellittica in pvc dim. cm. 20x30 spess. 8mm. | 10 pz. | cm. 20x29,5 | 96 |
| TSTELL3040 | Paletta ellittica in pvc dim. cm. 20x30 spess. 8mm | 10 pz. | cm. 30x42 | 144 |
| TSTRETT2030 | Paletta rettangolare in pvc dim. cm. 20x30 spess. 8 mm. | 10 pz. | cm. 21x29,5 | 120 |
| TSTRETT3040 | Paletta rettangolare in pvc dim. cm. 30x40 spess. 8 mm. | 10 pz. | cm. 30x42 | 150 |

Automotive

Automotive

Questa serie di articoli è prettamente dedicata al settore della vendita di autoveicoli. Creati per le concessionarie, sono dei pratici supporti utili per apporre messaggi informativi per gli acquirenti.

MIRROR GLASS

È una tasca adatta per contenere un foglio formato A4 (21x30), disposta sia in verticale o in orizzontale. Prodotta con tecnologia laser, è in policarbonato trasparente di spessore 1 mm., particolarmente indeformabile alle alte temperature. Più volte riutilizzabile, va applicato all'interno dell'abitacolo, e la si applica al braccio dello specchietto retrovisore, mediante gancio dedicato.

WINDOWS GLASS

Anche questo articolo, di formato A4 (21x30), orizzontale o verticale, è in policarbonato trasparente di spessore 1 mm. Il gancio, in questo caso, è realizzato appositamente per poterlo applicare ai vetri laterali, sia con apertura discendente o a compasso. Con questo pratico espositore, il messaggio esposto risulta sempre in evidenza.



SCHEDA TECNICA MIRROR GLASS

| Cod. art. | Descrizione | Dim. grafica cm. | L.P. |
|------------|---|------------------|------|
| MIRRORA4HO | Tasca portamessaggi f.to A4 orizzontale | cm. 30x21 | 14 |
| MIRRORA4VE | Tasca portamessaggi f.to A4 verticale | cm. 21x30 | 14 |



SCHEDA TECNICA WINDOWS GLASS

| Cod. art. | Descrizione | Dim. grafica cm. | L.P. |
|-----------|---|------------------|------|
| WINDA4HO | Tasca portamessaggi f.to A4 orizzontale | cm. 30x21 | 15 |
| WINDA4VE | Tasca portamessaggi f.to A4 verticale | cm. 21x30 | 15 |


Flying Banner

Flying Banner

Gradevole alternativa alle bandiere classiche, queste strutture, da pavimento, sono composte da base incrociata in metallo, asta verticale in alluminio con ultimo segmento in fibra plastica, il tutto zavorrabile con ciambella riempibile, in dotazione. La struttura è disponibile in due dimensioni; da entrambe è possibile realizzare due tipologie di disegno. L'intera asta è suddivisa in più parti innestabili tra loro a baionetta. Sacca di trasporto compresa nel prezzo.



Mod. A



Mod. C




SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | Modello | Dim. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|------------|---|---------|-----------|----------|------|
| CROSSFLY28 | Flying con base incrociata alt. cm.280 | A | 10x20x130 | 5,0 | 63 |
| CROSSFLY38 | Flying con base incrociata alt. cm.380 | C | 10x20x140 | 5,2 | 72 |

Flying Base

Flying Base

Portabandiera composta da asta telescopica in fibra acrilica e base piatta da pavimento. Disponibile solo in altezza 190 cm., questa struttura è particolarmente indicata per ambienti interni, o in alternativa all'esterno purchè opportunamente zavorrata, anche con lo stesso oggetto da esporre. È maggiormente utilizzata nelle aree espositive di automobili, ciclomotori, etc. etc.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | Dim. cm. | Peso Kg. | L.P. |
|------------|----------------------------|-----------|----------|------|
| FLYBASE190 | Flying base altezza cm.190 | 10x20x130 | 2,5 | 40 |



ACCESSORI



SCHEDA TECNICA BASE PIATTA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|------------------------|------|
| FLYFB8A | Base piatta in metallo | 81 |



SCHEDA TECNICA BASE RIEMPIBILE

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| FLYFB11 | Base a croce con contenitore riempibile | 93 |



SCHEDA TECNICA BASE A FORCELLA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|-----------------|------|
| FLYFB10 | Base a forcella | 57 |



SCHEDA TECNICA PERNO PER SABBIA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|-------------------------|------|
| FLYFB4A | Perno a vite per sabbia | 90 |



SCHEDA TECNICA PICCHETTO PER TERRENO

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|-----------------------|------|
| FLYFB5 | Picchetto per terreno | 27 |

S&B Sport & Bandiere

Via Lucrezia Romana, 92/D - 00043 Ciampino (RM)

Tel. 06 79312289 - Fax 06 96045469 - Cell. 329 7656606

mail: mazzola_pietro@yahoo.it - info@sportebandiere.it - www.sportebandiere.it

per la stampa e l'allestimento della bandiera serie Flying potete contattare:

Flag

Flag

Struttura per stendardo ad uso interno e d esterno. Leggera e poco ingombrante è composta da due aste, regolabili tra di loro ed il basamento cavo che può essere appesantito riempiendolo con sabbia.

Il formato della grafica può essere largo fino ad un massimo di 60 cm. ed alto da cm 140 fino a cm. 270, regolabile grazie all'asta verticale telescopica.



SCHEDA TECNICA



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---------------------------|------|
| FLAG | Stendardo max 60 X 270 cm | 50 |



Banner Flag

Banner Flag

Struttura componibile porta stendardo per uso esterno o da interno. È composta da 2 barre a sezione circolare in alluminio anodizzato, con base incrociata. La struttura supporta un banner di dimensioni cm 70x260. Anche in condizioni di vento moderato, la struttura risulta stabile, grazie alla sacca riempibile. Il tutto è contenuto da una sacca per il trasporto.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni cm. | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|---------------------------|----------------|----------|------|
| BAFLAG | Banner flag dim cm 70x260 | 41x29x127 | Kg.4,7 | 65 |

Tripole

Tripole

Soluzione componibile per bandiera o stendardo; asta verticale in alluminio, telescopica; per uso interno ed esterno, grazie alla base cava riempibile con acqua o sabbia. Assemblata raggiunge un'altezza di c.ca mt.4 e può essere montata una grafica di dimensioni cm.80x280.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---|------|
| TRIPOLE | Tripole struttura flag mt.4 grafica cm.280x80 | 240 |

Gigaflag e Gigaflag Bifacciale

Gigaflag

Struttura componibile per stendardo o bandiera per uso esterno o interno. È un ottimo articolo che mette in evidenza una postazione, o semplicemente per evidenziare un brand. È composta da due aste: la verticale, regolabile con sistema telescopico raggiunge l'altezza di c.ca mt 5,4, la orizzontale fissa; può alloggiare un banner fino alla dimensione massima di cm 300x110. La base, cava, in materiale plastico antiurto può essere riempita, con acqua o sabbia, per garantire maggiore stabilità anche con venti fino a 50 km/h. due comode sacche, in dotazione, contengono il tutto.



Gigaflag Bifacciale

È la versione bifacciale del gigaflag, composta dalla base cava, in materiale plastico, e un kit di barre in alluminio, che montate, sostengono due grafiche trapezoidali di dimensioni cm 112x55x406. Riempita la base, con acqua o sabbia, la struttura è perfettamente stabile anche se sottoposta a venti fino a 50 km/h. Le sacche, di dimensioni generose, contengono tutto il necessario per il semplice montaggio.



SCHEDA TECNICA


| Cod. art. | Descrizione | Dim. cm. | Peso | L.P. |
|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------|------|
| GIGAFLAG | Gigaflag mt. 5,4 kit componibile | (81x42x43) + (162x13x15) | Kg. 16 | 260 |
| BIGIFLAG | Gigaflag bifacciale kit comp. | (81x42x43) + (172x17x15) | Kg. 18 | 300 |

Banner Stand e Maxi

Banner Stand e Banner Stand Maxi

Sono di certo una novità nel panorama dei display di grandi dimensioni. Banner Stand e Banner Stand Maxi sono strutture fornite in kit di montaggio e combinano un set di barre in alluminio e basi cave in materiale plastico, riempibili all'occorrenza. Grazie ad un ingegnoso sistema di molle, Banner stand può contenere fino a due banner di dimensioni cm 240x245 e Banner Stand Maxi di dimensioni cm 570x240.

L'assemblaggio del tutto è molto semplice, in pochi minuti potrete realizzare un display di generose dimensioni. Adatto per usi sia da interno che da esterno, prestando particolare attenzione al vento. Le sacche in dotazione facilitano le operazioni di trasporto.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni | Peso | L.P. |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|------|
| BISTAND | Banner stand bifac, cm. 240x245 | (85x30x51) + (172x13x15) | Kg. 19 | 400 |
| MAXIBISTAND | Banner stand maxi bifac, cm. 570x240 | (85x30x47)+(172x15x17) | Kg.39 | 700 |

Slim Depliant, Info

Slim Depliant

Semplice e versatile struttura in lamiera verniciata grigio, piegata ad "L", leggermente inclinata con stelo di rinforzo posto sul retro. Può essere usata come sostegno per applicare, con biadesivo, n° 2 tasche portavolantini o portabrochure. A richiesta è possibile fornire tasche a Vostra scelta.

Slim Info

Presenta le stesse caratteristiche dello SLIM DEPLIANT, sia nel materiale che nelle dimensioni; si differenzia per il tipo di verniciatura, di colore grigio, ma con superficie estremamente liscia, particolarmente adatta per l'applicazione di adesivo. Grazie alla linea neutra, trova collocazione in qualunque ambiente; utile per segnalare percorsi, evidenziare postazioni, etc.,etc.

SCHEDA TECNICA SLIM DEPLIANT

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| SLIMDE | Slim depliant senza tasche | 106 |
| SLDEVE2A4 | Slim depliant con 2 vele f.to A4 | 126 |
| SLDE2W230 | Slim depliant con 2 tasche W230 f.to A4 | 139 |
| SLDE2W112 | Slim depliant con 2 tasche f.to 1/3 di A4 | 142 |

SCHEDA TECNICA SLIM INFO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---------------------------------|------|
| SLIMINFO | Piantana in lamiera extraliscia | 115 |



Filo Magazine

Filo Magazine

Portadepliant in metallo verniciato grigio a 8 scomparti in f.to A4, fornito in kit di montaggio composto da griglia e pannelli metallici per l'eventuale grafica.

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|------|
| FILOMA8 | Filo Magazine a 8 scomparti f.to A4 | 75 |



Zick Zack

Zick Zack

Portabrochure richiudibile, composto da base in materiale plastico antiurto di colore grigio, con 5 tasche trasparenti in formato A4; grazie al sistema di leve in metallo è facilmente richiudibile e riposto è di minimo ingombro, facilmente trasportabile grazie alla sacca in tessuto in dotazione.



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| MTZIZA5A4 | Portabrochure richiudibile a 5 tasche f.to A4 | 200 |



Metal Depliant

Metal Depliant

La facilità di utilizzo è il fiore all'occhiello di questo porta depliant. Grazie ad un ingegnoso sistema di leveraggi, con un semplice gesto si apre e offre a disposizione 5 scomparti formato A4. Indispensabile strumento per congressi e fiere, trova spazio in tutte quelle situazioni ove necessita l'auto distribuzione di materiale illustrativo. Dopo averlo richiuso, trova spazio nella sua comoda sacca in nylon.



SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni | Peso | L.P. |
|-------------|-------------------------------|------------|---------|------|
| METDEP5A4 | Portadepliant a5 scomparti A4 | 33x28x37 | Kg. 7,5 | 135 |



Steel Depliant

Steel depliant

È un accessorio unico ed elegante. La trasparenza dei box, 4 di formato A4, in materiale plastico trasparente, non sottrae nulla alla vista; i depliant mostrati sono visibili nel loro interno. Tutta la struttura, autoportante, è in acciaio cromato; la solida base e l'accurato assemblaggio delle leve, garantiscono un'eccezionale solidità e stabilità. La sacca di trasporto è compresa nel prezzo.



SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni | Peso | L.P. |
|-------------|--|------------|-------|------|
| STEELDEP4A4 | Portadepliant acciaio a 4 scomparti A4 | 30x30x47 | Kg. 7 | 185 |



Base Plast

Base Plast

Base cavo realizzata in materiale plastico antiurto, all'occorrenza riempibili con acqua o sabbia, per garantirne maggiore stabilità. Maneggevoli e facilmente posizionabili consentono di allestire pannelli promozionali in esterno, garantendo la massima stabilità. Al centro è predisposto l'innesto per l'indispensabile paletto in alluminio, fornito di serie di lunghezza cm.200. Particolarmente indicate per promozioni nel settore petrolifero, nella grande distribuzione e centri commerciali.



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| BAPLNE | Base Plast colore nero paletto alluminio mt.2 | 62 |



Portapannelli Perspex

Portapannelli

Efficace sistema per tenere dritto un pannello. Composto da 2 piedini in Plex trasparente da mm. 10, lucido brillante in due versioni, la prima versione a mezzaluna tiene il pannello dritto, mentre nella seconda versione che è triangolare, il pannello è leggermente inclinato indietro di circa 6-7 gradi. Entrambe le versioni sono disponibili con una spaziatura di contenimento da mm. 5-10-15-20, è importante segnalarlo al momento dell'ordine; dimensione massimo del pannello consentita cm 70x100. Si usa soprattutto nei negozi per mettere in evidenza marche di prodotti oppure sui banconi per pubblicità da banco.



SCHEDA TECNICA






| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--|------|
| PPM5 | Portapannelli a mezzaluna per il 5 mm. (10 pz.) | 70 |
| PPM10 | Portapannelli a mezzaluna per il 10 mm. (10 pz.) | 70 |
| PPM15 | Portapannelli a mezzaluna per il 15 mm. (10 pz.) | 70 |
| PPM20 | Portapannelli a mezzaluna per il 20 mm. (10 pz.) | 70 |
| PPT5 | Portapannelli triangolare per il 5 mm. (10 pz.) | 70 |
| PPT10 | Portapannelli triangolare per il 10 mm. (10 pz.) | 70 |
| PPT15 | Portapannelli triangolare per il 15 mm. (10 pz.) | 70 |
| PPT20 | Portapannelli triangolare per il 20 mm. (10 pz.) | 70 |



Portapannelli Wing

Portapannelli Wing

Design semplice ed essenziale, Wing è un pratico portapannelli in alluminio e metallo verniciato grigio. Il fulcro, posto al centro dei due piedi, ha due alloggiamenti: nella posizione "A" alloggia pannelli da mm 3 a mm 18, nella posizione "B" da mm 18 a mm 26. La manopola, posta sul retro, assicura il serraggio del pannello. Tre le dimensioni disponibili: larghezza cm. 10, cm. 35 e cm. 50.



SCHEMA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | Dim. cm | Peso Kg. | L.P. |
|-------------|-----------------------------|----------|----------|------|
| WING10 | Portapannelli metallo cm.10 | 40x15x15 | 1,8 | 60 |
| WING35 | Portapannelli metallo cm 35 | 40x36x15 | 4,5 | 125 |
| WING50 | Portapannelli metallo cm 50 | 40x51x15 | 6 | 160 |

Portapannelli Freccia

Portapannelli Freccia

Questo portapannelli è realizzato in Polionda bianco da 5 mm. inciso e tagliato a laser. Facile utilizzo, è sufficiente aprirlo e poggiare il pannello grafico sui specifici alloggiamenti. È disponibile in due formati per pannelli da cm.70x100 e cm.100x140.

Pannello non compreso.



DIMENSIONI

| Cod. art. | Dimensione cm | | |
|------------|---------------|----|-----|
| | A | B | C |
| POPAFR710 | 142 | 72 | 73 |
| POPAFR1014 | 156 | 57 | 104 |

SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|------------|---|------|
| POPAFR710 | Portapannelli Freccia per pannelli cm.70x100 | 66 |
| POPAFR1014 | Portapannelli Freccia per pannelli cm.100x140 | 66 |

Maxi Piede

Top-Economico-Supereconomico



Maxi Piede

Maxi Piede è una struttura in plastica alveolare, per montarla basta piegare le due ali sul retro ed incastrarle con l'apposita aletta da ripiegare, posta sul davanti. Sempre davanti ci sono dei riquadri adesivi per incollarci il supporto da tenere, mentre una volta montato Maxi Piede risulterà leggermente inclinato sul retro proprio per essere più stabile.

COME SI USA

Basta levare la protezione sui riquadri adesivi e partendo dalla base del supporto da far diventare autoportante, poggiare Maxi Piede e premere all'altezza degli adesivi. (Attenzione: l'adesivo è molto tenace, quindi posizionarlo subito bene, perché non da possibilità di riposizionare). Questo articolo è adatto per chiunque abbia bisogno di far diventare autoportanti delle stampe su supporti che non possono essere attaccate in altri posti: muro, soffitto, pareti, ecc... Maxi Piede è disponibile nelle seguenti altezze: cm 20, 30, 50, 70, 100, 150.

**NOVITÀ DISPONIBILE ANCHE
NELLE NUOVE VERSIONI
ECONOMICO E SUPERECONOMICO**



SCHEDA TECNICA MAXIPIEDE TOP

| Codice art. | Int. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------|----------------------|------|
| MAXP3 | 5 | Maxipiede h. 30cm. | 6 |
| MAXP5 | 5 | Maxipiede h. 50 cm. | 11 |
| MAXP7 | 8 | Maxipiede h. 73 cm. | 25 |
| MAXP10 | 8 | Maxipiede h. 100 cm. | 35 |
| MAXP15 | 8 | Maxipiede h. 150 cm. | 69 |

SCHEDA TECNICA MAXIPIEDE ECONOMICO

| Codice art. | Int. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------|--------------------------------|------|
| MAXPEC03 | 3HD | Maxipiede economico h. 30cm. | 4 |
| MAXPEC05 | 3HD | Maxipiede economico h. 50 cm. | 7 |
| MAXPEC07 | 5 | Maxipiede economico h. 73 cm. | 14 |
| MAXPEC010 | 5 | Maxipiede economico h. 100 cm. | 21 |
| MAXPEC015 | 5 | Maxipiede economico h. 150 cm. | 41 |


SCHEDA TECNICA MAXIPIEDE SUPERECONOMICO

| Codice art. | Int. | Descrizione | Conf. | L.P. |
|-------------|------|--------------------------------------|-------|------|
| MAXPSUP3 | 3 | Maxipiede super economico h. 20 cm. | Pz.10 | 26 |
| MAXPSUP3 | 3 | Maxipiede super economico h. 30cm. | Pz.10 | 29 |
| MAXPSUP5 | 3 | Maxipiede super economico h. 50cm | Pz.10 | 58 |
| MAXPSUP7 | 3HD | Maxipiede super economico h. 73 cm. | Pz.10 | 92 |
| MAXPSUP10 | 3HD | Maxipiede super economico h. 100 cm. | Pz.10 | 138 |

Invisibile

Invisibile

Coppia di supporti in Perspex trasparenti, particolarmente adatti per sorreggere in verticale pannelli leggeri come Piuma, Kapa, etc. Semplici nella loro forma, l'eccezionale trasparenza, rende questo accessorio praticamente invisibile. Agendo sulle due manopole, in materiale plastico, stringono i due elementi in Perspex, con il pannello inserito nel mezzo. Disponibile nelle dimensioni: larghezza cm.20, cm.25, cm.40, cm.50, cm.60 e cm. 75.



Mini Invisible in Perspex trasparente

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| INVI20 | Coppia piedistalli in Perspex cm.20 + 2 kit manopole di serraggio | 45 |
| INVI25 | Coppia piedistalli in Perspex cm.25 + 2 kit manopole di serraggio | 60 |
| INVI40 | Coppia piedistalli in Perspex cm.40 + 2 kit manopole di serraggio | 76 |
| INVI50 | Coppia piedistalli in Perspex cm.50 + 2 kit manopole di serraggio | 97 |
| INVI60 | Coppia piedistalli in Perspex cm.60 + 2 kit manopole di serraggio | 125 |
| INVI75 | Coppia piedistalli in Perspex cm.75 + 2 kit manopole di serraggio | 173 |



I VISIBILI

realizzati in PVC HD grigio mm 15

I Visibili

Coppia di supporti in PVC integrale ad alta densità di spessore 15 mm, particolarmente adatti per sorreggere in verticale pannelli leggeri come Piuma, Kapa, etc. Agendo sulle due manopole, in materiale plastico, stringono i due elementi in PVC, con il pannello inserito nel mezzo. Disponibile nelle dimensioni: larghezza cm.20, cm.25.

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| VIS20 | Coppia piedistalli in PVC HD grigio cm.20 + 2 kit manopole di serraggio | 90 |
| VIS25 | Coppia piedistalli in PVC HD grigio cm.25 + 2 kit manopole di serraggio | 100 |



Piedistallo Tondo

Piedistallo Tondo

È una base che può contenere grafiche applicate su pannelli leggeri di spessori mm. 10-15-20 (tipo kapa, piuma o similari). Così si creano dei totem bifacciale, oppure monofacciali da montare e smontare in un attimo. Ideale all'interno di fiere, negozi, cinema, centri commerciali e manifestazioni varie.

È realizzato in Perspex o Pvc ed è disponibile di forma circolare. Due le misure disponibili: base cm 38 e cm 50.

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 10 mm.

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|-------------|
| WPPTR10 | Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50 | montato 160 |
| WPPTR10S | Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38 | montato 104 |
| WPFXB10 | Tondo in Forex bianco diam. cm.50 | montato 58 |
| WPFXB10S | Tondo in Forex bianco diam. cm.38 | montato 41 |
| WPFXN10 | Tondo in Forex nero diam. cm.50 | montato 75 |
| WPFXN10S | Tondo in Forex nero diam. cm.38 | montato 52 |

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 15 mm.

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|-------------|
| WPPTR15 | Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50 | montato 160 |
| WPPTR15S | Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38 | montato 104 |
| WPFXB15 | Tondo in Forex bianco diam. cm.50 | montato 58 |
| WPFXB15S | Tondo in Forex bianco diam. cm.38 | montato 41 |
| WPFXN15 | Tondo in Forex nero diam. cm.50 | montato 75 |
| WPFXN15S | Tondo in Forex nero diam. cm.38 | montato 52 |

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 20 mm.

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|-------------------------------------|-------------|
| WPPTR20 | Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50 | montato 160 |
| WPPTR20S | Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38 | montato 104 |
| WPFXB20 | Tondo in Forex bianco diam. cm.50 | montato 58 |
| WPFXB20S | Tondo in Forex bianco diam. cm.38 | montato 41 |
| WPFXN20 | Tondo in Forex nero diam. cm.50 | montato 75 |
| WPFXN20S | Tondo in Forex nero diam. cm.38 | montato 52 |

Forex



Perspex



Piedistallo Ellisse

Piedistallo Ellisse

La forma ellittica è originale piacevole alla vista. È prodotto in Pvc, bianco o nero, o in Perspex trasparente. Può contenere pannelli leggeri negli spessori mm. 10-15-20. Particolarmente adatto per realizzare totem da interno monofacciali o bifacciale. Due misure disponibili: cm 75x50 e cm 60x40.

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 10 mm.

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------------------------------------|-------------|
| WPPREL10 | Ellisse in Perspex trasp. cm.75x50 | montato 240 |
| WPPREL10S | Ellisse in Perspex trasp. cm.60x40 | montato 160 |
| WPFXBEL10 | Ellisse in Forex bianco cm.75x50 | montato 81 |
| WPFXBEL10S | Ellisse in Forex bianco cm.60x40 | montato 58 |
| WPFXNEL10 | Ellisse in Forex nero cm.75x50 | montato 104 |
| WPFXNEL10S | Ellisse in Forex nero cm.60x40 | montato 81 |

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 15 mm.

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------------------------------------|-------------|
| WPPREL15 | Ellisse in Perspex trasp. cm.75x50 | montato 240 |
| WPPREL15S | Ellisse in Perspex trasp. cm.60x40 | montato 160 |
| WPFXBEL15 | Ellisse in Forex bianco cm.75x50 | montato 81 |
| WPFXBEL15S | Ellisse in Forex bianco cm.60x40 | montato 58 |
| WPFXNEL15 | Ellisse in Forex nero cm.75x50 | montato 104 |
| WPFXNEL15S | Ellisse in Forex nero cm.60x40 | montato 81 |


SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 20 mm.

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|------------------------------------|-------------|
| WPPREL20 | Ellisse in Perspex trasp. cm.75x50 | montato 240 |
| WPPREL20S | Ellisse in Perspex trasp. cm.60x40 | montato 160 |
| WPFXBEL20 | Ellisse in Forex bianco cm.75x50 | montato 81 |
| WPFXBEL20S | Ellisse in Forex bianco cm.60x40 | montato 58 |
| WPFXNEL20 | Ellisse in Forex nero cm.75x50 | montato 104 |
| WPFXNEL20S | Ellisse in Forex nero cm.60x40 | montato 81 |

Forex






Perspex



Ecodesk

Comoda struttura in plastica facile da personalizzare con stampe digitali oppure plotter da taglio. Le misure sono circa cm 95 x 85 (fronte) e cm 45 x 85 (lati). Utilizzabile per qualsiasi evento, ideale per la promozione di prodotti. Facile da montare e smontare.

Per i più esigenti in optional è possibile avere una comoda sacca in nylon tessuto per facilitarne il trasporto.



cm 90

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| ECODESK | Banco componibile in polipropilene alveolare bianco | 115 |

Ondatable

Ondatable

Tavolo per conferenze personalizzabile in polionda bianco e top in Pvc nero da 10 mm. ad incasso. Misura unica – altezza e larghezza circa cm.100. Facilmente trasportabile, il suo sistema ad incastro permette quando è smontato di ridurne lo spessore a 2 cm. Per i più esigenti, in optional, è possibile avere una comoda sacca in nylon tessuto per facilitarne il trasporto.



SCHEDA TECNICA


| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--------------------------------|------|
| OT1010 | Tavolo in polionda forma ovale | 173 |
| SACCAXL | Sacca in tessuto XL | 50 |



Ondatable Tondo

Ondatable Tondo

Desk per corner pubblicitari, composto dalla struttura portante in polionda bianco e dal piano in pvc espanso nero di spessore 10 mm. diametro 67 cm. Leggero e di facile montaggio, consente di essere agevolmente trasportato, grazie anche alla sacca in nylon, disponibile in optional.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|--------------------------------|------|
| OTT8085 | Tavolo in polionda forma tonda | 173 |
| SACCAXL | Sacca in tessuto XL | 50 |



New Aluxbanco

New Aluxbanco

Il nuovo Alux Banco ha una linea accattivante, è decorabile sui tre lati e sul piano superiore in Pvc nero. È già assemblato, basta solo applicare le grafiche per l'utilizzo. È richiudibile quindi il suo ingombro diventa minimo. Utilizzabile per tutte le occasioni, offre la possibilità di creare una postazione che nel retro consente la sistemazione di materiale di propaganda. Le misure per la grafica sono: Frontale cm 90,5 x 86,5 (bxh); Laterale cm 37,5 x 86,5 (bxh). Per i più esigenti in optional è possibile avere una comoda sacca in nylon tessuto per facilitarne il trasporto.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. cm | Peso | L.P. |
|-------------|--------------------------|----------|-------|------|
| AXBANCO | Banco in alluminio e PVC | 100x95x9 | Kg 14 | 400 |
| SACCAXL | Sacca tessuto (optional) | | | 50 |

Aluxbanco Plus

Aluxbanco Plus

Novità nel panorama dei desk è la versione economica del New Aluxbanco; anche questo prodotto è richiudibile ed è composto da telaio in alluminio silver, ma con profilo modificato in sezione, dove la lastra non è più alloggiata all'interno del profilo, ma bensì all'esterno. Il pannello è in Perspex nero e la pannellatura è composta da pvc bianco di spessore 5 mm. Le misure dei pannelli, da personalizzare, sono: frontale cm. 90x94, i laterali cm. 37x94. La sacca di trasporto, fornita separatamente, facilita il trasporto.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. cm | L.P. |
|-------------|----------------------------------|----------|------|
| BPLUSNE | Aluxbanco plus piano nero | 95x90x42 | 350 |
| BPLUSLA | Aluxbanco plus piano satin latte | 95x90x42 | 350 |
| SACCAXL | Sacca tessuto optional | | 50 |

New Promostand

New Promostand

Leggero, pratico ed economico; questo desk è particolarmente adatto per corner promozionali e in tutte quelle situazioni estemporanee. Realizzato in materiale plastico presenta un ripiano superiore e uno nell'intermedio per riporre oggetti. Personalizzabile è completo di testata e una comoda sacca facilita le operazioni di trasporto.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--------------------------|------|
| NEPROSTAND | New promostand con sacca | 180 |


Pop Desk

Pop Desk

Desk promozionale composto da struttura tubolare a ragno in alluminio con top e ripiano in legno.

Richiudibile, mediante sistema tipo Pop-Up, consente un facile trasporto e collocamento in vari contesti.

La grafica, da realizzarsi in PVC Banner di cm 224 x 88,5, si applica alla struttura mediante velcro adesivo opportunamente cucito. Sacche di trasporto comprese nel prezzo.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|----------------------------|------|
| POPDESK | Desk promozionale Pop-Desk | 250 |

Aludesk

Aludesk

Semplice ed essenziale, ottima struttura ideale per stand o corner promozionali. Struttura esterna con profilati semiovali in alluminio anodizzato argento, base e top in PVC grigio di spessore 15 mm., pannelli in pvc espanso bianco interamente da decorare. Altezza da terra di 90 cm. circa, top di dimensioni cm. 48x98.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| ALUDESK | Aludesk in alluminio + pvc dim. cm. 90x78,5 | 380 |

Profili Techno

Profili Techno

Profili per strutture componibili composte da un sistema di tubolari a sezione quadra da mm.25 in alluminio anodizzato argento. Grazie alla larga gamma di profili e giunti, è possibile comporre molteplici strutture tridimensionali con la semplicità dell'assemblaggio; infatti è necessario il solo utilizzo di un martello, per dar forma alle vostre idee. Il sistema permette infatti la migliore e più rapida componibilità degli elementi, offrendo la massima tenuta e solidità. Ogni costruzione, sulla quale sono sempre possibili modifiche e aggiunte, è smontabile e di minimo ingombro. I profili sono disponibili in varie tipologie e misure.

SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|-------|
| EU10A-50 | Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 | 4,99 |
| EU10A-75 | Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 | 7,49 |
| EU10A-100 | Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 | 9,98 |
| EU10A-150 | Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 | 14,97 |
| EU10A-200 | Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 | 19,96 |
| EU10A-300 | Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 | 29,94 |



SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|-------|
| EU60A5-50 | Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 | 6,25 |
| EU60A5-75 | Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 | 9,38 |
| EU60A5-100 | Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 | 12,50 |
| EU60A5-150 | Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 | 18,75 |
| EU60A5-200 | Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 | 25,00 |
| EU60A5-300 | Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 | 37,50 |



SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|-------|
| EU60A5-50U | Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45° | 7,75 |
| EU60A5-75U | Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45° | 10,88 |
| EU60A5-100U | Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45° | 14,00 |
| EU60A5-150U | Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45° | 20,25 |
| EU60A5-200U | Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45° | 26,50 |
| EU60A5-300U | Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45° | 39,00 |



SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|-------|
| EU60A10-50 | Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 | 6,25 |
| EU60A10-75 | Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 | 9,38 |
| EU60A10-100 | Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 | 12,50 |
| EU60A10-150 | Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 | 18,75 |
| EU60A10-200 | Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 | 25,00 |
| EU60A10-300 | Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 | 37,50 |



SCHEMA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|--------------|--|-------|
| EU60A10-50U | Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45° | 7,75 |
| EU60A10-75U | Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45° | 10,88 |
| EU60A10-100U | Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45° | 14,00 |
| EU60A10-150U | Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45° | 20,25 |
| EU60A10-200U | Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45° | 26,50 |
| EU60A10-300U | Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45° | 39,00 |



Profili Techno

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|-------|
| EU60C5-50 | Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 | 8,24 |
| EU60C5-75 | Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 | 12,36 |
| EU60C5-100 | Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 | 16,48 |
| EU60C5-150 | Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 | 24,72 |
| EU60C5-200 | Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 | 32,96 |
| EU60C5-300 | Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 | 49,44 |



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|-------|
| EU60C5-50U | Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45° | 11,24 |
| EU60C5-75U | Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45° | 15,36 |
| EU60C5-100U | Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45° | 19,48 |
| EU60C5-150U | Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45° | 27,72 |
| EU60C5-200U | Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45° | 35,96 |
| EU60C5-300U | Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45° | 52,44 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|-------|
| EU60B5-50 | Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 | 8,24 |
| EU60B5-75 | Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 | 12,36 |
| EU60B5-100 | Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 | 16,48 |
| EU60B5-150 | Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 | 24,72 |
| EU60B5-200U | Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 | 32,96 |
| EU60B5-300 | Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 | 49,44 |



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|-------|
| EU60B5-50U | Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45° | 11,24 |
| EU60B5-75U | Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45° | 15,36 |
| EU60B5-100U | Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45° | 19,48 |
| EU60B5-150U | Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45° | 27,72 |
| EU60B5-200U | Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45° | 35,96 |
| EU60B5-300U | Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45° | 52,44 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|-------|
| EU60D5-50 | Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 | 9,50 |
| EU60D5-75 | Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 | 14,25 |
| EU60D5-100 | Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 | 19,00 |
| EU60D5-150 | Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 | 28,50 |
| EU60D5-200 | Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 | 38,00 |
| EU60D5-300 | Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300° | 57,00 |



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|-------|
| EU60D5-50U | Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45° | 14,00 |
| EU60D5-75U | Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45° | 18,75 |
| EU60D5-100U | Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45° | 23,50 |
| EU60D5-150U | Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45° | 33,00 |
| EU60D5-200U | Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45° | 42,50 |
| EU60D5-300U | Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45° | 61,50 |

Profili Techno




SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|-------|
| EU60L5-50 | Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.50 | 6,25 |
| EU60L5-75 | Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.75 | 9,38 |
| EU60L5-100 | Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.100 | 12,50 |
| EU60L5-150 | Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.150 | 18,75 |
| EU60L5-200 | Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.200 | 25,00 |
| EU60L5-300 | Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.300 | 37,50 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|-------|
| EU60L5-50U | Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.50 angolo 45° | 7,75 |
| EU60L5-75U | Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.75 angolo 45° | 10,88 |
| EU60L5-100U | Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.100 angolo 45° | 14,00 |
| EU60L5-150U | Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.150 angolo 45° | 20,25 |
| EU60L5-200U | Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.200 angolo 45° | 26,50 |
| EU60L5-300U | Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.300 angolo 45° | 39,00 |



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|-------|
| EU602L5-50 | Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.50 | 8,24 |
| EU602L5-75 | Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.75 | 12,36 |
| EU602L5-100 | Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.100 | 16,48 |
| EU602L5-150 | Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.150 | 24,72 |
| EU602L5-200 | Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.200 | 32,96 |
| EU602L5-300 | Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.300 | 49,44 |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|--------------|--|-------|
| EU602L5-50U | Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.50 angolo 45° | 11,24 |
| EU602L5-75U | Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.75 angolo 45° | 15,36 |
| EU602L5-100U | Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.100 angolo 45° | 19,58 |
| EU602L5-150U | Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.150 angolo 45° | 27,72 |
| EU602L5-200U | Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.200 angolo 45° | 35,96 |
| EU602L5-300U | Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.300 angolo 45° | 52,44 |

Profili Techno



AM11



AM120




AM77




AM22




AM41



AM33



AM52



AM63



AM66



AMBASE



AM1




AM90



AM88



AM90-2



EUAB




EU11PL



EU22PL



EU41PL



EU52PL

SCHEDA TECNICA GIUNTI IN METALLO

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|-------|
| AM11 | Giunto in metallo a 2 vie angolo 90° | 7,68 |
| AM120 | Giunto in metallo a 2 vie angolo 120° | 12,66 |
| AM77 | Giunto in metallo a 2 vie in linea | 14,00 |
| AM22 | Giunto in metallo a 3 vie a "T" | 8,52 |
| AM41 | Giunto in metallo a 3 vie ad angolo | 9,80 |
| AM33 | Giunto in metallo a 4 vie a croce | 10,92 |
| AM52 | Giunto in metallo a 4 vie | 10,48 |
| AM63 | Giunto in metallo a 5 vie | 11,88 |
| AM66 | Giunto in metallo a 6 vie | 16,12 |
| AMBASE | Base in metallo con innesto per tubi | 32,00 |
| AM1 | Cestello in plastica per innesto giunti | 0,42 |
| AM90 | Tappo in plastica per profilo | 1,00 |
| AM88 | Tappo in plastica per profilo con filettatura | 1,00 |
| AM90-2 | Tappo-piede in plastica per profilo | 1,00 |

SCHEDA TECNICA GIUNTI IN PLASTICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---------------------------------------|------|
| EUAB | Giunto in plastica regolabile | 7,60 |
| EU11PL | Giunto in plastica a 2 vie angolo 90° | 3,84 |
| EU22PL | Giunto in plastica a 3 vie a "T" | 4,26 |
| EU41PL | Giunto in plastica a 3 vie ad angolo | 4,90 |
| EU52PL | Giunto in plastica a 4 vie | 5,24 |

Sistema Alice

Sistema Alice

Il Sistema Alice è un sistema ottimale e ben concepito per connettere ed assemblare ogni tipo di lastra in plastica che abbia uno spessore da mm.5 a mm. 8 per il tipo Standard e da mm. 10 a mm. 16 per il tipo Maxi.

Con questi connettori è facile trovare qualsiasi soluzione per l'assemblaggio display modulari, per l'esposizione e l'allestimento negozi.

Questo sistema innovativo è composto da pochi elementi di alluminio anodizzato, facili da montare e combinare tra di loro con uno solo cacciavite a brucola. Le viti per fissare le lastre possono essere fornite in due varianti, acciaio e plastica (per vetro). Nelle pagine seguenti offriamo anche un'ampia scelta di lastre da assemblare.



SCHEDA TECNICA

Alice 20101 L.P. 20

Connettore angolo variabile 90°/270°
Spessore lastra da mm.5 a mm.8

Alice 20301 L.P. 34

Spessore lastra da mm.10 a mm.16



SCHEDA TECNICA

Alice 20107 L.P. 32

Connettore multifunzioni angolo variabile 0°/360°
Spessore lastra da mm.5 a mm.8

Alice 20307 L.P. 43

Spessore lastra da mm.10 a mm.16



SCHEDA TECNICA

Alice 00109 L.P. 14

Connettore finale oppure a muro.
Spessore lastra da mm.5 a mm.8

Alice 00309 L.P. 18

Spessore lastra da mm.10 a mm.16



SCHEDA TECNICA

Alice 00105 L.P. 14

Connettore fisso per due pezzi aggancio.
Spessore lastra da mm. 5 a mm.8



SCHEDA TECNICA

Alice 20100 L.P. 16

Connettore fisso angolo 90°.
Spessore lastra da mm. 5 a mm. 8



SCHEDA TECNICA

Alice 20108 L.P. 24

Connettore tre lati a 90° fissi . Spessore lastra da mm.5 a mm.8



SCHEDA TECNICA

Alice 20103 L.P. 26

Connettore angolo variabile 90/270 Snap a pressione. Spessore lastra da mm.5 a mm.8



SCHEDA TECNICA

Alice 20105 L.P. 34

Connettore a croce
Spessore lastra da mm.5 a mm.8



SCHEDA TECNICA

Alice 20106 L.P. 30

Connettore tre lati variabili
Spessore lastra da mm.5 a mm.8



SCHEDA TECNICA

Alice 20110 L.P. 32

Connettore verticale orizzontale. Spessore lastra da mm.5 a mm.8



SCHEDA TECNICA

Alice 10003 L.P. 24

Viti senza testa in acciaio piccole - Scatola 50 pezzi

Alice 10303 L.P. 38

Viti senza testa in acciaio grandi - Scatola 50 pezzi



SCHEDA TECNICA

Alice 11999 L.P. 14

Cacciavite a brucola per viti grandi


Alice 10999 L.P. 12

Cacciavite a brucola per viti piccole

Expo Alice

Expo Alice

Il sistema Alice, si completa con l'aggiunta della barra verticale Expò. Costruita in alluminio anodizzato argento, presenta quattro alette per l'ancoraggio dei connettori Alice. Grazie a questa combinazione, si possono creare espositori singoli, o intere pannellature continue. La base di diametro 30 cm., assicura una buona stabilità alla struttura.



SEZIONE PALO (SOLO PER CONNETTORI MM 5/8)



SCHEDA TECNICA

ALIEXPO20 L.P. 140

Palo in alluminio da mt. 2 a 4 ancoraggi + base

ALIEXPOPU L.P. 24

Puntale conico fine palo

Profili Plast

Serie di profili in pvc antiurto particolarmente utili per la decorazione, il montaggio e la protezione di poster e pannelli rigidi come pvc, piuma, etc. etc. ; facili da tagliare, il montaggio avviene mediante inserimento del pannello a pressione. Disponibili in barre da cm.312 nei colori bianco e nero.

SCHEDA TECNICA PROFILI A "U" PER PANNELLI

| Cod. art. | Descrizione | Colore | Spess. int. mm. | LP |
|-----------|-------------------------------|--------|-----------------|------|
| PU-B04 | Profilo in pvc a "U" mt. 3,12 | bianco | 3-4 | 7,00 |
| PU-B06 | Profilo in pvc a "U" mt. 3,12 | bianco | 5-6 | 8,00 |
| PU-B10 | Profilo in pvc a "U" mt. 3,12 | bianco | 8-10 | 9,00 |
| PU-Z04 | Profilo in pvc a "U" mt. 3,12 | nero | 3-4 | 7,00 |
| PU-Z06 | Profilo in pvc a "U" mt. 3,12 | nero | 5-6 | 8,00 |
| PU-Z10 | Profilo in pvc a "U" mt. 3,12 | nero | 8-10 | 9,00 |

SCHEDA TECNICA PROFILI A "U" PER PANNELLI

| Cod. art. | Descrizione | Colore | Spess. int. mm. | LP |
|-----------|-------------------------------|--------|-----------------|-------|
| PRU-B10 | Profilo in pvc a "U" mt. 4,10 | Bianco | 10 | 9,00 |
| PRU-B20 | Profilo in pvc a "U" mt. 4,10 | Bianco | 20 | 24,50 |

SCHEDA TECNICA PROFILI A "W" PER PANNELLI

| Cod. art. | Descrizione | Colore | Spess. int. mm. | LP |
|-----------|-------------------------------|--------|-----------------|-------|
| PW-B05 | Profilo in pvc a "W" mt. 3,12 | bianco | 5-6 | 25,00 |
| PW-B10 | Profilo in pvc a "W" mt. 3,12 | bianco | 8-10 | 27,00 |
| PW-Z05 | Profilo in pvc a "W" mt. 3,12 | nero | 5-6 | 25,00 |
| PW-Z10 | Profilo in pvc a "W" mt. 3,12 | nero | 8-10 | 27,00 |

SCHEDA TECNICA PROFILI A "H" PER PANNELLI


| Cod. art. | Descrizione | Colore | Spess. int. mm. | LP |
|-----------|-------------------------------|--------|-----------------|-------|
| PH-B04 | Profilo in pvc a "H" mt. 3,12 | bianco | 3-4 | 17,00 |
| PH-B06 | Profilo in pvc a "H" mt. 3,12 | bianco | 5-6 | 18,00 |
| PH-B10 | Profilo in pvc a "H" mt. 3,12 | bianco | 8-10 | 23,00 |

SCHEDA TECNICA PROFILI A "L" PER PANNELLI

| Cod. art. | Descrizione | Colore | Spess. int. mm. | LP |
|-----------|-------------------------------|--------|-----------------|-------|
| PRL-B10 | Profilo in pvc a "L" mt. 4,10 | Bianco | 10 | 27,80 |

SCHEDA TECNICA PROFILI A "Y" PER POSTER

| Cod. art. | Descrizione | Colore | Spess. int. mm. | LP |
|-----------|-------------------------------|--------|-----------------|-------|
| PY-B28 | Profilo in pvc a "Y" mt. 3,12 | bianco | 0-0 | 13,00 |
| PY-Z28 | Profilo in pvc a "Y" mt. 3,12 | nero | 0-0 | 13,00 |




Gancio e Uncino

Gancio e Uncino


Sistema di chiusura a gancio + tessuto, pratico per risolvere le svariate esigenze di applicazione e di assemblaggio. Autoadesivo, particolarmente indicato per il fissaggio di banner, tessuti e pannelli. Disponibile in bobine di lunghezza 25 mt., nelle altezze da mm.20, mm.38 e mm.50, vendibili anche separatamente.

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| TV20GA | Fissaggio autoadesivo a gancio dim. mm. 20x25 mt. | 27 |
| TV20TE | Fissaggio autoadesivo tessuto dim. mm. 20x25 mt. | 27 |
| TV38GA | Fissaggio autoadesivo a gancio dim mm. 38x25 mt. | 36 |
| TV38TE | Fissaggio autoadesivo tessuto dim. mm. 38x25 mt. | 36 |
| TV50GA | Fissaggio autoadesivo a gancio dim mm. 50x25 mt. | 42 |
| TV50TE | Fissaggio autoadesivo tessuto dim. mm. 50x25 mt. | 42 |



Gancio





Tessuto



Stud

Clip di chiusura a borchia, in materiale plastico, composto da inserto maschio e femmina. Chiusura a pressione, garantisce un efficace chiusura per pannelli con spessore minimo di 5,5 mm., fino ad un massimo di 14 mm. Disponibili in confezioni da 100 pezzi.




SCHEDA TECNICA STUD

| Codice art. | Descrizione | Dimensioni mm | | | L.P. |
|-------------|--|---------------|---|--------|------|
| | | A | B | C | |
| CSTUD50 | Chiusura Stud col. Bianco conf. 5000 pezzi | 12 | 6 | 5 | 260 |
| CSTUD75 | Chiusura Stud col. Bianco conf. 5000 pezzi | 12 | 6 | 7,5 | 280 |
| CSTUD100 | Chiusura Stud col. Bianco conf. 5000 pezzi | 12 | 6 | 10 | 315 |
| CSTUD150 | Chiusura Stud col. Bianco conf. 2000 pezzi | 12 | 6 | 15 | 136 |
| CSTUD200 | Chiusura Stud col. Bianco conf. 2000 pezzi | 12 | 6 | 20 | 144 |
| CSTUD250 | Chiusura Stud col. Bianco conf. 2000 pezzi | 12 | 6 | 25 | 153 |
| CSTUD300 | Chiusura Stud col. Bianco conf. 2000 pezzi | 12 | 6 | 30 | 158 |
| CSTUD350 | Chiusura Stud col. Bianco conf. 2000 pezzi | 12 | 6 | 35 | 189 |
| CSTUD2000 | Chiusura Stud col. Bianco conf. 1000 pezzi | 25 | 9 | 5,5/14 | 230 |
| CSTUD2001 | Chiusura Stud col. Bianco conf. 1000 pezzi | 25 | 9 | 14/25 | 235 |
| CSTUD2004 | Chiusura Stud col. Bianco conf. 5000 pezzi | 25 | 9 | 20 | 888 |
| CSTUD2005 | Chiusura Stud col. Bianco conf. 5000 pezzi | 25 | 9 | 40 | 922 |

Appendini per Pannelli

Appendini per Pannelli

Serie di appendini per applicazioni di pannelli a parete; sono disponibili tre modelli in confezioni da 100 pezzi: grip1 a perforazione, per pannelli leggeri a sandwich come piuma, kapa, etc.; grip2 a perforazione per pannelli rigidi tipo forex; autoadesivo per pannelli rigidi, quando non è possibile la perforazione.




SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Pz/conf | L.P. |
|-------------|---|---------|------|
| FR-GRIP1 | Appendino a perforazione per pannelli piuma, kapa | 200 | 64 |
| FR-GRIP2 | Appendino a perforazione per pannelli tipo forex | 200 | 64 |
| FR-TACK | Appendino autoadesivo dim. mm 41x70 | 100 | 52 |
| FR-TACK1 | Appendino autoadesivo dim. mm 38x22 | 1000 | 110 |
| FR-TACK 2 | Appendino autoadesivo dim. mm 35x40 | 1000 | 220 |

Stendardo Kit

Stendardo Kit

Kit per il confezionamento e fissaggio di stendardi e confaloni. Il kit comprende due tubi in alluminio di diametro 20mm., 4 tappi in materiale plastico trasparente dotati di foro per il passaggio del cordoncino, compreso nel kit. Disponibile nelle lunghezze da cm. 50, cm.60, cm.75 e cm.100.



SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|--------------|--|------|
| STENDARDO50 | Kit Stendardo coppia tubi alluminio cm.50 + corda | 23 |
| STENDARDO60 | Kit Stendardo coppia tubi alluminio cm.60 + corda | 24 |
| STENDARDO75 | Kit Stendardo coppia tubi alluminio cm.75 + corda | 26 |
| STENDARDO100 | Kit Stendardo coppia tubi alluminio cm.100 + corda | 28 |

Banner Strong

Banner Strong

Banner Strong è una soluzione che semplifica il confezionamento di banner pubblicitari; Banner Strong è composto da nastro e patch, in materiale plastico, autoadesivi pre- forati trasparenti e bianche:

- le trasparenti possono essere utilizzate sopra le grafiche, senza coprirle, e utilizzare il foro per il passaggio della corda o l'asola esterna (solo per applicazioni in interno).
- le bianche possono essere utilizzate come le trasparenti; utilizzare il foro per il passaggio della corda o l'asola esterna (solo per applicazioni in interno).
- il nastro adesivo, posizionato su tutto il perimetro, rinforza in modo efficace e evita eventuali strappi dovuti al tensionamento.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| BANUPS001 | Banner Strong pentagono grande bianco conf. 100 pz | 125 |
| BANUPS002 | Banner Strong pentagono piccolo bianco conf. 100 pz | 65 |
| BANUPS003 | Banner Strong pentagono piccolo trasparente conf. 100 pz | 65 |
| BANUPS011 | Banner Strong per angolo grande bianco conf. 100 pz | 125 |
| BANUPS012 | Banner Strong per angolo piccolo bianco conf. 100 pz | 65 |
| BANUPS013 | Banner Strong per angolo piccolo trasparente conf. 100 pz | 125 |
| BANUPS014 | Banner Strong per angolo grande trasparente conf. 100 pz | 185 |
| BANUPS016 | Banner Strong quadro trasparente conf. 100 pz | 150 |
| BANUPSMONO | Rotolo monoadesivo di rinforzo mm 38 x 33 m | 100 |
| BANUPSBIAD | Rotolo biadesivo di rinforzo mm 38 x 27 m | 120 |
| BANUPSPINZA | Pinza per forare | 150 |

Crown per sospensione

Crown per sospensione

Sono realizzati in Polionda opalino di spessore mm.5; intagliati a laser riprendono alcuni motivi naturalistici e natalizi. Sono disponibili nel formato di c.ca cm.33x33, ad eccezione del "volo di farfalle" nelle dimensioni cm.100x50, cm.150x70 e cm.100x200.



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| CROWN01 | Crown sagoma "farfalla" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| CROWN02 | Crown sagoma "farfalla" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| CROWN03 | Crown sagoma "farfalla" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| CROWN04 | Crown sagoma "farfalla" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |

CROWN per sospensione



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| CROWN05 | Crown sagoma "Angelo" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| CROWN06 | Crown sagoma "Angelo" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| CROWN07 | Crown sagoma "Angelo" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| CROWN08 | Crown sagoma "Candela natalizia" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| CROWN09 | Crown sagoma "Candele natalizie" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| CROWN10 | Crown sagoma "Campana natalizia" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| CROWN11 | Crown sagoma "Pupazzo di Neve" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| CROWN12 | Crown sagoma "Campana natalizia" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| CROWN13 | Crown sagoma "Presepe" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |

CROWN per sospensione



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| CROWN14 | Crown sagoma "Babbo Natale" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| CROWN15 | Crown sagoma "Albero di Natale" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| CROWN16 | Crown sagoma "Cristallo di neve" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| CROWN17 | Crown sagoma "Cristallo di neve" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| CROWN18 | Crown sagoma "Cristallo di neve" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| CROWN19 | Crown sagoma "Cristallo di neve" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| CROWN20 | Crown sagoma "Cristallo di neve" in Polionda Opalino 5 mm | 15 |



| Codice art. | Descrizione | Dimensioni cm | L.P. |
|-------------|--|---------------|------|
| CROWN21 | Crown sagoma "Volo di farfalle" in Polionda Opalino 5 mm | 50x100 | 55 |
| CROWN22 | Crown sagoma "Volo di farfalle" in Polionda Opalino 5 mm | 70x150 | 100 |
| CROWN23 | Crown sagoma "Volo di farfalle" in Polionda Opalino 5 mm | 100x200 | 180 |

SIMONA



**Il Vostro partner fidato
nelle lastre termoplastiche
PVC - PVC espanso - PETG - PE - PP**

www.simona.de

Lastra Piuma

Lastra Piuma

Lastrapiuma è un pannello sandwich con superfici in PVC ed un interno espanso; l'accoppiamento, attraverso un processo tecnologico, di questi due materiali crea un pannello di notevole rigidità ma al tempo stesso leggerissimo dato il suo interno espanso. Lastrapiuma è eccezionale per laminare stampe digitali, scritte prespaziate, serigrafia ecc. la lastra non si imbarca e l'effetto è notevole. Lastrapiuma è venduta in vari formati già disponibili ed in due versioni "semplice" oppure "bordata"; in quest'ultima, negli spessori mm. 10, 15 e 20, intorno al perimetro viene applicata una bordatura plastica nei colori bianco o nero o argento. Lastrapiuma ora è disponibili negli spessori : mm. 10, 15, 20, 30, 40, 50 e 60.

Dalle lastre di formato cm. 203x305, si possono ottenere altri formati a richiesta. Negli spessori 10, 15, 20 e 30 mm., a richiesta è possibile rifinire i pannelli con della bordatura bianca, nera e argento.



LASTRA PIUMA SPESSORE 10 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| LP1057 | 50 | 70 | 16 | 149 |
| LP10710 | 70 | 100 | 8 | |
| LP101014 | 100 | 140 | 4 | |
| LP101015 | 100 | 150 | 4 | |
| LP101010 | 100 | 100 | 6 | |
| LP105020 | 50 | 200 | 6 | |
| LP107520 | 75 | 200 | 4 | |
| LP101020 | 100 | 200 | 3 | |
| LP101520 | 150 | 200 | 2 | |

LASTRA PIUMA SPESSORE 15 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| LP1557 | 50 | 70 | 16 | 168 |
| LP15710 | 70 | 100 | 8 | |
| LP151014 | 100 | 140 | 4 | |
| LP151015 | 100 | 150 | 4 | |
| LP151010 | 100 | 100 | 6 | |
| LP155020 | 50 | 200 | 6 | |
| LP157520 | 75 | 200 | 4 | |
| LP151020 | 100 | 200 | 3 | |
| LP151520 | 150 | 200 | 2 | |

LASTRA PIUMA SPESSORE 40 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| LP4057 | 50 | 70 | 16 | 304 |
| LP40710 | 70 | 100 | 8 | |
| LP401014 | 100 | 140 | 4 | |
| LP401015 | 100 | 150 | 4 | |
| LP401010 | 100 | 100 | 6 | |
| LP405020 | 50 | 200 | 6 | |
| LP407520 | 75 | 200 | 4 | |
| LP401020 | 100 | 200 | 3 | |
| LP401520 | 150 | 200 | 2 | |

LASTRA PIUMA SPESSORE 20 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| LP2057 | 50 | 70 | 16 | 180 |
| LP20710 | 70 | 100 | 8 | |
| LP201014 | 100 | 140 | 4 | |
| LP201015 | 100 | 150 | 4 | |
| LP201010 | 100 | 100 | 6 | |
| LP205020 | 50 | 200 | 6 | |
| LP207520 | 75 | 200 | 4 | |
| LP201020 | 100 | 200 | 3 | |
| LP201520 | 150 | 200 | 2 | |

LASTRA PIUMA SPESSORE 50 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| LP5057 | 50 | 70 | 16 | 348 |
| LP50710 | 70 | 100 | 8 | |
| LP501014 | 100 | 140 | 4 | |
| LP501015 | 100 | 150 | 4 | |
| LP501010 | 100 | 100 | 6 | |
| LP505020 | 50 | 200 | 6 | |
| LP507520 | 75 | 200 | 4 | |
| LP501020 | 100 | 200 | 3 | |
| LP501520 | 150 | 200 | 2 | |

LASTRA PIUMA SPESSORE 30 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| LP3057 | 50 | 70 | 16 | 274 |
| LP30710 | 70 | 100 | 8 | |
| LP301014 | 100 | 140 | 4 | |
| LP301015 | 100 | 150 | 4 | |
| LP301010 | 100 | 100 | 6 | |
| LP305020 | 50 | 200 | 6 | |
| LP307520 | 75 | 200 | 4 | |
| LP301020 | 100 | 200 | 3 | |
| LP301520 | 150 | 200 | 2 | |

LASTRA PIUMA SPESSORE 60 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| LP6057 | 50 | 70 | 16 | 404 |
| LP60710 | 70 | 100 | 8 | |
| LP601014 | 100 | 140 | 4 | |
| LP601015 | 100 | 150 | 4 | |
| LP601010 | 100 | 100 | 6 | |
| LP605020 | 50 | 200 | 6 | |
| LP607520 | 75 | 200 | 4 | |
| LP601020 | 100 | 200 | 3 | |
| LP601520 | 150 | 200 | 2 | |




Lastre PVC espanso

SIMONA

Lastre PVC espanso

Lastre viniliche con struttura cellulare omogenea, superficie compatta, finitura satinata. Autoestinguente Classe 1. Grazie alla sua versatilità, rappresenta il prodotto più usato nel campo pubblicitario. Oltre ai formati standard, su richiesta, si possono ottenere altre misure tenendo presente che la dimensione massima della lastra è di cm 203x305.



SCHEDA TECNICA PVC ESPANSO BIANCO SPESSORE 3 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| PVE0357 | 50 | 70 | 48 | 208 |
| PVE03710 | 70 | 100 | 24 | |
| PVE031014 | 100 | 140 | 12 | |
| PVE031015 | 100 | 150 | 12 | |
| PVE031010 | 100 | 100 | 18 | |
| PVE035020 | 50 | 200 | 18 | |
| PVE037520 | 75 | 200 | 12 | |
| PVE031020 | 100 | 200 | 9 | |
| PVE031520 | 150 | 200 | 6 | |

SCHEDA TECNICA PVC ESPANSO BIANCO SPESSORE 5 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| PVE0557 | 50 | 70 | 32 | 224 |
| PVE05710 | 70 | 100 | 16 | |
| PVE051014 | 100 | 140 | 8 | |
| PVE051015 | 100 | 150 | 8 | |
| PVE051010 | 100 | 100 | 12 | |
| PVE055020 | 50 | 200 | 12 | |
| PVE057520 | 75 | 200 | 8 | |
| PVE051020 | 100 | 200 | 6 | |
| PVE051520 | 150 | 200 | 4 | |

SCHEDA TECNICA PVC ESPANSO BIANCO SPESSORE 8 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| PVE0857 | 50 | 70 | 16 | 193 |
| PVE08710 | 70 | 100 | 8 | |
| PVE081014 | 100 | 140 | 4 | |
| PVE081015 | 100 | 150 | 4 | |
| PVE081010 | 100 | 100 | 6 | |
| PVE085020 | 50 | 200 | 6 | |
| PVE087520 | 75 | 200 | 4 | |
| PVE081020 | 100 | 200 | 3 | |
| PVE081520 | 150 | 200 | 2 | |

SCHEDA TECNICA PVC ESPANSO BIANCO SPESSORE 10 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| PVE1057 | 50 | 70 | 16 | 214 |
| PVE10710 | 70 | 100 | 8 | |
| PVE101014 | 100 | 140 | 4 | |
| PVE101015 | 100 | 150 | 4 | |
| PVE101010 | 100 | 100 | 6 | |
| PVE105020 | 50 | 200 | 6 | |
| PVE107520 | 75 | 200 | 4 | |
| PVE101020 | 100 | 200 | 3 | |
| PVE101520 | 150 | 200 | 2 | |

OLTRE AI FORMATI STANDARD, SU RICHIESTA, SI POSSONO OTTENERE ALTRE MISURE TENENDO PRESENTE CHE LA DIMENSIONE MASSIMA DELLA LASTRA È DI CM 203X305.

Polionda

Prodotto in polipropilene con struttura alveolare, opportunamente rielaborato per il settore pubblicitario. Leggero, facile da tagliare, è stabile agli sbalzi termici e pertanto un ottimo supporto per la grafica pubblicitaria da esterno. Oltre ai formati standard, su richiesta, si possono ottenere altre misure tenendo presente che la dimensione massima della lastra è di cm 203x303.



SCHEDA TECNICA POLIONDA BIANCO SPESSORE 3 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| MCB0357 | 50 | 70 | 160 | 260 |
| MCB03710 | 70 | 100 | 80 | |
| MCB031014 | 100 | 140 | 40 | |
| MCB031015 | 100 | 150 | 40 | |
| MCB031010 | 100 | 100 | 60 | |
| MCB035020 | 50 | 200 | 60 | |
| MCB037520 | 75 | 200 | 40 | |
| MCB031020 | 100 | 200 | 30 | |
| MCB031520 | 150 | 200 | 20 | |

SCHEDA TECNICA POLIONDA BIANCO SPESSORE 5 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| MCB0557 | 50 | 70 | 80 | 242 |
| MCB05710 | 70 | 100 | 40 | |
| MCB051014 | 100 | 140 | 20 | |
| MCB051015 | 100 | 150 | 20 | |
| MCB051010 | 100 | 100 | 30 | |
| MCB055020 | 50 | 200 | 30 | |
| MCB057520 | 75 | 200 | 20 | |
| MCB051020 | 100 | 200 | 15 | |
| MCB051520 | 150 | 200 | 10 | |

SCHEDA TECNICA POLIONDA BIANCO SPESSORE 8 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| MCB08710 | 70 | 100 | 24 | 224 |
| MCB081014 | 100 | 140 | 12 | |
| MCB081015 | 100 | 150 | 12 | |
| MCB081010 | 100 | 100 | 18 | |
| MCB085020 | 50 | 200 | 18 | |
| MCB087520 | 75 | 200 | 18 | |
| MCB081020 | 100 | 200 | 9 | |
| MCB081520 | 150 | 200 | 6 | |

SCHEDA TECNICA POLIONDA BIANCO SPESSORE 10 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| MCB0057 | 50 | 70 | 48 | 257 |
| MCB00710 | 70 | 100 | 24 | |
| MCB001014 | 100 | 140 | 12 | |
| MCB001015 | 100 | 150 | 12 | |
| MCB001010 | 100 | 100 | 18 | |
| MCB005020 | 50 | 200 | 18 | |
| MCB007520 | 75 | 200 | 12 | |
| MCB001020 | 100 | 200 | 9 | |
| MCB001520 | 150 | 200 | 6 | |

SCHEDA TECNICA POLIONDA BIANCO SPESSORE 20 MM.

| Codice art. | Dim. Pannello | | Pezzi per confezione | L.P. |
|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| | H. cm | L. cm | | |
| MCB20057 | 50 | 70 | 16 | 210 |
| MCB200710 | 70 | 100 | 8 | |
| MCB2001014 | 100 | 140 | 4 | |
| MCB2001015 | 100 | 150 | 4 | |
| MCB2001010 | 100 | 100 | 6 | |
| MCB2005020 | 50 | 200 | 6 | |
| MCB2007520 | 75 | 200 | 4 | |
| MCB2001020 | 100 | 200 | 3 | |
| MCB2001520 | 150 | 200 | 2 | |

OLTRE AI FORMATI STANDARD, SU RICHIESTA, SI POSSONO OTTENERE ALTRE MISURE TENENDO PRESENTE CHE LA DIMENSIONE MASSIMA DELLA LASTRA È DI CM 203X305.



POLIIONDA[®]

by




Lastre compatte e alveolari
a doppia parete in Polipropilene



Lastre Metacrilato

Lastre Metacrilato colato

Lastre in PMMA colato con elevata trasparenza, leggerezza e buona resistenza meccanica. Eccezionale stabilità alla luce ed agli agenti atmosferici. Grazie alle sue proprietà trova applicazioni nei settori più svariati come oggettistica, pubblicitario, edile, etc. Oltre ai formati standard, su richiesta, si possono ottenere altre misure tenendo presente che la dimensione massima della lastra è di cm. 203x305.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Spess m/m | Dim cm. | Pezzi conf. | L.P. |
|-------------|-----------|---------|-------------|------------|
| PMM0357 | 3 | 50x70 | 16 | 248 |
| PMM03710 | 3 | 70x100 | 8 | |
| PMM031014 | 3 | 100x140 | 4 | |
| PMM031015 | 3 | 100x150 | 4 | |
| PMM031010 | 3 | 100x100 | 6 | |
| PMM035020 | 3 | 50x200 | 6 | |
| PMM037520 | 3 | 75x200 | 4 | |
| PMM031020 | 3 | 100x200 | 3 | |
| PMM031520 | 3 | 150x200 | 2 | |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Spess m/m | Dim cm. | Pezzi conf. | L.P. |
|-------------|-----------|---------|-------------|------------|
| PMM0457 | 4 | 50x70 | 16 | 322 |
| PMM04710 | 4 | 70x100 | 8 | |
| PMM041014 | 4 | 100x140 | 4 | |
| PMM041015 | 4 | 100x150 | 4 | |
| PMM041010 | 4 | 100x100 | 6 | |
| PMM045020 | 4 | 50x200 | 6 | |
| PMM047520 | 4 | 75x200 | 4 | |
| PMM041020 | 4 | 100x200 | 3 | |
| PMM041520 | 4 | 150x200 | 2 | |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Spess m/m | Dim cm. | Pezzi conf. | L.P. |
|-------------|-----------|---------|-------------|------------|
| PMM0557 | 5 | 50x70 | 16 | 403 |
| PMM05710 | 5 | 70x100 | 8 | |
| PMM051014 | 5 | 100x140 | 4 | |
| PMM051015 | 5 | 100x150 | 4 | |
| PMM051010 | 5 | 100x100 | 6 | |
| PMM055020 | 5 | 50x200 | 6 | |
| PMM057520 | 5 | 75x200 | 4 | |
| PMM051020 | 5 | 100x200 | 3 | |
| PMM051520 | 5 | 150x200 | 2 | |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Spess m/m | Dim cm. | Pezzi conf. | L.P. |
|-------------|-----------|---------|-------------|------------|
| PMM0857 | 8 | 50x70 | 16 | 651 |
| PMM08710 | 8 | 70x100 | 8 | |
| PMM081014 | 8 | 100x140 | 4 | |
| PMM081015 | 8 | 100x150 | 4 | |
| PMM081010 | 8 | 100x100 | 6 | |
| PMM085020 | 8 | 50x200 | 6 | |
| PMM087520 | 8 | 75x200 | 4 | |
| PMM081020 | 8 | 100x200 | 3 | |
| PMM081520 | 8 | 150x200 | 2 | |

SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Spess m/m | Dim cm. | Pezzi conf. | L.P. |
|-------------|-----------|---------|-------------|------------|
| PMM1057 | 10 | 50x70 | 16 | 812 |
| PMM10710 | 10 | 70x100 | 8 | |
| PMM101014 | 10 | 100x140 | 4 | |
| PMM101015 | 10 | 100x150 | 4 | |
| PMM101010 | 10 | 100x100 | 6 | |
| PMM105020 | 10 | 50x200 | 6 | |
| PMM107520 | 10 | 75x200 | 4 | |
| PMM101020 | 10 | 100x200 | 3 | |
| PMM101520 | 10 | 150x200 | 2 | |


Oltre ai formati standard, su richiesta, si possono ottenere altre misure tenendo presente che la dimensione massima della lastra è di cm 203x305.

Bordocampo

Metal e Plast

Bordocampo Metal

Struttura con telaio a sezione quadra da 25 mm. in alluminio anodizzato argento, con pannelli in pvc espanso bianco spessore 5 mm. Le staffe snodate, poste ai lati, assicurano il fissaggio dell'apertura; grazie alle cerniere la struttura è richiudibile e di minimo ingombro. ideale per il posizionamento nei bordi campo nei stadi e nei centri sportivi. Disponibile in 4 dimensioni in versione bifacciale.




SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| BOCAAL7520 | Bordo campo metal bifacciale dim. cm. 75x200 | 320 |
| BOCAAL1020 | Bordo campo metal bifacciale dim. cm. 100x200 | 350 |
| BOCAAL7530 | Bordo campo metal bifacciale dim. cm. 75x300 | 400 |
| BOCAAL1030 | Bordo campo metal bifacciale dim. cm. 100x300 | 440 |

Bordocampo Plast

Struttura in Polionda alveolare bianco di spessore 8 mm.; di sezione triangolare, disponibile in quattro versioni, tutte di lunghezza 3 metri. Bifacciale, la struttura presenta delle pre-incisioni che semplificano le pieghe e l'ulteriore assemblaggio; la chiusura si trova sul lato basso e viene assicurata con il biadesivo in dotazione. Con le grafiche applicate, l'effetto è decisamente gradevole.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Modello | L.P. |
|-------------|--------------------------------------|---------|------|
| BOCABIFA | Bordo campo bifacciale lungh. cm.300 | A | 100 |
| BOCABIFB | Bordo campo bifacciale lungh. cm.300 | B | 100 |
| BOCABIFC | Bordo campo bifacciale lungh. cm.300 | C | 100 |
| BOCABIFD | Bordo campo bifacciale lungh. cm.300 | D | 100 |

Farfalla

Farfalla

Gradevole struttura totem in polionda bianco, realizzata con tecnologia laser; grazie ai tagli e le incisioni, è ripiegabile e di poco ingombro, quindi facilmente trasportabile. La si può impreziosire con grafiche in prespaziato adesivo e digitale adesivo. Semplice da assemblare; è sufficiente ripiegare le estremità, lungo le incisioni e inserire i due lembi dentro gli appositi incastri. Economica, disponibile in tre dimensioni: cm 80x180, cm 100x200 e cm 120x200.

SCHEDA TECNICA


| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|--|------|
| TOTFA620 | Totem farfalla in polionda Bianco dim cm.60x200 | 64 |
| TOTFA818 | Totem farfalla in polionda Bianco dim cm.80x180 | 64 |
| TOTFA1020 | Totem farfalla in polionda Bianco dim cm.100x200 | 92 |
| TOTFA1220 | Totem farfalla in polionda Bianco dim cm.120x200 | 116 |



Portablister


Portablister

Proponiamo la medesima struttura del "Farfalla" con la possibilità di trasformazione del prodotto; grazie alla tecnologia laser, è possibile creare delle feritoie dove agganciare le aste di sostegno da cm. 8 per appendere delle confezioni blister. La struttura è disponibile in quattro dimensioni: cm.60x200, cm.80x180, cm.100x200 e cm.120x200. E' possibile scegliere il quantitativo e la posizione delle aste da inserire.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. imballo | L.P. |
|--------------|---|--------------|------|
| TOTFABLI620 | Totem farfalla porta blister dim cm.60x200 | cm.60x200x2 | 64 |
| TOTFABLI818 | Totem farfalla porta blister dim cm.80x180 | cm.80x200x2 | 64 |
| TOTFABLI1020 | Totem farfalla porta blister dim cm.100x200 | cm.100x200x2 | 92 |
| TOTFABLI1220 | Totem farfalla porta blister dim cm.120x200 | cm.120x200x2 | 116 |
| ASTAFA8 | Asta di sostegno per blister lunghezza cm.8 | | 1 |





Pop Up Polionda

Pop-Up Polionda

È la versione economica, ma estremamente funzionale, di uno dei display più venduti; struttura autoportante, realizzato in Polionda bianco, presenta delle preincisioni realizzate al laser, da piegare, per dare forma alla struttura. Il pannello principale, posto al centro, è disponibile in due formati:

cm.200x200 e cm.350x200. Il biadesivo in dotazione semplifica e facilita l'assemblaggio di questo articolo. Grazie alle ulteriori incisioni, poste sul retro del pannello centrale, la struttura è richiudibile e di minimo ingombro; facile da trasportare o spedire.



SCHEDA TECNICA



| Codice art. | Descrizione | L.P. |
|-------------|---|------|
| POPPO200 | Pop-Up in polionda bianco f.to cm.200x200 | 150 |
| POPPO350 | Pop-Up in polionda bianco f.to cm.350x200 | 230 |

Fisarmonica Classic



Fisarmonica Classic

L'ingegnoso sistema di apertura di questa struttura autoportante, la rende estremamente versatile sia per l'utilizzo che per il trasporto. È realizzata in polipropilene alveolare bianco di spessore 8 mm. e presenta delle preincisioni realizzate al laser, da ambo i lati; questa lavorazione permette di variare l'apertura dei lati e consente di richiuderli occupando il minimo spazio. Con i lati di dimensioni cm. 100x200, questo articolo è una autentica parete interamente da decorare, anche da ambo i lati. Disponibile in due tipologie: da 4 e 6 lati.



SCHEDA TECNICA

| Codice art. | Descrizione | Dim. imballo | L.P. |
|-------------|--|--------------|------|
| FISACL41020 | Fisarmonica classic a 4 lati dim. cm.100x200 | 100x200x4 | 220 |
| FISACL61020 | Fisarmonica classic a 6 lati dim. cm.100x200 | 100x200x6 | 334 |

The Wall

The Wall

THE WALL sono una serie di telai autoportanti in alluminio anodizzato argento, completi di piedini in gomma silconica antiscivolo e cerniere scomponibili posizionate sui lati. Questo sistema di parete è stato concepito per frazionare grandi spazi, creando ulteriori ambienti. Con THE WALL è possibile creare divisori completamente lineari o con angoli destri o sinistri, senza limite di lunghezza. Il tutto è stato studiato all'insegna della semplicità e praticità d'utilizzo; infatti lo proponiamo in 4 larghezze diverse da cm. 25-50-75-100 tutte di altezza cm.200 e le cerniere scomponibili rendono tutti i moduli indipendenti tra loro, facilitando le operazioni di trasporto.

THE WALL offre una soluzione ad ogni esigenza.

Lo proponiamo con diverse tipologie di pannelli: con il classico pvc espanso robusto ed autoestinguente, con il leggero ed economico polionda, con policarbonato alveolare antiurto, con perspex trasparente,

È possibile acquistare ogni singolo modulo con diverse tipologie di pannelli, dando forma alla vostra fantasia, creando giochi di colori e luci.



Codice art. WALLPVC252
Descrizione Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm. 25x200
L.P. 160

Codice art. WALLPVC502
Descrizione Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm.50x200
L.P. 184

Codice art. WALLPVC752
Descrizione Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm. 75x200
L.P. 208

Codice art. WALLPVC1002
Descrizione Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm. 100x200
L.P. 230




Codice art. WALLPP252
Descrizione Wall in PP mm. 5 bianco f.to cm. 25x200
L.P. 160

Codice art. WALLPP502
Descrizione Wall in PP mm. 5 bianco f.to cm.50x200
L.P. 172

Codice art. WALLPP752
Descrizione Wall in PP mm. 5 bianco f.to cm. 75x200
L.P. 184

Codice art. WALLPP1002
Descrizione Wall in PP mm. 5 bianco f.to cm. 100x200
L.P. 196



Codice art. WALLALV252
Descrizione Wall in PC alv. mm. 16 trasp. f.to cm. 25x200
L.P. 184

Codice art. WALLALV502
Descrizione Wall in PC alv. mm. 16 trasp. f.to cm.50x200
L.P. 224

Codice art. WALLALV752
Descrizione Wall in PC alv. mm. 16 trasp. f.to cm. 75x200
L.P. 264

Codice art. WALLALV1002
Descrizione Wall in PC alv. mm. 16 trasp. f.to cm. 100x200
L.P. 305








Codice art. WALLPMM252
Descrizione Wall in Plex mm. 5 trasp. f.to cm. 25x200
L.P. 184

Codice art. WALLPMM502
Descrizione Wall in Plex mm. 5 trasp. f.to cm.50x200
L.P. 224

Codice art. WALLPMM752
Descrizione Wall in Plex mm. 5 trasp. f.to cm. 75x200
L.P. 264

Codice art. WALLPMM1002
Descrizione Wall in Plex mm. 5 trasp. f.to cm. 100x200
L.P. 305

Pop Up Quick Fix



Codice art. QUICK1DR L.P. 400

Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 12 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 1x3 dritto

DIMENSIONI GRAFICHE:

Frontali: h 2225 x b 733 - Posteriori: h 2225 x b 733 - Curve finali: h 2225 x b 673

Codice art. QUICK1CU L.P. 400


Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 12 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 1x3 curvo

DIMENSIONI GRAFICHE:

Frontali: h 2225 x b 673 - Posteriori: h 2225 x b 807 Curve finali: h 2225 x b 673

Pop Up Quick Fix







Codice art. QUICK2DR L.P. 550

Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 15 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 2x3 dritto

DIMENSIONI GRAFICHE:
Frontali: h 2225 x b 733
Posteriori: h 2225 x b 733
Curve finali: h 2225 x b 673







Codice art. QUICK2CU L.P. 550

Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 15 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 2x3 curvo

DIMENSIONI GRAFICHE:
Frontali: h 2225 x b 673
Posteriori: h 2225 x b 807
Curve finali: h 2225 x b 673

Pop Up Quick Fix



Codice art. QUICK3DR L.P. 680

Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 18 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 3x3 dritto

DIMENSIONI GRAFICHE:

Frontali: h 2225 x b 733

Posteriori: h 2225 x b 733

Curve finali: h 2225 x b 673

Codice art. QUICK3CU L.P. 680

Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 18 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 3x3 curvo







DIMENSIONI GRAFICHE:

Frontali: h 2225 x b 673

Posteriori: h 2225 x b 807

Curve finali: h 2225 x b 673

Pop Up Quick Fix



Codice art. QUICK4DR L.P. 800

Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 21 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 4x3 dritto

DIMENSIONI GRAFICHE:
Frontali: h 2225 x b 733
Posteriori: h 2225 x b 733
Curve finali: h 2225 x b 673

Codice art. QUICK4CU L.P. 800

Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 21 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 4x3 curvo

DIMENSIONI GRAFICHE:
Frontali: h 2225 x b 673
Posteriori: h 2225 x b 807
Curve finali: h 2225 x b 673

Pop Up Quick Fix

Ricambi e accessori



| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---------------------------------|------|
| POPQFBAR | Set 3 pezzi Barre magnetiche | 23 |



| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|-----------------------------------|------|
| POPQFMAG | Rtl. magnet. adesivo mm. 12x30 m. | 56 |



| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|---------------|---|------|
| POPQFPLAST673 | Fascia ades. per aggancio grafica cm 67,3 | 7 |
| POPQFPLAST733 | Fascia ades. per aggancio grafica cm 73,3 | 8 |
| POPQFPLAST807 | Fascia ades. per aggancio grafica cm 80,7 | 9 |



| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|-----------|---------------------|------|
| POPQFFARI | Coppia fari alogeni | 90 |



| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|---------------|-------------------------|------|
| POPQFSICURMAG | Barra magnetica interna | 8 |



| Cod. art. | Descrizione | L.P. |
|------------|---------------------------------|------|
| POPQFBAULE | Baule da trasporto + top tavolo | 465 |

Supporti per Pop Up

POLIESTERE FILM STOP-LIGHT per pop-up

Film in poliestere dedicato all'allestimento di pop-up e di tutti gli altri display (Acca banner, L banner, Trio) ove necessita un supporto più rigido. Lato stampa bianco, finitura lucida o opaca, retro grigio antistatico stop-light. Compatibile con inchiostri solvente e eco-solvente. Perfettamente stabile, non si deforma.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Colore | Finitura | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|---------------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| POPPELSMA91 | bianco | opaca | 290 | 91,4 | 30 | 585 |
| POPPELSMA127 | bianco | opaca | 290 | 127 | 30 | 812 |
| POPPELSLGL91 | bianco | lucida | 280 | 91,4 | 30 | 585 |
| POPPELSLGL106 | bianco | lucida | 280 | 106,7 | 30 | 682 |
| POPPELSLGL127 | bianco | lucida | 280 | 127 | 30 | 812 |

FILM DI LAMINAZIONE

Film in PVC incolore, superficie gofrata; ideale per proteggere le grafiche dai raggi UV e da graffi accidentali. Le alte prestazioni del collante in poliaccrilico a solvente, garantisce un'ottima adesione su ogni superficie.



SCHEDA TECNICA

| Cod. art. | Finitura | Collante | Spess. My | Dimensioni rotolo. | | L.P. |
|-----------|----------|----------|-----------|--------------------|-----|------|
| | | | | Hcm | Lmt | |
| ORA21050 | goffrata | Solvente | 70 | 95 | 50 | 314 |
| ORA21050 | goffrata | Solvente | 70 | 105 | 50 | 347 |
| ORA21050 | goffrata | Solvente | 70 | 130 | 50 | 429 |

Premium Wrapping Cast




970 975

Premium Wrapping Cast Premium Structure Cast


ORAGUARD® 270 / 280 / 283

Stone Guard

970



975



ORAFOL

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) I prezzi del presente listino sono stati fissati in base ai costi attuali delle Materie Prime, del danaro e del lavoro: pertanto potranno subire variazioni anche senza preventiva comunicazione.

2) Pagamenti: I pagamenti devono essere effettuati alla Eurmoma s.r.l. alle condizioni indicate.

Ogni ritardo nel pagamento darà luogo alla decorrenza degli interessi di mora.

3) Consegna: Il venditore declina ogni responsabilità per ritardata o mancata consegna dovuta a forza maggiore, sciopero, serrate, incendio, mancanza di materia prima, manodopera insufficiente, provvedimenti di autorità locali o governative, messa fuori uso dell'attrezzatura produttiva per qualsiasi motivo al di fuori del proprio controllo.

In tutti i casi di cambiamento della situazione del cliente (incapacità o fallimenti, sospensione di pagamenti, scioglimenti o modificazioni di so-

cietà, ecc.) ci riteniamo esonerati dall'impegno di effettuare le consegne.

4) Trasporto: La merce, anche se spedita in porto franco, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Eventuali resi autorizzati dalla Casa debbono essere ritornati in porto franco.

5) Controllo: Appena ritirata la merce si prega di esaminarla e di verificarne il peso, i pezzi e confezioni perchè non si accetano reclami trascorsi otto giorni dall'avvenuta consegna.

6) Il contraente dà atto che in caso di mancato o ritardato pagamento sarà dovuto alla Eurmoma s.r.l. l'interesse a tasso ultra legale.

7) Controversie: Per ogni controversia è competente il foro di Roma.



BY WHIMPRINT

Ufficio Ordini e Magazzino: Ciampino (Roma) - Via Salvatore Carnevale 10A - Tel. 06 7230087 - Fax 06 7234367

Stabilimento Produzione: Roma - Via del Casale Paoloni, 15 - Tel. 06 72650643 - Fax 06 72650645

Website: www.eurmoma.it - www.questisonoimieigioielli.it

e- mail: info@whimprint.it - info@eurmoma.it